

PRINTED AT THE BASEL MISSION PRESS, MANGALORE.

ಪೀಠಿಕೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಘನ ಇ. ಫ್ಲೈದರ್ ದೊರೆಗಳವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ “ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಯ್ಡ್ ಒಫ್ ಇಂಡ್ಯನ್ ಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಂಡ್ಯನ್ ಬೊಟನಿ” ಎಂಬುದರ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರವು. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು ಅದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಮೊದಲು ಕಲಿಯತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇದರ ಮೂಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿರದಂತೆ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರ (Nature Study), ವಿವಿಧ ವಿಷಯಜ್ಞಾನ (General Knowledge) ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೂಲಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲೂ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೀಗ ಇರಲಾಗಿ, ಆ ಶಾಲೆಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳುಹಿಕೊಡುವುದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದೇ ಈ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಅನುಜ್ಞೆಯಾದುದರ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಆಯಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಮುಖ್ಯ ನೋಟವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅದುಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಾರ್ಥ ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಆಯಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೋದುತ್ತಲೇ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿಕೊಂಡೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೋದುವವರಿಗೆ ನಿಘಂಟನ್ನುಪಯೋಗಿಸುವದಗತ್ಯಬೀಳಬಾರದೆಂಬ ಇರಾದೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಮಗಳನ್ನುಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಯಿದೆ; ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಆಯಾ ಪದಗಳು ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳೊಡನೆ ಏಕಾರ್ಥವುಳ್ಳವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದಕೋಶವೂ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ

ದೇಶಭಾಷೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೊಂದು ವಟ್ಟಿಯೂ ಅಚ್ಚುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಡನೊಡನೆಯೇ ಮಂದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ ದಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಂದಚಂದವಾದ ಪಟಗಳು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸುಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರಿಸಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಅನುಭವವೂ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದಾದರೆ, ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟವು ಕೊನೆಗಂಡಿತೆಂದೂ, ನನ್ನ ಬಡ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತೆಂದೂ ನಂಬಬಹುದು.

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಕಗಳಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೆನು. ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ತೋನತೆಗಳನ್ನೂ ಇದರ ಗುಣವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಪುರಸ್ಕರ ವಾಗಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವರಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಆಂಗೀಕರಿಸಿ, ಇದರ ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣವಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದೊದಗುವ ವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೋರಂಜಕವಾದುದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನುಗ್ರಹ ನನಗಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೋರುವೆನು.

ಉಡುಪಿ,
15ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1912. }

G. S. Maben.

ವಿಷಯ ಸೂಚಿಕೆ.

ಪುಟ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.—ಸಸಿಗಳ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯೂ

ಜೀವನವ್ಯಾಪಾರಗಳೂ 1— 5

1. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರೆ 1

2. ಅರೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾನ 4

ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.—ಸಸಿಗಳ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳ ರಚನೆ

ಯೂ ಜೀವನಕ್ರಮವೂ 6—97

1. ಎಲೆ 6—38

A. ಹೊರಗಣ ರಚನೆ 6—13

1. ಎಲೆಯ ಭಾಗಗಳು: ತೊಟ್ಟು, ಪತ್ರ, ಉಪಪತ್ರಗಳು 6

2. ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು: (a) ನರಗಳ ಕ್ರಮವು 6;
(b) ಪತ್ರಗಳ ಆಕಾರವು 7; (c) ಪತ್ರಗಳ ಅಂಚು 8; (d) ಪತ್ರಗಳ
ವಿಭಾಗಗಳು 9; (e) ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯು 10.

3. ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಊರಿರುವಿಕೆಯು 10

4. ಮೊಗ್ಗುಗಳು 12

B. ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳು 13—38


1. ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗೋಣ 13

(a) ಸಸಿಗಳು ನೀರನ್ನು ಆವಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತ
ವೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ? 13; (b) ನೀರು
ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಲು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ? 13;
(c) ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಎಕೆ
ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? 14; (d) ಒಂದು ಗಿಡವು ಇಂತಿಷ್ಟೇ
ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀರನ್ನು ಆವಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಿಬಿಡುವು
ದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 15; (e) ನೀರು ಆವಿ
ಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಗಿಡಗಳಲ್ಲೇ ತೋರುವ ಹಂಚಿಕೆಗಳು, ಆದ್ರ್ವಪ್ರಿಯಗಳು 16;
(f) ನೀರು ಹದ ಮಾರಿ ಹೊರಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿರುವ ಉಪಾಯ
ಗಳು, ಶುಷ್ಕಪ್ರಿಯಗಳು 18.

2. ಜೀರ್ಣ	24
(a) ಅಂಗಾರಾವ್ವನನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಅಂಗಾರಾವ್ವನೊಂದರೇ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಅದು ಬಂದು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾದುವು) 25; (b) ಗಿಡಗಳ ಹಸುರಾದ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅಂಗಾರಾವ್ವನನ್ನು ಸೇದಿಕೊಳ್ಳಲಾವುದು 28; (c) ಬಿಸಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದುದು 28; (d) ಎಲೆಯ ಒಳಗಣ ರಚನೆ: ಪತ್ರಹರಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣದ ಕಾರ್ಯ ಕೊನೆ ಸಾಗುವ ವಿಧಾನ 30; (e) ಜೀರ್ಣದ ಕಾರ್ಯದಿಂದಂಟಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು 38.	
3. ಉಸುರಾಡಿಸೋಣ	35
(a) ಸಸಿಗಳು ಉಸುರಾಡಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನು? 35; (b) ಸಸಿಗಳೇಕೆ ಉಸುರಾಡಿಸಬೇಕು? 36; (c) ಉಸುರಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳಾವುವು 37	
2. ಬೇರು	38 — 46
1. ಬೇರುಗಳಿಂದ ಗಿಡದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು	38
2. ಬೇರುಗಳ ರಚನೆಯು	38
(a) ತಾಯಿಬೇರು ಅದರ ಕವಲುಗಳೂ 38; (b) ಬೇರಿನ ರೋಮಗಳು 39; (c) ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ 42; ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದೂ ಸರತಿಯ ಮೇಲೆ ಪೈರು ಬೆಳೆಯಿಸುವುದೂ 43.	
3. ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ತರಗಳು	43
(a) ತಾಯಿಬೇರು ಅದರ ಕವಲುಗಳೂ 43; (b) ಜಟೆಯಂತಿರುವ ಬೇರುಗಳು 44; ಮಾಂಸಲ ಬೇರುಗಳು 44; ದಂಟುಬೇರುಗಳು 45; ಬೀಳಲುಗಳು 45; ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಬೇರುಗಳು 46.	
3. ಕಾಂಡ	46 — 66
1. ಕಾಂಡಗಳು ಕೊಂಬೆ ಎಲೆ ಹೂ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಗಳು	47
(a) ಓಷಧಿಗಳು, ಹೊದರುಗಳು ಮರಗಳು 47; (b) ಹಂಬುಗಳೂ ಬಳ್ಳಿಗಳೂ 48; (c) ಕಾಂಡಗಳ ಶಕ್ತಿಯು 51.	
2. ಕಾಂಡಗಳು ರಸವಾಹಿನಿಗಳು	56
(a) ಕಾಂಡಗಳ ಒಳಗಣ ರಚನೆ: ದ್ವಿಪತ್ರರೋಹಿಗಳಲ್ಲಿ 56; ಏಕಪತ್ರ ರೋಹಿಗಳಲ್ಲಿ 58; (b) ರಸ ಮೇಲೇರುವುದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ? 59; ರಸ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ? 60; ಸಿವುರುಗಳ ಸೊಡುಗಳೆನ್ನಿಸುವ ನಾರಾದ ನಾಳಕೂರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ರಸ ಮೇಲೇರುವುದೂ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದೂ 62.	
3. ಕಾಂಡಗಳು ಉಗ್ರಾಣಗಳು	62
(a) ಮರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರಾಣ 63; (b) ಓಷಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರಾಣ (ನಾರ್ಸಿಕ, ದ್ವಿನಾರ್ಸಿಕ, ಬಹು ನಾರ್ಸಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು) 64; ಗುತ್ತ	

ಗುಪ್ತಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ತರಗಳು: ಮೂಲವಹ
ಗಳು, ಉಳ್ಳಿಗಳು, ಗೆಡ್ಡೆಗಳು 65.

4. ಪುಷ್ಪ	66 — 87
ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನವರ್ಧನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಕೊನೆಸಾಗುವ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಗಳು	66—67
1. ಪುಷ್ಪವಿಭಾಗಗಳು: ಬಹಿರಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅಂತರಂದ್ರಿಯಗಳು	67
1. ಪುಷ್ಪವರಣಗಳು: ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರವೂ ಕುಸುಮವೂ	69
2. ಪುಷ್ಪದೊಳಗಣ ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿಯ ಅಂಗಗಳು: (a) ಕೇಸರ 71; (b) ಶಲಾಕೆ 74; (c) ಪುಷ್ಪಶಯ್ಯೆ 77.	
B. ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಕಾರ್ಯ: ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶ	78
1. ಪರಕೀಯ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶದ ಉದ್ದೇಶ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ವಿವಿಧ ಹಂಚಿಕೆಗಳು	78
2. ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗುವ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶ! (a) ಸಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ನೀಡುವುವು? 81; (b) ಗಿಡಗಳು ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? (i) ಬಣ್ಣ 82; (ii) ಪುಷ್ಪ ಪರ್ಯಾಯ 88; (iii) ಪರಿಮಳ 86.	
3. ಗಾಳಿಯ ಬಡಿತದಿಂದಾಗುವ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶ	86
5. ಫಲವೂ ಬೀಜವೂ	87 — 97
A. ಫಲಗಳು ರೂಪಿತವಾಗುವುದು:	87
(a) ಹೊದಿಕೆ 87; (b) ಬೀಜವು 88.	
B. ಫಲದಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಹೊರಬೀಳುವುದು:	90
(a) ಕದಗಳಾಗಿ ಬಿರಿಯುವ ಶುಷ್ಕಫಲಗಳು 90; (b) ಕದಗಳಾಗಿ ಬಿರಿಯದ ಶುಷ್ಕಫಲಗಳು 91; (c) ಮಾಂಸಲ ಫಲಗಳು 92.	
C. ಬೀಜಗಳ ಪ್ರಸಾರವು	92
(a) ಪ್ರಸರಣದ ಉದ್ದೇಶ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಂಚಿಕೆಗಳಾವುವು 93; (b) ಬೀಜಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಹಾಯಕ ವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? 94; (c) ಗಾಳಿಯು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? 94; (d) ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಸಹಾಯಕಗಳಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? 95.	
D. ಬೀಜಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು	96
ಪರಿಶಿಷ್ಟ	97 — 101
1. ಉದ್ಭಿಜ್ಜಗಳ ನಾಮಾಂಕಿತವೂ ವರ್ಗೀಕರಣವೂ	97
2. ಸ್ಥಾನಭೇದಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಭಿಜ್ಜಗಳು ನೆಲಸಿದುದು	100
ಶಬ್ದಕೋಶ	102
ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ದೇಶಭಾಷೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು	106




ಉತ್ತರಾರ್ಥ.

ನಸಿಗಳ ರಚನೆಯೂ ಜೀವನಕ್ರಮವೂ.

ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.

ನಸಿಗಳ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯೂ ಜೀವನವ್ಯಾಪಾರಗಳೂ.

1. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರೆ.



ಪಟ 1. — ಎಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಡೆಯ ನೆತ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ
(320 ಮಿಡಿ ದೊಡ್ಡದು).

1. ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಯ ಒಳಗಣ ರಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಲು ಸೋಜಿಗವಾದೀತು. ಬರಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇವೊಂದೂ ತೋರದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಹಾಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವುಂಟು. ಆದರೂ ಭೂತಗನ್ನಡಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರವೆಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುವಿರಲ್ಲವೇ? ಇವು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾದರೂ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥವುಗಳು. ದೃಷ್ಟಿಗೆ

ಅಗೋಚರವಾದ ಅಣುರೇಣುಗಳನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು. ಸಸಿಗಳ ಒಳಭಾಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮರಚನಾಕ್ರಮಗಳ ಗುಟ್ಟನ್ನು ವಿಧ್ವಾಂಸರು ಕಂಡುಹಿಡಿದುದೂ ಈ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ.

ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದಲ್ಲಿಂದ ಬಹು ತೆಳು* ವಾದುದೊಂದು ಚೂರನ್ನು ಹದವಾದ ಚೂರಿಯಿಂದ ಕೊಯಿದು ತೆಗೆದು, ಆ ಚೂರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೋಡಲು, ಅದು ಈ ತೆರನಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರುವುದು. ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲವೆ ಗಾಜಿನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಚೂರನ್ನು ಭೂತಗನ್ನಡಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಡುವಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ತೋರುವುದೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕಿ ಸಾಕು. ಆ ಚೂರುಗಳು ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ತೋರುವುವೆಂಬುದು ನಿಜ; ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳೊಂದೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರದೆ, ಅವುಗಳ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲೆಯು ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ತಗಡುಗಳಂತೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಮುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದುದಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲುಗಡೆಯಲ್ಲೂ, ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲೂ, ನಡುವಿನಲ್ಲೂ ತೋರುವ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ತಗಡುಗಳ ಚೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಾಣಲಾರೆವು. ಈ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗಳು ಎಂದರ್ಥವುಳ್ಳ ಅರಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇವು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುವು. ಆದರೂ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತವೇ ಎಲೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಯಿದೆ. ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗೋಡೆಯು ಹೇಗೆ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ವರಿಸೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ಅರಿಗಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಎಲೆಯು ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಯಂತೆ, ಬೇರು, ಕಾಂಡ, ಹೂ, ಮತ್ತು ಫಲ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಭಾಗಗಳೂ ಅರಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ.

2. ಹೀಗೆ ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ಅನೇಕಾನೇಕ ಅರಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು. ಆದರೆ ಕೀಳಾತ್ರಿಯವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದುವುಗಳು (ಉದಾ: ಆಳಿಂಬೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರುವ ಪರಮಾಣುಜೀವಿಗಳು†) ಒಂದೇ ಒಂದರೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದುವುಗಳು. ಪರಂತು ಈ ಸಸಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹು ಸಣ್ಣವಾದುವು.

3. ಅರಿಗಳ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲೂ ಆಕಾರದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಉದ್ದದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವೆವು. ಪರಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರೆಯ ಉದ್ದವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ

* ಚೂರು ದಪ್ಪನಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಗಿನ ಸ್ವರೂಪವೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

† ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಯಿದೆ.

0004 ಇಂಚಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು. ಅಗಸೇ ನಾರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಹತ್ತಿರ ಜೀಜದ ರೋಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದು 1-6 ಇಂಚಿಗೆ ಮಿಗುವುದೂ ಉಂಟು.

4. ಅರೆಗಳು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥವುಗಳು. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು, ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ದ್ವಾರವಿರುವಂಥವುಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಇಲ್ಲವೆ ನಾಳವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರೆಗಳಿಂದಲೂ, ಉಳಿದವುಗಳು ಅರೆಗಳಿಂದಲೂ ನಾಳಗಳಿಂದಲೂ ರಚಿಸೋಣಾಗುವೆ.

5. ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ಅರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾಣುವೆಂಬುದು ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದುದು. ಜೀವಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದು ಜಿಗುಟಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಗಂಧವಾಯಿಸ್ವಭಾವದ್ದಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು, ತೇಮವನ್ನು ಹೀರಲಿಕ್ಕೂ, ವಿಕಾಸವಾಗಲಿಕ್ಕೂ, ವಿಭಾಗ ಹೊಂದೋಣದರಿಂದ ಹೊಸತಾದ ಅರೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೂ, ಜಲಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದು. ಅರೆಗಳನ್ನು ಕಾರಖಾನೆಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಯ ಜೀವದ ಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಸೋಜಿಗವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೊನೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವಾಣು ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವ ಕರ್ತೃ.

6. ಜೀವಾಣುವು ಸಸಿಯ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಸುರು ಬಣ್ಣದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಹರಳುಗಳಿಗೆ ಸಸಿಯು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಗಾರಾಮ್ಲವಾಯುವಿನಿಂದಲೂ, ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೇಣುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ.

7. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯರಸವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ದ್ರವಪದಾರ್ಥವೂ ಅರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಕರಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರಸವು ಅರೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪಾರಾಗಿ, ಅರೆಯಿಂದ ಅರೆಗೆ ಮುಂದರಿಯುತ್ತ ಬೇರಿನಿಂದ ಎಲೆಯ ವರೆಗೂ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಾಣುವು ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಜೀನಸುಗಳು, ಸಸಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗೋಸ್ಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಬೇಕುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸರಿದು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವೆ, ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಕಾಲದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆಂಬಂತೆ ಸಸಿಯ ಆಯಾ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಇರಿಸೋಣಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ತೆರನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೆಣದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೂ, ಲೋಳಿಸ್ವಭಾವದ ಹರಳುಗಳೂ, ಹಿಟ್ಟಿನ ರೇಣುಗಳೂ ರೂಪಿತವಾಗುವುದೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಇರಿಸೋಣಾಗುವುದೂ ಉಂಟು.

2. ಅರೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾನ.

1. ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರು ತಮಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವರು, ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬರಾಗಿಯೇ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು, ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವರು, ವೈರಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಪರಮಾಣುಜೀವಿಗಳಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದರೆಯಿಂದಂಟಾಗಿರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು; ಏಕೆಂದರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಅರೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ಲೋಸ್ಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಮ್ಮ ತರದವುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ.

2. ವಿವಿಧ ಅರೆಗಳಿರುವ ಸಸಿಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದಂತಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕ್ಷೇಮಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳು ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಆಗುವಂಥವುಗಳಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಎಂದರೆ ಕೆಲವರು (ಬೇಸಾಯಗಾರರು) ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು (ಕಸಬುದಾರರು) ಸರ್ವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನೂ ಉಡಿಗೆತೊಡಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು (ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು) ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು (ಸಿಪಾಯರು) ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ವರ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತದೋಪಾದಿ, ಸಸಿಯ ವಿವಿಧ ಅರೆಗಳು ಬಗೆಬಗೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು, ಸರಿಯಾದ ಏರ್ಪಾಟು ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿರಿ! ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅನೇಕ ಅರೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿನಿಂತು, ಎಲೆಗಳೆಂಬ ಕರಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಹಾರಜೀನಸುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಅರೆಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಬೇರುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ನೆಲೆಯನ್ನೋ ದಾಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೀರನ್ನೋ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತರದ ಅನೇಕಾನೇಕ ಅರೆಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು, ಕಾಂಡವನ್ನೂ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನೂ ರೂಪಿಸಿ, ಆಹಾರಜೀನಸುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯವು ಹೂ, ಕಾಯಿ, ಜೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿನಿಲ್ಲುವವುಗಳಾಗಿ, ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳು ರೂಪಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅರೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿನಿಲ್ಲುವಂಥವುಗಳಾಗಿ, ಸಸಿಯ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತೋಗಟ, ಮುಳ್ಳು, ಎಲೆಯ ಚರ್ಮ ಮುಂತಾದವು ರೂಪಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಯ ಅಂಗಗಳಾದ ಬೇರು, ಕಾಂಡ, ಎಲೆ, ಹೂ, ಕಾಯಿ, ಬೀಜ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ಈಗ ನಾವು ಸಸಿಗಳ ವಿವಿಧ ಕರಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.



ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕರಣ.

ಸಸಿಗಳ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳ ರಚನೆಯೂ ಜೀವನಕ್ರಮವೂ.

1. ಎಲೆ.

A. ಹೊರಗೂ ರಚನೆ.

1. ಎಲೆಯ ಭಾಗಗಳು.—ಎಲೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:—

(a) ಎಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಿಡಿಯುವ ತೊಟ್ಟು.

(b) ಬೆಳಕಿನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈಯನ್ನು ತೆರೆ ದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರ. ಇದರಿಂದ ಸಸಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾದ ನೀರಿನ ಅಂಶ ವನ್ನು ಆವಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ, ಕೈಲಾಗುವಷ್ಟು ಅಂಗಾರಾವ್ಲವನ್ನು ಸೇದಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತದೆ.


ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕೂ ಗಾಳಿಯೂ ದೊರಕುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (ಸವುತೆಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿರಿ!) ಅದಲ್ಲದೆ ಅದು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನೇ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಹಿಡಿದು, ಅದು ಗಾಳಿಯ ರಭಸದಿಂದ ಹೆರಿದು ಹೋಗದ ಹಾಗೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ದ ತೊಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಬಲು ಗಿಡ್ಡನಾದ ತೊಟ್ಟು (ಉದಾ: ಕಿಸ್ಸಾರ, ತು. ಕೇವುಳ); ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೂ ಉಂಟು (ಉದಾ: ಆನೆಕತ್ತಾಳಿ, ಅನಾನಸು). ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಒರೆಯಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತೊಟ್ಟುಗಳಿರುತ್ತವೆ (ಉದಾ: ಭತ್ತ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತೃಣಗಳು). ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟು ಪತ್ರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಿಡಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅದು ಪತ್ರದ ಅಡಿಭಾಗದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಗವಾಗಿರುವುದು. ಈ ವಿಧದ ತೊಟ್ಟುಳ್ಳ ಎಲೆಗಳಿಗೆ “ಪತ್ರಮಧ್ಯಸಂಯೋ ಗದ ತೊಟ್ಟುಳ್ಳ ಎಲೆಗಳು” ಎಂದು ಹೆಸರು.

(c) ಗುಲಾಬಿ, ಅವರೆ, ಹುರುಳಿ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ತೊಟ್ಟು ಕಾಂಡದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಂತಿರುವವುಗಳು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಉಪಪತ್ರ ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು.

2. ಪತ್ರಗಳು ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ:—

(a) ನರಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು.—ನಾವು ತೃಣಗಳ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಷಮುಂಗುಲಿ, ಶಿವಶಕ್ತಿಬಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಣ್ಣೆರೆದು ನೋಡಿದರೆ,

ನರಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಪತ್ರದ ತುದಿಯ ವರೆಗೂ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತರದ ನರಗಳಿರುವ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾಂತರ ನರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತೇಗು, ಆಲ ನೊದ



ಪಟ 2. — ಸಮಾಂತರ ನರಗಳ ಎಲೆಯ ತುದಿಯ ಭಾಗ (4 ಮಡಿ ದೊಡ್ಡದು).

ಲಾದ ದ್ವಿಪತ್ರರೋಹಿಗಳ ಎಲೆಗಳ ನರಗಳು ಬಲೆಯೋಪಾದಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲೆಯಂತಹ ನರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಬಲೆಯಂತಹ ನರಗಳ ಅನೇಕ ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಗಡುತರವಾದುದೊಂದು ನರವಿರುತ್ತದೆ; ಇದು ತೊಟ್ಟೀ ಮುಂದರಿದು ಹೋದುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಡುನರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಿಂದ ಕವಲೊಡೆದು ಎರಡು ಬದಿಗಳಿಗೂ ಹೊರಟಿರುವುವುಗಳು ಉಪನರಗಳು. ಈ ಉಪನರಗಳು ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಕ್ಕೀಗರಿಯ ದಿಂಡಿನ ಎರಡು ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಕೊಂಡಿರುವ ರೋಮಗಳಂತಿರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂತಹ




ಪಟ 3. — ಬಲೆಯಂತಹ ನರಗಳ ಎಲೆಯ ಭಾಗ (ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿದುದು).

ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಯಂತಹ ನರಗಳ ಪತ್ರ ಎನ್ನುವರು. ಆದರೆ ಕರುಬೂಜು, ಹರಳುಗಿಡ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟು 5, 7 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನಡುನರಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ನರಗಳು ನೀಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೈಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೋಲುವಂತಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ನರಗಳುಳ್ಳ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈಯಂತಹ ನರಗಳ ಪತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.


(b) ಪತ್ರಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ—ವೃತ್ತಾಕಾರದವು (ತಾವರೆ, ನೈದಿಲೆ); ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಾಕಾರದವು (ಆಲ, *Ficus bengalensis*); ಅಂಡಾಕೃತಿಯವು (ದಾಸವಾಳ, *Hibiscus rosa-sinensis*); ಹೃದಯಾಕೃತಿಯವು (ವೀಳೆಯದೆಲೆ, ಅಡವಿ ಬೆಂಡೇಮರ); ಗೇರುಬೀಜದ ಆಕಾರವುಳ್ಳವು; (ಒಂದೆಲಗ ತು. ತಿಮರೆ—*Hydrocotyle*); ದೀರ್ಘಚತುಷ್ಕೋನಾಕೃತಿ*ಯವು (ಮಾವು); ಕುಂತಾಕೃತಿ†ಯವು, ಎಂದರೆ ಬರ್ಚಿಯ ತಲೆಯಂತಿರುವವುಗಳು (ತುಂಬೆ—*Leucas*); ದೀರ್ಘಾ

* ದೀರ್ಘ ಚತುಷ್ಕೋನಾಕೃತಿ = .


† ಕುಂತ = ಬರ್ಚ.




ಪಟ 4.—(1)
ಅಂಡಾಕೃತಿಯ
ಎಲೆ.



ಪಟ 4.—(2) ದೀರ್ಘ
ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಎಲೆ.



ಪಟ 5.—ಹೃದಯಾ
ಕೃತಿಯ ಎಲೆ.



ಪಟ 6.—ಗೇರುಬೀಜದ
ಆಕಾರದ ಎಲೆ.



ಪಟ 7.—ದೀರ್ಘ
ಹೃದಯಾಕೃತಿಯ
ಎಲೆ.



ಪಟ 8.—ಬರ್ಚೆಯ
ತಲೆಯಂತಿರುವ ಎಲೆ.

ಕೃತಿಯವುಗಳು, ಎಂದರೆ ಸೂಜಿಯಂತಿರುವವುಗಳು (ಹಲವುಮಕ್ಕಳತಾಯಿ ತು. ಉದುರಿ ಬೂರು—Asparagus); ಬಾಣದ ತುದಿಯಂತಹ ಆಕಾರದವು; (ಕೆಸು, ಮರಸಣಿಗೆ) ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಧಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ.

(c) ಅಂಚನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ—ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುಗಳೇನೂ ತೋರದೆ, ಅಂಚು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಬಗೆಯ ಅಂಚುಗಳುಳ್ಳ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಅಖಂಡ ಪತ್ರಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳು ದಂತ*ಜ್ಞೇದದವು, ಎಂದರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತೋ

ರುವ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೊನಚಾಗಿಯೂ, ಅವುಗಳ ಅಂತರಗಳು (ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನ) ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಾಗು ಉಳ್ಳವುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವವುಗಳು (ಇಟ್ಟೀವು); ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಕಚ*ಜ್ಞೇದದವು, ಎಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳೂ ಅವುಗಳ ಅಂತರಗಳೂ ಮೊನಚಾಗಿಯೇ ಇರುವಂಥವುಗಳು (ಗುಲಾಬಿ); ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಲಯ††ಜ್ಞೇದದವು, ಎಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ದುಂಡಾಗಿಯೂ, ಅಂತರಗಳು ಮೊನಚಾಗಿಯೂ ಇರುವಂಥವುಗಳು (ಊರಾಳಗಿಡ, ನಾಯಿತುಳಸಿ—Argeratum); ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳು ಊರ್ಮಿ*ಜ್ಞೇದ**



ಪಟ 9.—ಎಲೆಯ ಅಂಚುಗಳು: 1. ದಂತಜ್ಞೇದದವು. 2. ಕ್ರಕಚಜ್ಞೇದದವು. 3. ವಲಯಜ್ಞೇದದವು. 4. ಊರ್ಮಿಜ್ಞೇದದವು.

* ದಂತ = ಹಲ್ಲು.

† ಕ್ರಕಚ = ಗರಗಸ.


†† ವಲಯ = ವೃತ್ತ.

** ಊರ್ಮಿ = ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆ.


ದುವು, ಎಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ದುಂಡಗಾಗಿಯೂ, ಅಂತರಗಳು ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಾಗು ಉಳ್ಳವುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವಂಥವುಗಳು (ಪ. ಸಂ. ೨, 1-4).

(d) ಪತ್ರಗಳ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡುವಾಗ—ಸಾಮಾನ್ಯಪತ್ರಗಳು, ಎಂದರೆ ಹಲಸು ಆಲ ಇವುಗಳದರ ಹಾಗೆ ತೊಟ್ಟಿಗೊಂದೇ ಎಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವುಗಳು; ಭಿನ್ನಪತ್ರಗಳು, ಎಂದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಹುಣಿಸೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವವುಗಳು, ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು.

ಮೂರೇ ಪತ್ರಕಗಳನ್ನು (ಸಣ್ಣಲೆಗಳನ್ನು) ತೋರಿಸುವ ಭಿನ್ನಪತ್ರಗಳಿಗೆ “ತ್ರಿಪರ್ಣಗಳು” ಎಂದೂ (ಹುರುಳಿಗಡ), ಅಂಗೈಯಿಂದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೋಪಾದಿ ತೊಟ್ಟಿನ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ಪತ್ರಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುವವುಗಳಿಗೆ “ತಾಳಪತ್ರಕ್ರಮದವುಗಳು” ಎಂದೂ (ಬೂರುಗಡ ಮರ) ಹೆಸರು.




ಪಟ 10.—ಹುರುಳಿಯ ಎಲೆ (ತ್ರಿಪರ್ಣ).



ಪಟ 11.—ಬೂರುಗಡ ಎಲೆ (ತಾಳಪತ್ರ ಕ್ರಮ).

ಅದಲ್ಲದೆ ನಡುನರದ ಇಕ್ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯ ವರೆಗೆ ಎದುರೆದು ರಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣಲೆಗಳುಳ್ಳ ಭಿನ್ನಪತ್ರಕ್ಕೆ “ಗರಿಯಪತ್ರ” ಅಥವಾ “ಸಕ್ಷತ್ರಮದ ಎಲೆ” ಎಂದೂ (ನೀಲಿ, ಶಂಕಪುಷ್ಪ) ಹೆಸರು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ರತ್ನ ಗಂಧಿ, ಬಿಳಿ ಜಾಲೀಮರ ಇವುಗಳ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಒಂದು ಸಲ ಭಿನ್ನವಾದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಭಿನ್ನಗಳು ತೋರಿ ಬಂದರೆ, ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ “ದ್ವಿಭಿನ್ನಪತ್ರಗಳೆಂದೂ”,


ಸುಗ್ಗೇಯದರಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ ಮೂರಾವೃತ್ತಿ ಭಿನ್ನಗಳು ಕಾಣಬಂದರೆ, ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ “ತ್ರಿಭಿನ್ನಪತ್ರಗಳೆಂದೂ” ಹೆಸರುಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.



ಪಟ 12.— ನೀಲಿಯ ಎಲೆ (ಪಕ್ಷಕ್ರಮ).

(e) ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಲು— ಅದು ನಯವಾಗಿಯಾಗಲಿ (ಮಾವು), ದೊರಗಾಗಿಯಾಗಲಿ (ಹಲಸು), ರೋಮರಹಿತವಾಗಿಯಾಗಲಿ (ತುಂಬೆ), ರೋಮಸಹಿತವಾಗಿಯಾಗಲಿ (ಎಳ್ಳು), ಮೇಣದ ಹೊದಿಕೆಯುಳ್ಳದಾಗಿಯಾಗಲಿ (ಕಸಕಸೆ), ರಸ ಒಸರುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳುಳ್ಳದಾಗಿಯಾಗಲಿ (ಶಿಶಿರಪತ್ರ) ತೋರುವುದು.


3. ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಊರಿರುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮರೆಸದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕೂ ಗಾಳಿಯೂ ತಗಲಲಿಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಕೊಡುವಂಥಾ



ಪಟ 13.— ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಊರಿರೋಣವು: 1. ಚದರೆಲೆಗಳು; 2. ಜೋಡಿಗಿ ಜೋಡು ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವವುಗಳು; 3. ಮಂಡಲವಾಗಿ ಊರಿರುವವುಗಳು.

ದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲೆಗಳು ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಚದರವಾಗಿ ಆಗಲಿ (ಸೀತಾಫಲ), ಎದುರುಬದು ರಾದವುಗಳಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿ ಗಿಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎದುರೆದುರಾದ ಎಲೆಗಳು ಜೋಡಿಗೆ ಜೋಡು ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವವುಗಳು ಎಂಬಂತೆ ಆಗಲಿ (ತುಲಸೀಯಗಳು—Labiateæ, ತೇಕೀಯಗಳು—Verbenaceæ), ಪ್ರತಿ ಗಿಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಗಳು ಮಂಡಲವಾಗಿ ಆಗಲಿ (ಹಾಳೇಮರ) ಊರಿರುತ್ತವೆ.

ಚದರಲೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಅವು ಏನೆಂದೂ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವು




ಪಟ 14.— ಎಲೆಗಳು ತಿರಿಚಾಗಿ ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಊರಿರುವ ರೀತಿಯು. I. ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲೆಯ ಸುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. II. ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು.

ನಿಜವಾಗಿ ಹಾಗೆಂದರೆ, ತಿರುಗಣಿಯ ತಿರುವಿನಂತೆ ದಂಟನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಊರಿರುತ್ತವೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಈ ಮಾತಿನ ನಿಜವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಮಾವಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಹಲಸಿನ ಮರದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ತುಂಡು ನೂಲನ್ನು ತರಲಿ! ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಆ ನೂಲಿನದೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಆ ಟೊಂಗೆಯ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನದರ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡಲಿ! ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಬಂದು, ಆ ನೂಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ನೂಲು ಆ ಎಲೆಯಿಂದ ಎರಡನೆ, ಮೂರನೆ, ನಾಲ್ಕನೆ ಮೊದಲಾದ ಎಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ನೋಡುತ್ತಿರುವವರಾದ ನಿಮಗೆ ನೂಲು ಆ ದಂಟನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ ತೋರುವುದು. ಹೀಗಿರಲು ಎಲೆಗಳು ತಿರಿಚಾಗಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಊರಿರುತ್ತವೆಂಬ ಮಾತು ವಾಸ್ತವಿಕವಲ್ಲವೆ? ಇದೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವುದೆಂದಲ್ಲ, ನೂಲನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದವೋ ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಎಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದೆಲೆ ಎಷ್ಟನೆಯದಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದೂ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲಸು ಅಥವಾ ದಾಸವಾಳದವುಗಳಲ್ಲಿ ನೂಲನ್ನು ಎರಡು ಸುತ್ತು ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಕ್ಷಿ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕ್ಷಿ ಎಂಬ ಅವೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ತೃಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೈದಿಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲೆಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ $\frac{1}{2}$ ದ

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇತರ ವಾಡಿಕೆಯಾದ ಸ್ಥಾನಗಳು $\frac{1}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{2}{3}$ ಮೊದಲಾದುವುಗಳು.

ನೆಲಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ (Elephantopus) ಕಾಂಡವು ಅತಿ ಗಿಡ್ಡನಾದುದರಿಂದ ಅದರ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಅವು ಕೂಡ, ತಿರಿಚಾಗಿಯೇ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆ ಹೊಂದಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸುಂದರ



ಪಟ 15. - ನೆಲಮುಚ್ಚಳದ ಪತ್ರಮಂಡಲ.

ವಾದುದೊಂದು ಪತ್ರ ಮಂಡಲವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೆಯೋ? ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಎಂತಹ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಊರಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಮೊಗ್ಗೆಗಳು.—
ರೆಂಬೆಯ ತುಟ್ಟತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಗ್ಗೆಯು ಇದ್ದೇ ಇರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ

ಪೊರೆಗಳಂತಹ ಚಿಗುರಲೆಗಳು ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕ, ಬಹು ಮೃದುವಾದ ಆ ತುದಿಯನ್ನು ಹೊದಗಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವವು. ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೊಗ್ಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಮಗಳುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅಂಟುಳ್ಳ ಪೊರೆಗಳ ಹೊದಿಕೆಯಿದೆ. ಪರಂತು ಇಂಡಿಯಾದವುಗಳ ಮೊಗ್ಗೆಗಳಿಗೆ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ಹೊದಿಕೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿಯೇ ಇರುವವು. ಆದರೆ ಆಲದ ಮರ, ಹುರುಳಿಗಿಡ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೊಗ್ಗೆಗಳಿಗೆ ಉಪಪತ್ರಗಳ ಹೊದಿಕೆ ಇರುವುದು.

ಮೊಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ವಿವಿಧ ತೆರನಾಗಿರುವವು, ಎಂದರೆ ಕಾಗ

ದದ ಹಾಳೆಗಳಂತೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡಾಗಲಿ (ಗುಲಾಬಿ, ಸಮುದ್ರಪಾಲಬಳ್ಳಿ), ನಿರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬೀಸಣಿಗೆಯಂತಾಗಲಿ (ತೆಂಗಿನ ಮರ), ಮುದುಡಿಕೊಂಡಾಗಲಿ (ಕೋಸು ಪಲ್ಯ), ಸುರಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಾಗಲಿ ಇರುವುವು. ಈ ಸುರಳಿಯು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬದಿಯಿಂದ ಬದಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಜರಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರಕಾರ ತುದಿಯಿಂದ ಬುಡಕ್ಕೂ ಇರುವುದು.

ರೆಂಬೆಯ ತುಟ್ಟತುದಿಯ ಮೊಗ್ಗಿಯಲ್ಲದೆ ಗ್ರೀವ (ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ದಂಟಿಗೂ ನಡುವೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲೆ) ದ ಮೊಗ್ಗಿಗಳೂ ಇರುವುವು. ಈ ಮೊಗ್ಗಿಗಳೇ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂಥವುಗಳು. ಇವು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಶಯನಾ ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವವಾದರೂ, ಏನಾದರೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಂಡದ ತುದಿಯು ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ಮುರಿದುಹೋದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಇವು ಎದ್ದುಬಂದು, ಬೆಳೆದು, ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿಬಿಡುವುವು. ಹಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೊದರುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕುಡಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ಯುಂಟೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಿರಷ್ಟೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ತುದಿಯ ಮೊಗ್ಗಿಯ ಹೊರತು ಇತರ ಮೊಗ್ಗಿಗಳು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.


B. ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳು.

1. ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗೋಣ.

(a) ಸಸಿಗಳು ನೀರನ್ನು ಆವಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಹಚ್ಚುವದು ಹೇಗೆ? ತೇವವೇನೂ ಇಲ್ಲದ, ಘಂಟೆಯಾಕಾ ರದ ಎರಡು ಗಾಜಿನ ಭರಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳುವ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ, ಎಲೆಗಳ ಸಹಿತವಾದುದೊಂದು ಸಸಿಯ ಮೇಲೂ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಯ ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಕವಚಿಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ. (ಈ ವೇಳೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೆಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು.) ತುಸು ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಲು, ಬರಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕವಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ತೋರದಿರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಸಿಯ ಮೇಲೆ ಕವಚಿಟ್ಟಿದ್ದುದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತುಂತುರುಗಳು ಕುಳಿತಿರುವುದು ತೋರುವುದು. ಹೀಗಿರಲು ಆ ತುಂತುರುಗಳು ಗಿಡ ದಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಬಂದವುಗಳು ಎಂಬುದು ವಿಶದವಲ್ಲವೇ?

(b) ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಲು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ? ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಭೂತಗನ್ನಡಿಯಿಂದ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅನೇಕಾನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರ

ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಎರಡು ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕೆಳಮೈಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. (ಆದರೆ ತಾನೆ ರಿಯ ಸಸಿಗೆ ಇವು ಮೇಲುಗಡೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದೇಕೆ?) ಎಲೆಗಳ ಒಳಗಡೆ



ಪಟ 16. — ಎಲೆಯ ಮೈಯ ಒಂದು ಭಾಗ.
S ಎಂಬುದು ಪತ್ರಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರ (200 ಮಡಿ ದೊಡ್ಡದು).

ಯಲ್ಲಿ “ವಾಯ್ವಂಕಣಗಳು” ಎಂದೆನ್ನಿ ಸುವ ಪೊಳ್ಳುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರಗಳು ಆ ಪೊಳ್ಳುದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ದ್ವಾರಗಳೆಂಬ ಹಾಗೆ ಇರುವವುಗಳು. (ನೋಡು ಪಟ 16.) ಈ ದ್ವಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾದ ಜಲಾಂಶವು ಆವಿರೂಪ ದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು. ಎಲೆಯ ತೊಗಲನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ಅರೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಉಗಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದೂ ಉಂಟು.

(c) ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ

ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದುದು? ಸಸಿಗಳು ನೀರನ್ನೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವವುಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋಷಣೆಗೆ ಒದಗುವಂಥ ಖನಿಜಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ, ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೀರಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಬೇರು ಹೀರಿಕೊಂಡ ಈ ರಸವು ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ, (ಮುಂದೆ ನಾವು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತೆ) ಸಸಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಲವು ಆಹಾರ ಜೀನಸುಗಳು ಅಲ್ಲಿ (ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ) ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲೇರಿ ಬಂದ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಬೇಕೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಖನಿಜಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀರು ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಉಗಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು. ಹೀಗಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೇಲೇರಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಡೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹೊರ ಬೀಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀರೇತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡಿಯ ನೀರು ಹೇಗೆ ಮೇಲೇರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲೆಯಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿರುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ

ತಾಗಿ ನೀರೂ ಇತರ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಮೇಲೇರುತ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ವಾಗುತ್ತದೆ.

(d) ಒಂದು ಗಿಡವು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀರನ್ನು ಆವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಿಬಿಡುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಇದನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಯಿ ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಸಹಿತವಾದ ಒಂದು ಟೊಂಗೆಯ ದಂಟನ್ನು ಅದ್ದಿಟ್ಟು, ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ (ಎಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಯಿದು), ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ತ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ತೂಕ ಮಾಡಿಬಿಡಿರಿ. ಕೆಲವು ತಾಸುಗಳ ತರುವಾಯ ತಿರಿಗಿ ತೂಕ ಮಾಡಲು, ಭಾರವು ಕಡಿಮೆಯಾದುದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿ ಬರುವುದು. ಎಲೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಗಿಡವು 24 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬಾಟಲಿ ನೀರನ್ನೂ, ತೇಗಿನ ಮರವು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೀಪಾಯಿಗಳಷ್ಟನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತವೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮರಗಳು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದು, ಉಗಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಮಳೆಯಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವುದು. ಹೀಗಿರಲು ಕಾಡುಗಳಿರುವುದು ಭೂಮಿಸಾಗುವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕರವೆಂಬುದನ್ನೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಥಾ ಆಪತ್ತು ಬಂದೊದಗಿಬಿಟ್ಟೀತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಗಿಡದಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಎಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಬತ್ತಿ ಬಾಯಾರಿದಂಥ (ತೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ) ವಾಯು ದೊರಕುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಬೇಗಬೇಗನೇ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪರಂತು ಇಂತಹ ವಾಯು ದೊರಕುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವುವು? 1. ಬಿಸಿಲು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ.—ಕಡು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ವೇಳೆ ವಾಯು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. (ಬಿಸಿಯಾದ ವಾಯು ತಣ್ಣಗಾದ ವಾಯುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇಮವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು.) ತನ್ನದೈ ಎಲೆಗಳೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತವೋ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಗಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವುದು. ಹಾಗೆ ಹೊರಟೊಡನೆ, ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಬಿಸಿಯಾದ ವಾಯು ಆ ತೇಮ

ವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಯಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತಿರುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 2. ವಾಯು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ.—ಗಾಳಿ ಬೀಸ ದಿದ್ದರೆ ಉಗಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗಾಳಿಯು ಎಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲುಗದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಹೊರತು, ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯಲಾರದು. ಅಂತಹ ವಾಯು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಉಗಿಯನ್ನು ಮತ್ತೂ ಮತ್ತೂ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರದು. ಪರಂತು ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ತೇವ ತುಂಬಿದ ವಾಯು ದೂರ ಸರಿಯಲಿಕ್ಕೂ, ಅದು ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಾಯಾರಿದಂಥ ಒಣ ಗಾಳಿಯು ಬಂದು ಸೇರಲಿಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗು ತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯವು ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು. 3. ಮೂಡಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ.—ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಹು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒಣಗು ತ್ತವೆಂಬುದನ್ನೂ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ 2, 3 ದಿನಗಳ ವರೆಗಾದರೂ ಅವು ಒಣಗದಿರುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಮಳೆಗಾಲದ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತೇಮವು ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಆ ವಾಯು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು. ಮೂಡಣ ಗಾಳಿ ಬಹು ಬಾಯಾರಿಕೆಯುಳ್ಳದೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವೆಯಷ್ಟೇ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮೈತೊಗಲಾಗಲಿ, ತುಟಿಯಾಗಲಿ ಒಣಗಿ ಹೋದಂತಾಗು ವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಅವು ಒಡೆಯುವುದೂ ಉಂಟು. ಆ ಗಾಳಿಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತುಸ ತೇಮವನ್ನಾದರೂ ಬಿಡದೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಾರ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಿಟಕಿಬಾಗಿಲುಗಳ ಕದ ಗಳೂ ಈ ಗಾಳಿಯ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಸಡಿಲಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದೂ ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಹೀಗಿರಲು ಮೂಡಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಗಿಯು ಎಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇನಿದೆ?


(e) ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲೇ ತೋರುವ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು? — ನೆರಳೂ ತೇಮವೂ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸಿಗಳ ಎಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾ ದುವು, ಅನೇಕಾನೇಕ ಪತ್ರಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರಗಳಿರುವಂಥವುಗಳು, ಮತ್ತು ಬಹು ತೆಳ್ಳಗಾದ ತೊಗಲೂ ಉಳ್ಳವುಗಳು. ಆದಕಾರಣ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಪತ್ರಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಪತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸು ವಂಥ ಅರೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಹ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಸು, ಅರಸಿನ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟುಗಳಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇವು ನೀರು ಹೊರ ಬೀಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ತರದ ಹಂಚಿಕೆಗಳು. ಇದು ಹೇಗೆಂದು ಕೇಳುವಿರಿ. ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ಸೆಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದೂ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಬಿಳಿಯದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಸಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಭವ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಬಿಳಿಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಕವನ್ನು ಒಳಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹಾಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು. ಆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಕಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟುಗಳು ಅವುಗಳ ಹಸುರು ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವುಗಳಾಗಿ ನೀರು ಉಗಿಯಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿ, ಗಿಡಗಳು ಸೊಂಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಅವರೆಬಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೆಮರ, ನೆಲ್ಲಿಮರ, ಜಾಲಿ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಹಂಚಿಕೆಯೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬನಿ ನಿಂತುಬಿಡದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ರಂಧ್ರಗಳ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗಿ ಅವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಇತರ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳಿಗೆ, ಕಸಕಸೆ ಇಲ್ಲವೆ ತಾವರೆಯ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತೆ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮೇಣದ ಹೊದಿಕೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾತುಕೋಳಿಯ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಗರಿಗಳನ್ನು ತೋಯಿಸದೆ ಬಿರನೆ ಜಾರಿಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ನೀರು ಅವುಗಳನ್ನು ತೋಯಿಸದೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮಳೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ನೀರಿನ ಬಡಿತದಿಂದ ಅಂತಹ ಎಲೆಗಳು ತೋಯುವುದಾಗಲಿ, ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುವುದಾಗಲಿ, ಅವುಗಳಿಂದ ನೀರು ಹೊರಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗುವುದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಅನೇಕಾನೇಕ ಗಿಡಮರಗಳ ಎಲೆಗಳ ತುದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊನಚಾದುವುಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲಿರಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆನೀರು ಆ ಮೊನಚಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಇಳಿದು



ಪಟ 17.—ಅತ್ಯತ್ಯಂತ ಎಲೆ.
(ತುರಿ ಎಷ್ಟು ಮೊನಚಾಗಿದೆ,
ನೋಡಿರಿ!)

ಹೋಗುವಂತಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ತೀವ್ರದಲ್ಲೇ ಒಣಗುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತವೆ, ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೊಡಕುಂಟಾಗದ ಹಾಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ. (ಅಶ್ವತ್ಥನ ಮರ.)

ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ದೊರಕುವ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳಂತೆ ಪತ್ರಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರಗಳಿರುವುದರ ಹೊರತು, ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ “ನೀರು



ಪಟ 18. — ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ನೀರು ಬೊಟ್ಟುಬೊಟ್ಟಾಗಿ ಬಸರುತ್ತಿರುವುದು.

ದಾರಿಗಳು” ಎಂದೆನ್ನಿಸುವ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಾದ ಹಲವು ರಂಧ್ರಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಪತ್ರಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ನೀರು ಉಗಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪರಂತು ಈ ನೀರುದಾರಿಗಳಿಂದ ಅದು ತಟಕುತಟಕಾಗಿಯೇ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೀರಿನ ಬೊಟ್ಟುಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇಬ್ಬನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಭಾವಿಸಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬನಿ ಯಾದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇತರ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ತೋರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹನಿಗಳು ಕಾಣದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಇವು ಆ ಎಲೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಬಂದವುಗಳೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

ಕಂಡು ಬರಬೇಕೆಂತಾದರೆ, ಆಗಲೇ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆ ಎಲೆಯ ಅಗ್ರಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿದು 10, 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆ ವೇಳೆ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ನೀರಿನ ಹಲವು ತಟಕುಗಳು ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಿದ್ದುದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಬರುವುದು.

ನೀರು ತಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ದೊರಕತಕ್ಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಆದ್ರ್ಫ*ಪ್ರಿಯಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಲ್ಲುವುದು.

(f) ನೀರು ಹದ ಮಿಾರಿ ಹೊರಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಕ್ಕಿರುವ ಉಪಾಯಗಳು ಯಾವುವು? ಅತ್ತಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹದ ಮಿಾರಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆಂತಾದರೆ, ಅದು ಸಸಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಒಣ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳು ತಾವು ಬಾಡಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಸಿಗಳಲ್ಲೇ ತಕ್ಕ ಹಂಚಿಕೆಗಳಿರಬೇಕು. ಬಿಚ್ಚಗಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ, ಸಸ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂದಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವುಗಳು ಕೆಡದಂತೆ ಏರ್ಪಾಟು ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಿರಲು

* ಆದ್ರ್ಫ = ತೇವ.

ಬಣನೆಲದ ಉಷ್ಟದಿಂದಲೂ, ಜಿಸಿಲಿನ ಕಾಟದಿಂದಲೂ, ಜಿಸುಗಳಿಯ ಉರಿಯಿಂದಲೂ, ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಕಂದಿ ಕಮರಿಹೋಗದಂತೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಸಸ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ!

ಅಗೋ, ದಾರಿಯ ಬದಿಲಿ ಜಬುಕಿನ ಮರವೂ, ಇಲ್ಲಿಯ ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳುಗಳ್ಳಿಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊದರನಲ್ಲಿ ಹಲವುಮಕ್ಕಳತಾಯಿ ಬಳ್ಳಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ, ನೋಡು! ಜಬುಕಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಪರೆಗಳಂತಹ ಎಲೆಗಳೂ, ಮುಳ್ಳುಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಯ




ಪಟ 19.—ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೂರುಗದ ಮರ.
ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಡುಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

ಮುಳ್ಳುಗಳೂ, ಹಲವುಮಕ್ಕಳತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯಂತಹ ಎಲೆಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ? ಇವುಗಳ ಎಲೆಗಳೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣವಾಗಿವೆ? ಇವು ಕಂದಿ ಕಮರಿಹೋಗುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಗಿಡಮರಗಳು. ಎಲೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾದುವುಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾವು ಹೊಂದಬಹುದಾದುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಅವು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಪರಂತು ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಮರಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳವು ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳವು ಇರುವುದೂ ಉಂಟು. ಅಂಥ ಗಿಡಮರಗಳು ಕಡು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಹದ ಮಾರಿ ನೀರು ಹೊರ ಬೀಳದಂತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಬಲ್ಲೆಯಾ? ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ತಮ್ಮೆಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇಗೋ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಬೂರುಗವು ಅಂತಹ ಮರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀನೇ ಹೇಳು, ನೋಡೋಣ! ಅಮಟೆ, ನಾಯಿ ಸಂಪಗೆ, ಸಾಗವಾನಿ, ನಾತಸೊವ್ವು ಮುಂತಾದುವು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವುಗಳೇಕೆ ತಮ್ಮೆಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆಂಬುದೂ ನಿನಗೀಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಸಣ್ಣವಾಗಿರುವುದೂ, ದೊಡ್ಡಲೆಗಳುಳ್ಳವು ಅವುಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿಬಿಡುವುದೂ, ನೀರು ಹದ ಮಾರಿ ಹೊರಬೀಳಲು ಆಸ್ಪದವಾಗದ ಹಾಗೆಯೇ.

ಇಲ್ಲೇ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಾವಿನ ಮರ ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಬಾ! ಇಂತಹ ಕಡು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಇವೆಷ್ಟು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕೊಂಡಿವೆ, ನೋಡು! ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಸುರಾದ ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುವುದರಿಂದಲೇ ನೀರು ಹದ ಮಾರಿ ಹೊರಬೀಳದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುವು. ಇದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು! ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಸಿ ಹಿಡಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರೆ, ಮಸಿ ಹಿಡಿದುದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೈಯು ದೊರಗಾಗಿದೆ. ದೊರಗಾದ ಮೈಯುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳು ಉಷ್ಣತೆಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬೇಗಬೇಗನೆ ಒಳಕೊಳ್ಳುವುವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರು ಏಕೆ ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗಲಾರದು? ದರ್ಪಣದಂತೆ ಮೆರುಗಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಳಕಿನ, ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣತೆಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗಲಾರದು. ಇದೇ ತೆರನಾಗಿ ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯುವ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಕವೂ ಅದಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆಸೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳು ಬೇಗನೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗದೆ ಇದ್ದು, ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತಾಗು

ವುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಕಾಂಡಗಳ ತೊಗಟೆಯೂ ಎಲೆಗಳ ತೊಗಲೂ ದಪ್ಪನಾಗಿವೆ. ಇದರ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಬೀಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉಡುವ ಪಂಜೆಯಂತಹ ತೆಳುವಾದ ವಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸೋಸಿ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವು ಹೊರತು, ಡೇರೆಯ ಹಜ್ಜಡದಂತಹ ದಪ್ಪನಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಅದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆಯಲ್ಲ?

ಇಗೋ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈರೇನೂ ಇಲ್ಲದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳೇ ಕರಂಡೆ ಇಲ್ಲವೆ ಮೂಡುಗಟ್ಟಿನ ಗಿಡ (Sphaeranthus indicus) ವೆನ್ನಿಸುವವುಗಳು. ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡು! ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೋಮಗಳಂತಿರುವವುಗಳು ನಿನಗೆ ತೋರುತ್ತವೆ! ಮತ್ತು ಈ ಗಿಡಗಳಿಂದಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದುದು ನೀನು ಕಂಡಿದ್ದೀಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಅವು ಗದ್ದೆಯ ಬದುವುಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮಿಗುವುದೇ ಅವೂರ್ವವೆನ್ನಬೇಕು. ಹೌದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕಾನೇಕ ಗಿಡಗಳೂ ಇದರಂತೆಯೇ ಸಣ್ಣವಾದುವುಗಳೂ, ರೋಮಗಳುಳ್ಳವುಗಳೂ. ಇವೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ತರದ ಗಿಡಗಳಿಗೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ಏನು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆದುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಹೊಯಿಲಿಗೆ ಅವು ಆದಷ್ಟು ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತರದಿಂದ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದು. ಗಿಡಗಳು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು, ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವವುಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ತೇವವು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಆರಿ ಹೋಗಿ, ಅವು ಒಣಗಿಹೋಗ ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಯ ಬೆವರು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಷ್ಟೆ. ರೋಮಗಳಿರುವುದರಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎಂತಹ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾದರೂ ವಾಯು ತೂರಿಕೊಳ್ಳಲಾವುದೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೋಮಗಳ ನಡುವೆಯೂ ವಾಯು ತೂರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ತೂರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೆ, ಎಲೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಉಗಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ತಾನೆಷ್ಟು ತೇವವನ್ನು ಒಳಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆ ವಾಯು ಒಳಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊರತು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ಅಶಕ್ಯವಾದುದು. ಹೀಗೆ ಉಗಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಈ ವಾಯುವನ್ನು ಎಲೆಯ ರೋಮಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಎಂದರೆ ಜುಡುಪಾಗಿ ರೋಮಗಳಿದ್ದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತೇವವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಆ ವಾಯುವಿಗೆ ಘಕ್ಕನೆ ಈಚೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಒಣ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗಬೇಗನೆ ಬಂದು ಕೂಡುವುದಕ್ಕೂ, ನೀರು ಹೊರ ಬೀಳುವ ಕಾರ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗುವುದಕ್ಕೂ, ಎಡೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.



ಪಟ ೨೦.—ಸಂದುಗಳ್ಳಿ. ಇದು ತನ್ನ ಮಾಂಸಲವಾದ ದಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಿಕೊಂಡಿದೆ, ನೋಡಿರಿ!

ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಆನೆಕತ್ತಾಳಿ, ಸಂದುಗಳ್ಳಿ, ಮುಳ್ಳುಗಳ್ಳಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ನೋಡು! ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲೊಂದು ಕಾಡುಬಸಲೆಯ ಗಿಡವೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ! ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪೇಚಾಟ ಪಡುವಂತಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮಳೆಗರೆಯುವ ವೇಳೆ, ತಮಗೆ ದೊರೆತ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕೊರತೆ ಬಿಳುವ ಕಾಲದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆಂಬಂತೆ, ತಮ್ಮ ಮಾಂಸಲವಾದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ (ಕಾಡುಬಸಲೆ, ಆನೆಕತ್ತಾಳಿ), ದಂಟುಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ (ಸಂದುಗಳ್ಳಿ, ಮುಳ್ಳುಗಳ್ಳಿ), ಅವು ತುಂಬಿಟ್ಟು


ಕೊಳ್ಳುವವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅನಂತರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಳೆ ಹೊಯ್ಯದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಅಪ್ಪು ಗಿಡಗಳೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಎಂದರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರನ್ನು, ನೀರಿಗೂ ಇತರ ಆಹಾರಜೀನಸುಗಳಿಗೂ ಕಣಜಗಳೆಂಬಂತಿರುವ ತಮ್ಮ ಗಡುತರವಾದ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವುಗಳಾಗಿ, ಅಂತಹ ಪೋಷಣವದಾರ್ಥಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ದೊರೆಯದಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆ ಕಣಜಗಳಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಇಗೋ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಳ್ಳುಗಿಡ ಕಾಣುತ್ತದೆ! ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಸಣ್ಣವು, ಅಂಡಾಕೃತಿಯಾಗಿವೆ. ಹೂಗಳೂ ಸಣ್ಣವು, ಪರಂತು ಬೆಳ್ಳೆಗಾಗಿದ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದುಂಡಗಾದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಡಿಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ, ಇದೇ ಗರ್ಜಿನಕಾಯಿ ಗಿಡ (ತು. ಕಂಡೆಪುಳಿ—Carrisa carandas). ಅದರ ಸಣ್ಣ ರೆಂಬೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ಎಲೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ಮಿಡಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕಿತ್ತು ನೋಡು! ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳೆಗಾದ ಮತ್ತು ಅಂಟು ಅಂಟಾದ ರಸ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ ಈ ಗಿಡದ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ತೆರನಾಗಿ ಅಂಟುಳ್ಳ ಬಿಳಿಯ ರಸವಿರುವ ಒಂದೆರಡು ಗಿಡಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳು, ನೋಡೋಣ! ಆಲದ ಮರ, ಎಕ್ಕೆಗಿಡ (Calotropis gigantea) ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು. ಸರಿ, ಸರಿ. ಈ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಗೆಯ ಜಿಗುಟಾದ ರಸವು ಬೇಗನೆ ಆರಿ ಹೋಗುವಂಥಾದ್ದಲ್ಲ. ಅದುಕಾರಣವೇ ಇವುಗಳು ಕಡು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ಗಿಡಗಳ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಜಿಗುಟಾದ ರಸವಿರುವುದು ಅವುಗಳಿಗೆಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾದುದೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಯಿತಲ್ಲವೆ?

ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಡು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತನ್ನ ಸಣ್ಣಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಂದುಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಮರವು ಯಾವುದು, ಬಲ್ಲಿಯಾ? ಕರಿ ಜಾಲಿಮರ* (Acacia arabica) ವೆಂಬುದೇ ಅದು. ಅದರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಾವೃತ್ತಿ ಭಿನ್ನಗಳು ತೋರುತ್ತಿವೆ, ನೋಡು! ಎಲೆಗಳು ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಗಳಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಣಗಲಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಡಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ನೀನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುವೆಯಷ್ಟೇ. ಈ ಸಣ್ಣಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ, ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಬೀಳದ ಹಾಗೆ, ಕಡು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ವೇಳೆ ಅವು ಮುಂದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಈ ತೆರನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು

* ಕರಿ ಜಾಲಿಮರ ಸಮಾಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಮಂಜುಟಿಮರ, ಸೀಗೆಬಳ್ಳಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಾಹರಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಟವಾಗಿ ಬೀಳದೆ, ವಾರಿಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ (ನೋಡು ಪಟ 21). ಆದಕಾರಣ ಆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ನೀರು ಹದ ಮಾರಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಸ್ವಭಾವ. ಔಸ್ಟ್ರಾಲ್ಯ ಭೂಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ಮರಗಳು ಇಂಥವುಗಳೇ. ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ (Eucalyptus globulus) ಎಂಬುದು ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು.



ಪಟ 21.—a d ಎಂಬ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಸರಿದುಬರುವ ವಿಕ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ a b ಅಥವಾ a c ಎಂಬ ರೇಖೆಗಳಿಗಿಂತ a d ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಸ್ಪದವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ, ನೋಡಿ!

ನೀರು ತಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ದೊರಕದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿ, ತಮ್ಮಿಂದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ಹೊರಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟತಕ್ಕ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಶುಷ್ಕ* ಪ್ರಿಯಗಳು ಎನ್ನುವರು.

ಹದ ಮಾರಿ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ವಿವಿಧ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಕಂಡು ತಿಳಿದದ್ದಾಯಿತು. ಹಿಂತಿರುಗೋಣ! ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ, ನೋಡೋಣ!

2. ಜೀರ್ಣ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಜೀನಸುಗಳನ್ನು ಉಣ್ಣುವುದೂ ತಿನ್ನುವುದೂ ಉಂಟು. ಆದರೂ ಈ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋದಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆಯಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಜೀನಸುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಬೇಕು, ಎಂದರೆ ದೇಹದ ಸತ್ವಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಗಿಡಗಳೂ ತಮ್ಮ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಖನಿಜವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಒಳಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರು ಹೀರಿಕೊಂಡ ಈ ಜೀನಸುಗಳು ಕಾಂಡದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಪೋಷಣೆಯಾದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಜೀರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದುದು ಆವಶ್ಯಕ. ಪರಂತು ಜೀರ್ಣದ ಕೆಲಸ

* ಶುಷ್ಕ = ಒಣಗಿದುದು.

ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ, ಗಿಡದ ಪ್ರೋಷಣವದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೊರಕತಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ದೊರೆತ ವಿನಹ ಅದು ಸಾಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಯಾವುದು? ಅದು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ, ಹೇಗೆ ಸಸಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು? ಅನಂತರ ಜೀರ್ಣದ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ಕೊನೆಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು? ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಈಗ ತಿಳುಕೊಳ್ಳ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.


(a) ಅಂಗಾರಾವ್ನ ವಾಯು*ವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು.— ಸಸಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ

* ಅಂಗಾರಾವ್ನ ವಾಯುವೆಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅದು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಆಗತ್ಯ. ನಾವು (ಪ್ರಾಣಿಗಳು) ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ವಾಯುವೇ ಅಂಗಾರಾವ್ನವು. ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಸುರಳಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಮ್ಲಜನಕವಾಯುವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ಅಂಗಾರಾವ್ನ ವಾಯುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯವನ್ನರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅವೇಕ್ಷೆ ನಿಮಗಿರುವುದು. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಆ ವಸ್ತು ಇಂಥಾದ್ದೇ ಎಂದು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಲಿನಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದು ಅಂಗಾರಾವ್ನವಾಯುವಿನ ಒಂದು ಗುಣವು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಲುಕಿ ತುಸು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನು ಸೋಸುವ ಕಾಗದದ ಮೂಲಕ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೋಸಿ, ಹೀಗೆ ದೊರಕಿದ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನೇ ಅಂಗಾರಾವ್ನ ವಾಯುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಅಂತಹ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಳಿಗೆಯಂತಿರುವುದೊಂದು ಒಣಪುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಆ ನೀರೊಳಕ್ಕೆ ಊದಿರಿ. (ಊದುವಾಗ ಹೊರಡುವ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಬಂದುವಾಗಿರಬೇಕು.) ಹೀಗೆ ಊದುತ್ತಿರಲು ತಿಳಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ನೀರು ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾದುದು ನಿಮಗೆ ತೋರುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವ ಗಾಳಿಯು ಅಂಗಾರಾವ್ನವೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಲಿ, ಬತ್ತಿಯಾಗಲಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಸಹ ಅಂಗಾರಾವ್ನವಾಯು ಹೊರಡುತ್ತಿರುವುದು. ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಉರಿಸಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡುತ್ವಾ ಬಂದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಿ ಹೋಗುವುದು. ಆ ಮೇಲೆ ತುಸು ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರೆದಾಕ್ಷಣ ಅದು ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು. ಬತ್ತಿ ಉರಿಸದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎರೆದರೆ ಅದು ಹಾಲಿನಂತಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಸುರಾಟದಿಂದಲೂ ಸುಡುವಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಅಂಗಾರಾವ್ನವು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ದಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಅದು ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು. (ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.) ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕರವಾದುದು. ಆದಕಾರಣ ಆ ವಿಷಕರ ವಾಯು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಹೋಗದೆ ಅದರ ಅಂಶವು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರಕಾರವೇ ಇರುವಂತೆ ಜಗತ್ಪ್ರಕೃತಿಯ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವುದು ಬಲ್ಲಿರೇ? ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಆ ವಾಯು ಬಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದುದೇ. ಅವುಗಳು ಈಗಲೇ ನಾವು ಕೇಳುವಂತೆ ಆ ವಿಷಕರ ವಾಯುವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಅಂಗಾರವನ್ನು ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜೀವಜಂತುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಮ್ಲಜನಕವಾಯುವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದುದೊಂದು ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಎರೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಕುತ್ತಿರಲು ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರನ್ನು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾಸದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಅಂಗಾರಾವ್ನವಾಯು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಹೋಗಿ, ಅದನ್ನೇ ಅವು ಮತ್ತೂ ಮತ್ತೂ ಸೇದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದುದೇ ಅವುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವು. ಆದುದರಿಂದ ಹಾಗಾಗದಂತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ವರೆಗೆ ಕೂಡ, ಆ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ, ಮೀನುಗಳಿಗೇನೂ ಆಪಾಯವಾಗದೆ ಇದ್ದುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೀನುಗಳು ತಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನಾಸಿದನೆ ಅಂಗಾರಾವ್ನವನ್ನು ಗಿಡಗಳು ಸೇದಿಕೊಂಡು, ಅಂಗಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಮ್ಲಜನಕವಾಯುವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದುದರಿಂದಲೇ ಮೀನುಗಳು ಸಜೀವವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು.

ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಪೋಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವಾದರೂ ಅವುಗಳ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವು ವಾಯುವಿನಿಂದಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ದೊರಕತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂಗಾರವೆಂಬುದೇ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು. ಗಿಡದ ರಚನೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಈ ಧಾತು ಅದರ ದೇಹದ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ಅರ್ಧ ಪಾಲನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಅದಷ್ಟು ವಾಯುವಿನಿಂದಲೇ ದೊರಕಿದುದಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, “ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಗಿಡಕ್ಕೆ ವಾಯುವಿನಿಂದ ದೊರಕುತ್ತದೆ” ಎನ್ನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಿಡಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಗಾರವೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದ್ದೀತು. ಸಸಿಯದಾ ಗಿರುವ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ಸುಟ್ಟು ಆರಿಸಲು, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕರಿಯ ವಸ್ತು ತೋರಿಬರುತ್ತದಲ್ಲ? ಅದೇ “ಇದ್ದಲು” ಎನ್ನಿಸುವ ಅಂಗಾರ. ಇದು ವಾಯುವಿನಿಂದಲೇ ಸಸಿಗೆ ದೊರಕತಕ್ಕದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೇನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಲನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಎಷ್ಟು ಕದಡಿ ದರೂ, ಕುಲುಕಿದರೂ, ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳ ತಕ್ಕ ವಸ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕರಗಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಹೀಗಿ ರಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕರಗದ ಅಂಗಾರವು ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ದೊರಕಕೂಡದೆಂದೂ, ಎಲೆಗಳು ವಾಯುವಿನಿಂದಲೇ ಹೊಂದುವುವೆಂದೂ ನಿನಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಸಿಯು ವಾಯುವಿನಿಂದ ಹೊಂದತಕ್ಕ ಅಂಗಾರವು ತಾನೇ ವಾಯುರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ? ಇಲ್ಲ. ವಾಯುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವದೊಡನೆ ಸೇರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ವಾಯುರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸು ತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕವಾಯುವೆಂಬುದೇ ಇದರೊಡನೆ ಸಂಯೋಗವಾದ ತತ್ವ. ಈ ಎರಡು ತತ್ವಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಂಟಾದ ವಾಯುವಿಗೆ ಅಂಗಾರಾಮ್ಲವಾಯು ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ವಾಯುವನ್ನು ಎಲೆಗಳು ಹೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಾರವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸ್ವೋಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮ್ಲಜನಕವಾಯುವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಪರಂತು, ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಾಮ್ಲವಾಯುವಿರುವುದು ಬಹು ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರವೇ, ಎಂದರೆ ವಾಯುವನ್ನು 10,000 ಪಾಲು ಮಾಡಬಹು ದಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಪಾಲು ಅಂಗಾರಾಮ್ಲವಿರುವುದೆಂದು ರಸಾಯನಜ್ಞರು ಗೊತ್ತು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಸಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾದುದ ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೈಲಾಗುವಷ್ಟು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲೆಗಳನ್ನೋ, ಎಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುವ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನೋ ಆದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತವೆ.

ಸಸಿಗಳು ಅಂಗಾರಾಮ್ಲವಾಯುವನ್ನು ಸೇದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು

ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಪಟದಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ, ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ತಂದ ಬುಗ್ಗೆಯ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಣುಗಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಕೆಲವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಪನ್ನಾಲೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕವಚಿಡಿರಿ. ಅನಂತರ ಗಾಜಿನದೊಂದು ಪರಿಶೋಧಕ ನಳಿಗೆ (Test-tube) ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀರು ತುಂಬಿ, ಅದರ ಬಾಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಒತ್ತಿ ಕೆಳ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರಿನೊಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿರಿ. ಆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ನಳಿಗೆಯ ಬಾಯಿ ಪನ್ನಾಲೆಯ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡುವಂತೆ ಇರಿಸಿರಿ. ಇಷ್ಟು ಆದ ಮೇಲೆ, ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿರಿಸಿರಿ. ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ (ಪಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ) ಎಲೆಗಳಿಂದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಟು, ನಳಿಗೆಯ ತುದಿಯ ನೀರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಒತ್ತುತ್ತ ಕೂಡಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹೀಗೆ ನಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪನ್ನಾಲೆಯ ಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅದರ ಬಾಯಿ ಇನ್ನೂ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆಯಿರುತ್ತಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು, ನೀರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ನಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಂಡವಿರುವ ಕೊಳ್ಳಿಯೊಂದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಳಿಗೆಯ ಬಾಯಿಗೆದುರು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಕೂಡಲೆ ಅದು ಭಗ್ಗೆಂದು ಉರಿಯ ಹತ್ತಿ, ತುಸ ಹೊತ್ತು ಉರಿದು, ಕೊನೆಗೆ ಆರಿಹೋಗುವುದು. ಕೆಂಡವನ್ನು ಉರಿಯಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಗುಣವು. ಆದುದರಿಂದ ನಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಆ ವಾಯುವೆಂಬುದು ನಿಮಗೀಗ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಾಗಾಯಿತು.



ಪಟ 22.— ನೀಡವು ಅಂಗಾರಾವ್ಲವಾಯುವನ್ನು
ನೇಡಿಕೊಂಡು, ಆವ್ಲಜನಕವಾಯುವನ್ನು
ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು.

ಈ ಮೂಲಧೂತವು ನೀರಿನಡಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದ ಎಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಬಂದುದು. ನೀರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗಾರಾವ್ಲವಾಯುವನ್ನು ಎಲೆಗಳು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಅಂಗಾರವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಆವ್ಲಜನಕವಾಯುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವು. ಅದು ನೀರಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾದುದರಿಂದ ನಳಿಗೆಯಲ್ಲೇರಿ ಕೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು.

ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಾವ್ಲವಾಯುವಿರದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೃತ್ಯವು ಎಂದೂ ನಡೆಯುವ ಹಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಬುಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಂದ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಗಾಳಿ ತಗಲದಂತೆ ಆರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಟ್ಟರೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ನೀರಲ್ಲೇ ಅಂಗಾರಾವ್ಲವಾಯುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕುಲುಕಿ, ಆ ಮೇಲೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬುಗ್ಗೆಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಾವ್ಲವಾಯುವಿತ್ತೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹರಚನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಗಾರಾವ್ಲವಾಯುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಅಂಗಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಆವ್ಲಜನಕವಾಯುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತಿಳಿಯಿತು.

(b) ಗಿಡಗಳ ಹಸುರಾದ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅಂಗಾರಾವ್ಲವನ್ನು ಸೇದಿಕೊಳ್ಳಲಾಪುವು. — ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಂಗಾರಾವ್ಲವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವುಗಳಲ್ಲ. ಹಸುರಾದ ಗಿಡಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಹಸುರಾದ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅಂಗಾರಾವ್ಲವನ್ನು ಎಳೆಕೊಳ್ಳುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆಯೇ ಹೊರತು, ಬಿಳೀ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಬಣ್ಣದವುಗಳು (ಅಂಥಾ ಸಸಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ!) ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾರವು. ಬಟಾಟೆಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ತೆರನಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರೆ, ನಾವೆಂದೂ ಆವ್ಲಜನಕವಾಯುವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರೆವು. (ಏಕೆ?) ಹೀಗಿರಲು ಹಸುರಾದ ಎಲೆಗಳೇ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಕರಣಗಳೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ಈ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳು ಕೆಟ್ಟಹೋದರೆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಿಂತುಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದು ತಾನೇ ನಾಶಹೊಂದಬೇಕಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಬಳಿಹುಳುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪದ್ರವ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕಗಳಾಗಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಕೊಳ್ಳುವಂಥವುಗಳಾಗಿ ಬಾಡಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೇವಲ್ಲ?

(c) ಬಿಸಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದುದು. — ನಮ್ಮ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೆವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದುದರಿಂದಲೇ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬೇಗಬೇಗನೆ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ನೆಳಲಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ! ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವಾದರೂ,

ಬೇಗಬೇಗನೆ ಹೊರಡಲಾರವು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದುದೆಂದೂ, ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಾ ಬರುವುದೆಂದೂ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ನಾವು ತಿಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಅಂಗಾರಾಮ್ಲವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾರವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯವಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರ್ಪಾಡುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು




ಪಟ 23.—ಅಲದ ಮರದ ದಿಗಂತ ಸಮ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವುದೊಂದು ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಗಿರುವ ಬಗೆಬಗೆಯ ಅಪ್ಪುಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ!

ನೋಡೋಣ! ಸಸಿಯ ಹಸುರಾದ ಭಾಗಗಳು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿ ಇವೆ. ಕಾಂಡಗಳೂ, ಗೆಲ್ಲುಗಳೂ, ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳೂ, ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಡವಿಯ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ನೆಳ ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇತರ ಮರಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲು ಗಡೆಗೆ ಬಂದು, ಆ ಮರಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ; ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುವ ದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು, ಇತರ ಮರಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಮರಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಡು ಹಸುರಾಗಿಯೂ, ಕೆಳ ಮೈಯು ತುಸು ಬಿಳುಪು ಛಾಯೆಯುಳ್ಳದಾಗಿಯೂ ಇರು ತ್ತದೆ; ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಸೇರುವೆಯೂ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮರೆಸದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ; ಕಾಂಡದ ಬುಡದ ಎಲೆಗಳು ಮೇಲಿನವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶಾಲವಾದುವು ಗಳಾಗಿಯೂ, ಉದ್ದ ತೊಟ್ಟುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿಯೂ, ಸಪಾಟಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ; ಮೇಲೆಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲೆಗಳು ಸಣ್ಣವಾಗಿಯೂ ಕಾಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವವುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ (ಉದಾ: ಸಾಸಿವೆ, ಬೆಂಜೆಯ ಗಿಡ); ಕಾಂಡವು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ವಭಾವದ್ದಾಗಿ ರದೆ, ಹಂಬುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ (ಸವುಶಿ), ತೊಟ್ಟುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಿರುವಿಕೊಂಡು, ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬೀಳಲು ದಾರಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ; ಅದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಗಿಡಮರಗಳ ದೊಡ್ಡವಾದ ಎಲೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಸೀಳುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಹೊಂದಿ ದುವುಗಳಾಗಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಎಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೆಳಗಣ ಎಲೆ ಗಳ ಪರ್ಯಂತರವೂ ದಾಟಗೊಡುತ್ತವೆ.

(d) ಎಲೆಯ ಒಳಗಣ ರಚನೆ. — ಎಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀರಿಕೊ ಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅವುಗಳ ಒಳಗಣ ರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದ ಪಟವೇ ಆಚೇ ಪುಟದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಛೇದಿಸಿದ ಕಡೆಯ ನೆತ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ನೋಡಲು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮೈಯೂ ಕೆಳ ಮೈಯೂ ದಪ್ಪನಾದ ಗೋಡೆಗಳುಳ್ಳ ಜವ್ವಟಿಯಾದ ಅರೆಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಎಲೆಯ ಹೊರ ಚರ್ಮವು. ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗಲು ಎನ್ನುವುದು ವಾಡಿಕೆ (ಪಟ 24, a). ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಿತೊಗಲು ಎಂಬೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪದರು ಇದೆ. ಈ ಪದರು ಕೆಲವು

ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದವ್ವನಾಗಿರಬಹುದು; ಇನ್ನು ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ತೆಳುವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಮೇತ್ತಗಾಗಿಯೂ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವು. ಪದರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ! ಅವು ಅಗಲಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿರುವವುಗಳು. ಪರಂತು ತೊಗಲಿನ ಅರೆಗಳಂತೆ ಚತುಷ್ಕೋಣಾಕೃತಿಯ ವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಅರೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ನೀಟಾಗಿ (ಲಂಬವಾಗಿ) ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರನಾಗಿದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವವುಗಳಾದುದರಿಂದ, ಅವು ಒಂದು ಬೇಲಿಯ ಗೂಟಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿವೆಯೆಂದರೂ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದುದ




ಪಟ 24.— ಎಲೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೇದಿಸಿದ ಕಡೆಯ ನೆತ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ (320 ಮಡಿ ಮೊಡ್ದದು).

a ತೊಗಲು. b ದಸಿಯಂತಹ ರಚನೆ. c ಪಾಚಿಯಂತಹ ರಚನೆ. d ಒಂದು ನರದ ನೆತ್ತಿ.

S ಪತ್ರಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರ.

ರಿಂದ ಈ ಅರೆಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ರಚನೆಗೆ ದಸಿಯಂತಹ ರಚನೆ ಎನ್ನುವುದು ಯುಕ್ತವು (b). ದಸಿಯೆಂದರೆ ಗೂಟವೆಂದರ್ಥ. ಈ ರಚನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯ ಅರೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅರೆಗಳು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉರುಟಾದುವುಗಳು; ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಸೇರಿರದೆ ಸಮುದ್ರಪಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಳ್ಳುಗಳು ತೋರುವ ಓಪಾದಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೇರಿಕೆ

ಹೊಂದಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದಾದ ರಚನೆಗೆ ಪಾಚಿಯಂತಹ ರಚನೆ ಎನ್ನುವುದು (c). ಪಾಚಿರಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊಳ್ಳುಗಳು ವಾಯು ನಿಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿದ್ದು ವಾಯುಂಕಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪಟದ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದೊಂದು ರಚನೆಯೂ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅರೆಗಳ ಗುಂಪು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಎಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಒಂದು ನರದ ನೆತ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ (d). ಪಟದಲ್ಲಿ ದಸಿಯಂತಹ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ, ಪಾಚಿಯಂತಹ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟು ಗಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ? ಅವುಗಳು ಎಲೆಗೆ ಹಸುರುಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥವುಗಳು. ಆ ಚಿಕ್ಕಿಗಳು ದಸಿರಚನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು, ಪಾಚಿರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯು ಕಡು ಹಸುರಾಗಿಯೂ, ಕೆಳಮೈಯು ನಸು ಹಸುರಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ನಿಮಗೀಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಎಲೆಗೆ ಹಸುರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವೆಂದಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ ಜೀರ್ಣವೆಂಬ ಬಹು ವಿಶೇ



ಪಟ 25. - ಎಲೆಯ ತೊಗಲಿನದೊಂದು ಭಾಗ.

(200 ಮಿಡಿ ದೊಡ್ಡದು.) S ಪತ್ರಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರ.


ಷವಾದ ಕಾರ್ಯವೂ ಈ ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಹರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ; ಎಂದರೆ ಅಂಗಾರಾಮ್ಲವನ್ನು ಹೀರಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಮ್ಲಜನಕವಾಯು ವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದು, ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಹರಳುಗಳಿಂದಲೇ ಕೊನೆ ಸಾಗಬೇಕಾದುವುಗಳು. ಪಾಚಿರಚನೆಯ ಅರೆಗಳ ನಡುವೆ ತೋರುವ ಪೊಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ವಾಯುವನ್ನು ದಾಟಿಸುವುದುಗಳು ಎಲೆಯ ಅಡಿಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೊತುಗಳು.

ಇವುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರಗಳೆಂಬ ಹೆಸರೊಂದೂ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಆವಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ವಾಯು ಒಳಸೇರುವುದೂ ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ. ಎಲ್ಲಾ ರಸಾಯನ ಮಾರ್ಪಾಟಗಳುಂಟಾಗುವುದು, ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಅರೆಗಳಲ್ಲೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ

ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಪರಂತು ಯಾವ ಅರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಸಾಯನ ಮಾರ್ಪಾಟಗಳು ನಡೆಯುವುವೋ ಆ ಅರೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಅತಿ ತೆಳ್ಳಗಾದುವುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೇಕು. ಇದನ್ನು (ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು) ತೋಗಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೋಗಲು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಮೆ ಮೃಗದ ಚರ್ಮದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯೂ ಬಲವುಳ್ಳದೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಹರಿತ್ತು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದಾದ ವಸ್ತು. ಕೆಲವು ಹಸುರೆಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾರಾಯಿಯನ್ನು (alcohol) ಎರೆದು, ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತುಸು ಹೊತ್ತು ಕುಲುಕಿದರೆ, ಹಸುರಾದುದು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪತ್ರಹರಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಿರಿ. ಕೂಡಲೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವು ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ ಮೇಲೆ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಹರಳುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸತಾದುವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಕೆಲಸವು ಸಸಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆಂಬುದು ಈ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಪರಂತು, ಹೊಸತಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗುವ ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಹರಳುಗಳು ಕೆಟ್ಟುಹೋದವುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಹೋದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಸಸಿಯು ಸೊರಗುತ್ತಾ ಬಂದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಹೋಗುವುದು; ಆದುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಗಿಡಮರಗಳ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳ ಪತ್ರಹರಿತ್ತನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತು (ಗುಲಾಬಿ, ದಾಲಚೀನಿ, ಧೂಪ, ಗೋಳೀ ಮುಂತಾದ ಗಿಡಮರಗಳ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ!) ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಎಂದರೆ, ಆ ವಸ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣವು ಒಳ ಅರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯದಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುವರು. ಗಿಡಗಳಿಂದ ನೀರು ಹದ ಮಾರಿ ಹೊರಬೀಳದಂತೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ರೋಮಗಳ ಹೊದಿಕೆಯೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ಮೆರುಗಾದ ಮೈಯೂ ಇದೆ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಂತು ಇವೆರಡು ಸಂಗತಿಗಳಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೋಮಗಳ ಹೊದಿಕೆಯು ಪರದೆಯೋಪಾದಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥಾದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ತಳತಳನೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮೈಯು ದರ್ಪಣದಂತೆ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಹರಳುಗಳು ಕೂಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ತಲೆತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ.

(e) ಜೀರ್ಣದ ಕಾರ್ಯದಿಂದಂಟಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು.— ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟರೇಣುಗಳು (ಹಿಟ್ಟಿನ ಪುಡಿಗಳು) ಮತ್ತು ಲೋಳೆ ಎಂಬುವು ಮುಖ್ಯವಾದುವು. ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಪಿಷ್ಟರೇಣುಗಳೆಂಬುವು ಬಹು

ವಿಶೇಷವಾದುವುಗಳು. ಅವು ಅಂಗಾರ, ಜಲಜನಕವಾಯು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವಾ
ಯುವೆಂಬ 3 ಮೂಲತತ್ವಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದುವುಗಳು. ಸೀಗೇಣಸು, ಬಟಾಟೆ, ಧಾನ್ಯ
ಗಳು ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಪರಂತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ
ಹಿಟ್ಟು ಇರುವುದೆಂದಲ್ಲ, ಇತರ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳ ಅರೆ



ಪಟ 26. — ಬಟಾಟೆಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟರೇಣುಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುವ ಪಟ.
ಆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಗಿರುವ ಪಿಷ್ಟರೇಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ! ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲೊಂದು ಪಿಷ್ಟರೇಣು
ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. K. ಗೆಡ್ಡೆಯ ತೊಗಲಿನ ಆರೆಗಳು.

ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಿರುವುದೂ ಉಂಟು; ಕೂವೆಗಿಡ, ಬೈನೆಮರ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ
ಅಂಗರಚಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಿಷ್ಟವೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಪಿಷ್ಟರೇಣು
ಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಬಲ್ಲಿರಾ? ಅರೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳು
ರೂಪಿತವಾಗಿಕ್ಕೆ ಇವುಗಳೇ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದುವುಗಳು. ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ
ಮಹತ್ವವೆಷ್ಟೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಿಕೆಗೆ ಬಂದೀತು. ಪರಂತು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕೇ,
ಆದರಲ್ಲೂ ಜೀತನವಸ್ತುವಾಗಿರುವ ಜೀವಾಣುವು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೂ,
ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ದೊರೆತ ಖನಿಜಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ (ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು
ನಿರ್ಗಂಧವಾಯು) ಹಿಟ್ಟಿನ ರೇಣುಗಳೂ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಕಾರಖಾನೆ
ಗಳೆಂಬಂತಿರುವ ಅರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾಗುವ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು—ಸಕ್ಕರೆ, ಎಣ್ಣೆ,
ಕೊಬ್ಬು, ಯೋಗವಾಹಿ ಸ್ವಭಾವದ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಮ್ಲ ಮೊದಲಾದುವುಗಳು. ಕಬ್ಬಿ
ನಲ್ಲೂ, ಸಿಹಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾ
ನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೆಣದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುತ್ತವೆ (ಹರಳು,
ಎಳ್ಳು). ಯೋಗವಾಹಿ ಸ್ವಭಾವದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವು ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಕ್ಕೆ

ಒರುವುವುಗಳಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಕಗಳಾಗಿಯೂ (ಕಾಫಿ, ಚಾ) ಇರುತ್ತವೆ. ಮಾದಳ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಲವೆಂಬ ಹುಳಿಪದಾರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ವತ್ರಗಳ ಅರೆಗಳಲ್ಲುಂಟಾದ ಆಹಾರವದಾರ್ಥಗಳು ಸರಗಳಿಂದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ, ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾಂಡದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಎಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಾದ ಮೊಗ್ಗೆಗಳು ಬೇರುಗಳ ತುದಿಗಳು ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಕಡೆಗೆ, ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ; ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಕಾಂಡದಲ್ಲೂ, ಗೆಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲೂ, ಬೀಜಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದ ಉಪಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ, ಅವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಸಹ ಇರಿಸೋಣಾಗುತ್ತವೆ.

3. ಉಸುರಾಡಿಸೋಣ.

(a) ಸಸಿಗಳು ಉಸುರಾಡಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನು? ಸಸಿಗಳೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿಯೂ ಉಸುರಾಡಿಸುತ್ತವೆ, ಎಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ವಾಯುವನ್ನು ಸೇದಿಕೊಂಡು, ಅಂಗಾರಾಮ್ಲವಾಯುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಜೀರ್ಣದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ, ಗಿಡವು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒಳಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಬಿಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಗಿಡದ ಉಸುರಾಟವು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಸುರಾಡಿಸೋಣವು ಜೀರ್ಣದ ಕಾರ್ಯದಂತೆ ಸಸಿಯ ಹಸುರಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂಬುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸಸಿಯ ಸಜೀವ ಅರೆಗಳುಳ್ಳ ಯಾವತ್ತೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯ ನಿಜವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗಲ ಕಿರಿದಾದ ಕುತ್ತಿಗೆಯುಳ್ಳ, ತುಲ್ಯಪರಿಮಾಣದ ಎರಡು ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ! ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೆಯ ಒಂದಂಶಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹುರುಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಹೂಮೊಗ್ಗೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತುಂಬಿ, ಎರಡೂ ಸೀಸೆಗಳಿಗೂ ಬೆಣೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ! ಸುಮಾರು 24 ತಾಸುಗಳನಂತರ ಸೀಸೆಗಳ ಬೆಣೆ ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಉರಿಯುವ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಗಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು, ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೀಸೆಯೊಳಗೆ ಬತ್ತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಎಂದಿನಂತೆ ಉರಿದು, ಆ ಮೇಲೆ ಮಿಣುಕುತ್ತಾ ಬಂದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು. ಆದರೆ ಆ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಯು ಹೊಗಿಸಿದಾಕ್ಷಣವೇ ನಂದಿಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದೇನು ತಿಳಿಯಬೇಕು? ಮೊದಲನೆಯ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದ ಆಮ್ಲಜನಕವಾಯು ಬರ್ಚಾಗ

ಹೋಗುವ ವರೆಗೂ ಬತ್ತಿಯು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ವಾಯು ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತಲೇ ಅದು ನಂದಿಹೋಯಿತು. ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಮ್ಲಜನಕ ವಾಯುವಿರುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಬತ್ತಿ ಹೇಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಉರಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಪರಂತು ಅದು ಆರಿಹೋದುದರಿಂದ, ಆ ವಾಯು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮೊಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಮೊಗ್ಗೆಗಳು, ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಆಮ್ಲಜನಕ ವಾಯುವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಅಂಗಾರಾಮ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಶ್ವಾಸಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದುವು. ಅಂಗಾರಾಮ್ಲವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯಲಾರದು. ಆ ವಾಯು ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಂದೂ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮೊಳಿಕೆ ಬರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದು.

(b) ಸಸಿಗಳೇಕೆ ಉಸುರಾಡಿಸಬೇಕು? ಸಸಿಯ ಜೀವವನ್ನುಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿವಿಧ ರಸಾಯನವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ, ಆಮ್ಲಜನಕವಾಯು ವಿನಹ ಅದು ಆಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ ಮೇಲೆ, ಗಿಡದ ಸಜೀವ ಅರೆಗಳುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಎಲೆ, ಕಾಂಡ, ಬೇರು ಹೂ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕೆಂಬುದು ವಿಶದವಲ್ಲವೇ?

ಚಿಗುರಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಗಾಯ ಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಸುರಾಟದ ಕಾರ್ಯವು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ರಂಗಿನಿಂದ ಸೂಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ (ಮಾವು, ಆಲ, ಧೂಪ, ದಾಲ್ಚೀನಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಚಿಗುರಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ!). ಪತ್ರನೀಲವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದಾಗಿ ಕೆಂಪು ಇಲ್ಲವೆ ನೀಲಿಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಬಹುದಾದುದೊಂದು ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥವೂ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಕೆಂಪು ರಂಗು ಅಂತಹ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.


ಪತ್ರನೀಲವು ಹೂಗಳಲ್ಲೂ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವುದೂ ಉಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯರಸವು ಹುಳಿಯಾಗಿರುವ (acid) ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪತ್ರನೀಲವು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು; ರಸವು ಯೋಗವಾಹಿ ಸ್ವಭಾವದ್ದಾಗಿರುವ (alkaline) ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲಬಣ್ಣ ಇರುವುದು. ಚಳಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳ ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ತಾವು ಮರದಿಂದ ಉದುರಿಬೀಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಬಗೆಯ ಕೆಂಪು ರಂಗನ್ನು ಹೊಂದುವುದೂ ಉಂಟು.

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಸಿಗೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಅದರ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕವಾಯು ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ, ಸಸಿಯಾಗಲಿ ಆ ಭಾಗವಾಗಲಿ ಇಡೀ ಬೆಳೆಯುವುದು ನಿಂತುಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಚ್ಚು ಹಿಡಿದಂತಾಗಿ, ಅದು ಬಾಡಿ

ಸಾಯುವುದೂ ಉಂಟು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಾಯು ದೊರಕದೆ ಹೋಗಲಾಗಿ ಅದರ ಉಸುರಾಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಯಿತು. ಉಸುರಾಟ ನಿಂತುಹೋಯಿತೆಂತಾದರೆ, ಅದರ ಬೆಳೆ ವಣಿಗೆಯು ಸಾಗಲಾರದು, ಜೀವವೂ ಉಳಿಯಲಾರದು ಎಂಬುದು ಸಹಜ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿಸುವ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಇತರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು, ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಉಸುರಾಟಕ್ಕೆ ಆಗದಾದ ವಾಯು ದೊರಕಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದುದೇ ಹಾಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು. ತೆಂಗು, ಹಲಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಫಲಮರಗಳ ಬುಡದ ನೆಲವನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಡಿಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂಬುದಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವರಲ್ಲವೇ? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವೇಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಪೈರು ಬೆಳೆಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತು, ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರದೊಂದು ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಹೇಳು, ನೋಡೋಣ!


(6) ಉಸುರಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳು ಯಾವುವು? ಬೇರ್ಣದ ಕೆಲಸವು ವತ್ರಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಂತ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದೆವು. ಉಸುರಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕವಾಯು ಆ ರಂಧ್ರಗಳೊಳಹೊಕ್ಕು, ವಾಯುಂಕಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ, ಒಳ ಅರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾಣುವಿನೊಳಗೆ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು, ಗಿಡದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದು. ಕಾಂಡಗಳನ್ನೂ ದಂಟುಗಳನ್ನೂ ಹೊದಗಿಸಿದ ತೊಗಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಾರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಹ ವಾಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳ ಹುಗುತ್ತಿರುವುದು. (ದಾಸವಾಳಗಿಡದ ಮತ್ತು ಹಾಳೇಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ.)

ನೈದಿಲೆ, ತಾವರೆ, ನೆಲ್ಲು ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಂತೆ ಅರ್ಧಾಂಶ ಹುದಿಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧಾಂಶ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ, ಎಂಬಂತೆ ವಸತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ



ಪಟ 27. — ಈ ಕಾಂಡದ ತೊಗಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಂಥವುಗಳು ಉಸುರಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳೆಂಬಂತಿರುವ ಬಿರುಕುಗಳು. ಅಂಥಾದ್ದೊಂದು ಬಿರುಕಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ.

ತಕ್ಕ ಸಸ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಗಳ ನಡುನಡುವೆ ಇರುವ ವಾಯ್ವಂಕಣಗಳು ಬಹು ವಿಶಾಲ ವಾದುವುಗಳಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದ



ಪಟ 28. — ಪತ್ರವಿಂದ ಚೀರಿನ ವರೆಗೆ ವಾಯುನಾಳಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿ ದಿದ್ದು ನೀರಿನ ನೈವಲೆ ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪ ವಿಶಾಲವಾದ ವಾಯ್ವಂಕಣಗಳು.

ಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡನೆಯಾದುವುಗಳಾಗಿ ನಾಳಗಳನ್ನೇ ರೂಪಿಸಿರುತ್ತವೆ. ತಾವರೆ ಇಲ್ಲವೆ ನೈದಿ ಲೆಯ ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಾಳಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ, ಜವುಗು ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುವುಗಳಾಗಿ ವಾಯು ವಿನ ಸಂಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಹೊರಗಾದುವು ಗಳು ಎಂಬಂತಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ, ಎಂದರೆ ಆ ಗಿಡಗಳ ಗುಪ್ತ (ನೆಲದೊಳಗಣ) ಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವಾಯು ಹೋಗಿ ತಲಪುತ್ತಿರುವುದು.

2. ಬೇರು.

ಸಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ವಾಯುವಿನಿಂದಲೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. ತದನುಗುಣ ವಾಗಿಯೇ ಸಸಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು, ಎಂದರೆ ಬೇರು, ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

1. ಬೇರುಗಳಿಂದ ಗಿಡದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವು ನೆಂದರೆ:—

(a) ಅವುಗಳು ಗಿಡವನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ.


(b) ಗಿಡದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನವಾಗಿರುವ ತೇಮವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

2. ಬೇರುಗಳ ರಚನೆಯು ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ತಕ್ಕದಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು.

(a) ತಾಯಿಬೇರೂ ಅದರ ಕವಲುಗಳೂ. — ಕಾಂಡವನ್ನು ಅದು ಬಿದ್ದುಬಿಡದ ಹಾಗೆ ತಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರಿಂದಲೇ ಮುಂದಿರುವುದಾಗಿ, ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಣ್ಣಿನೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿರುವ, ತಾಯಿಬೇರು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಧಾನ ಬೇರು ಗಿಡಗಳಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಾಯಿಬೇರಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಕವಲುಗಳೂ, ಆ

ಕವಲುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣನಾದ ಕವಲುಗಳೂ ಹೊರಟು, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವುವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ (ನೋಡು ಪಟ 29).


ಬೇರಿನ ಗಡುತರವು. ಕಾಂಡದ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ಎಂದರೆ ತೋರವಾದ ಮರಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ತೋರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗಡುತರದ ಬೇರುಗಳೂ, ಒಷಧಿಗಳಿಗೂ ತೃಣಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತೆಳ್ಳಾನ ಬೇರುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಎಂತಹ ತ್ರಾಣವಿದೆಯೆಂಬ ಸಂಗತಿಯು ಕಡು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುವ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಲು ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಆ ವೇಳೆ ಗಾಳಿಯ ಹೊಯಿಲು ಕಾಂಡವನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ತೂಗಾಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲು ಜೋರಿನಿಂದ ಎಳೆದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಅವು ತುಂಡಾಗುವುದೇ ಬಹು ಅಪೂರ್ವವು. ಇದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ರಬ್ಬರಿನ ಹೊರಜೆ (ಲಂಗರಿನ ಹಗ್ಗ) ಗಳಂತೆ ಬೇರುಗಳು ಆ ವೇಳೆ ಒಮ್ಮೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಿಡ್ಡನಾಗುತ್ತಾ ಇರುವುವುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹೊಯಿಲು ನಿಂತೊಡನೆ ಕಾಂಡವನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುವುವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ.



ಪಟ 29.—ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗಿಡದ ಕವಲುಗಳಿಂದೂ ಗೂಡಿದ ತಾಯಿಬೇರು.

ಕಿರಿಬೋಗಿ, ಜಬುಕು, ದೊಡ್ಡ ರತ್ನಗಂಧಿ ಮುಂತಾದ ಮರಗಳ ತಾಯಿಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಕವಲುಗಳು ಅನೇಕಾವೃತ್ತಿ ನೆಲದ ಮೇಲುಗಡೆ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಲವಾದ ಆಧಾರಗಳೋಪಾದಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಕರಗಸದಿಂದ ಕೊಯಿದರೆ, ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ದಪ್ಪದ ಮೇಲೆ, ಎಂದರೆ ಪಕಾಸನ್ನು ಮಾಡಿಗೆ ಕೂಡಿಸುವ ತೆರನಾಗಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಲಗೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಬೇರುಗಳು ತಾವೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಪಡಿಸುವಂಥವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ (ಪಟ 30).


(b) ಬೇರಿನ ರೋಮಗಳು.—ಸಸಿಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿರುವ ತೇಮವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುವುಗಳೆಂಬ ಸಂಗತಿಯು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕೆಂತಾದರೆ, ಎರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇರುಗಳ ಸಮೀಪ ಕಿತ್ತು, ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ. ಆಗ ಅವು ಬಾಡಿ, ಸುರುಟಿಕೊಳ್ಳಲೆಸಗುತ್ತವೆ. ಅನಂತರ ನೀರಿರುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲೊಂದರ ಬೇರನ್ನು ಅದ್ದಿಟ್ಟರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚು ಸುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಲಾಗಿ, ಇದು ತನ್ನ ಬಾಡಿದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿಬಿಡುವುದು. ಹೀಗಾಗಲು ಕಾರಣ



ಪಟ 30.—ಮೊದಲ ರತ್ನಗಂಧಿ (Poinciana regia) ಮರದ ಬುಡ.
ಪಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಲಗೆಗಳೋಪಾದಿ ತೋರುವ ಕವಲುಬೇರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ!

ವೇನು? ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಲಾಂಶವು ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಬಿಸಿ ಲಿನಿಂದಲೂ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತ ಇದ್ದಿತು. ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವು ಬಾಡಿ ಸುರುಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೊಂದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಾದರೂ, ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಅದರೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಹಾಗಾದುದರಿಂದ, ಅದು ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬಹುದಾಯಿತು. ಪರಂತು ಆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವು ದೊರಕದೆ ಇದ್ದಕಾರಣ, ಅದು ಮತ್ತೂ ಮತ್ತೂ ಬಾಡುತ್ತಾ ಬಂತೇ ಹೊರತು, ಚೇತರಿಸುವ ಹಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲವು. ಬೇರುಗಳು ತೇಮವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲಿದಾರಾ? ಅವುಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಸಳುಗಳ ಹಾಗೆ ನೂಲಿನಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತಂತುಗಳು ಇರುವುವು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇರಿನ ರೋಮಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಮತ್ತೆಗಾದ ಮಣ್ಣುಳ್ಳ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿಸಿದ ಒಂದು ಸಾವಿವೆಯ ಗಿಡವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಆಗ ಬೇರಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ತುಂಬಾ ಮಣ್ಣು ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣೆಲ್ಲಾ ಜಾರಿಹೋಗುವಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಅಲುಬಿರಿ. ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ತೆಳುವಾದ

ರೋಮಗಳಂತಿರುವವುಗಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೇ ಬೇರಿನ ರೋಮಗಳು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳೇ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಗಳು, ಎಂದರೆ ಅವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇಮವಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಒದ್ದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಅವುಗಳ ತುದಿಗೆ ತಗುಲಲು, ಆ ಕಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ತುಸ ತೇಮವನ್ನು ಅವು ಹೀರಿಕೊಂಡುಬಿಡುವುವು. ಒಂದು ರೋಮವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀರಿನಂ



ಪಟ 31. — 1. ಸಾಸಿವೆಯ ಸಸಿಯ ಬೇರಿನ ರೋಮಗಳು.
2. ಬೇರಿನ ರೋಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು
ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ. 3. ಬೇರಿನ ರೋಮಗಳು
(200 ಮಡಿ ದೊಡ್ಡವು).

E, ಬೇರಿನ ತೊಗಟೆಯ ಆರೇಗಳೇ ಹೊರಗಡೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ
ಚಾಚುವಂಥವುಗಳಾಗಿ ರೋಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂತಿವೆ,
ನೋಡಿರಿ!

ಶವು ಬಹು ಕೊಂಚವೆಂಬುದನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ರೋಮಗಳಿರುವ ಕಾರಣ, ಸಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ದೊರೆಯಲು ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ತೇಮವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ರೋಮಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವವೆಂದಲ್ಲ, ಅದರೊಡನೆ ಕರಗಿದ ಮಣ್ಣುವದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರಿನ ರೋಮಗಳ ವಿನಹ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಹಾರವದಾರ್ಥಗಳು ಸಸಿಗಳಿಗೆ ದೊರಕುವ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯವಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ

ಅಂತಹ ರೋಮಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. (ಏಕೆ?) ಪರಂತು ರೋಮಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೋಗಟೆಯ ಹೊದಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಾಧಾರಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆವೆಮಣ್ಣು, ಸುಣ್ಣು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕೊಳೆತ ಪದಾರ್ಥ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯುವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ವಾಯುವು ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಕರಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾದುದು. ಹೀಗಾದುದರಿಂದ, ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು, ನೇಗಲಿಂದ ಉತ್ತು, ಅಥವಾ ಹಾರೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಡಿಮೇಲು ಮಾಡುವುದು, ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕಾದರೂ ಬಹು ಆವಶ್ಯಕವಾದುದು. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಇರುವ ನೆಲವು ಸಸಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹಾನಿಕರವೆಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಊಹಿಸಬಹುದು: ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತೇ ಇರುವ ಕಾರಣ, ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಾಯು ನೀರನ್ನು ಪಾರಾಗಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನೊಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಮಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊನೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ವಾಯು ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿ, ಸಸಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣವೇ ಬೇಸಾಯಗಾರರು ಪೈರಿಯವ ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಹು ಕಾಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ, ಆಗಿಂದಾಗ ಅಂತಹ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರನ್ನು ತೋಡು ಕಡದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯಬಿಡುವರು.

(೯) ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ. — ಬೇರುಗಳು ತಮಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಡವೇ ಬೇಡವೆಂಬಂತೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿಟ್ಟರೂ ಕಾಂಡಗಳೂ ಬೇರುಗಳೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲಾರವು. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಂಚರಿಸದ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಕರಲಾದ ನೆಲದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಾದಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳು ಸವೆದು ಹೋದಾವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೆನಸಿರಿ. ಪರಂತು ಹೀಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳು ಒಂದು ಒರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮುಂಡುಕ (ತು. ಮುಂಡಿಯಿ) ನ ದಂಟುಬೇರುಗಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒರೆಗಳು ಬರೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುವು. ಪರಂತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒರೆಗಳನ್ನು ಭೂತಗನ್ನಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದಲ್ಲದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ (ಬೇರಿನ ತುದಿಯನ್ನು) ನೋಡಲು, ತೋರುವಂತಹ ಈ ಒರೆಯು ತಲೆಗೊಂದು ಟೋಪಿ ಇರಿಸಿದ


ತೆರನಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರಿನ ಟೋಪಿ* ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೇರಿನ ಸಂಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಪಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಸವೆದುಹೋಗುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಆದರೂ ಸವೆದು ಹೋದುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೊಸದಾದುದು ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬೇರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ತಪ್ಪಿಹೋಗದಂತಾಗುತ್ತದೆ. (ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ ಬೇರಿನ ರೋಮಗಳೆಂಬುವು ಈ ಟೋಪಿಗೆ ಮೇಲುಗಡೆಯೇ ಇರುವುವು ಹೊರತು, ಟೋಪಿ ಇರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

(1) ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದೂ ಸರತಿಯ ಮೇಲೆ ಪೈರು ಬೆಳೆಯಿಸುವುದೂ.— ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಎಳೆಕೊಳ್ಳುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಅವೇ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಬೆಳೆಯಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿಯ ಕೊಯಿಲುಕೆಲಸ ತೀರಿದನಂತರ, ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಆ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಪೋಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರತಕ್ಕ ಬೇರುಗಳುಳ್ಳ ಆ ಪೈರುಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವುವಾದ ಕಾರಣ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಪೈರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ತೆಗಳು ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬರುವುವು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಂತು ಸರತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪೈರು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕರು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ—ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರವನ್ನೇ ಹೀರುವಂಥವುಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವುಗಳವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂಥವುಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುವುಗಳು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಖನಿಜಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಇನ್ನು ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯವು ಬೇಕು. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಸರತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದು ಲಾಭಕರವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಲ ಭತ್ತ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಕಾಲ ಕಬ್ಬನ್ನು ನಡುವುದು, ಮೂರನೆಯ ಕಾಲ ತಿರುಗಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಎಂಬಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ತರಗಳು.—(a) ತಾಯಿಬೇರೂ ಅದರ ಕವಲುಗಳೂ. ಇವುಗಳ ವಿವರ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದಿರಿ.

* ಈ ಹೆಸರು ಅಗವಿ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಡಾಕನ ದಂಟುಬೇರಿನ (ನೋಡು ಪುಟ 45.) ಬರೆಯು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದು.

(1) ಜಟೆಯಂತಿರುವ ಬೇರುಗಳು.—ತೃಣಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಏಕಬೀಜದಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ನೂಲಿನಂತಹ ಬಂದೇ ತರದ ಅನೇಕ ಬೇರುಗಳಿರುತ್ತವೆ.




ಪಟ 32.—ಜಟೆಯಂತಿರುವ ಬೇರುಗಳು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಬೇರು ಯಾವುದೆಂದು ಗೊತ್ತು ಹಜ್ಜಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದುಹೋದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಜಟೆಯಂತಿರುವ ಬೇರುಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವುಗಳ ಸಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಸುಬು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಹೆಂಟೆಗಳು ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೇತುವೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗಳ ಬದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ತರದ ಬೇರುಗಳಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ (ಅಡುಂಬಿನ ಬಳ್ಳಿ). ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳ ಸಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಂತಹ ಮಳೆಯ ನೀರಾದರೂ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರದ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ.

(2) ಮಾಂಸಲ ಬೇರುಗಳು.—ಮೂಲಂಗಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲಾದ



ಪಟ 33.—ಮೂಲಂಗಿಯ ತಾಯಿಬೇರು ಮಾಂಸಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ನೋಡಿರಿ!



ಪಟ 34.—ಹಲವುಮಕ್ಕಳತಾಯಿಬಳ್ಳಿಯ ಜಟೆಯಂತಿರುವ ಬೇರುಗಳು ಮಾಂಸಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ, ನೋಡಿರಿ!

ಕೆಲವು ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಬೇರೇ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವುದುಂಟು. ಇವು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರದೆ, ತುಂಬಾ ಕಂಡವೇ ಎಂಬಂತಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ


ಮಾಂಸಲ ಬೇರುಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಮಕ್ಕಳತಾಯಿ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜಟಿಯಂತಿರುವ ಬೇರುಗಳು ಮಾಂಸಲವಾಗುವುದೂ ಉಂಟು.

(d) ದಂಟುಬೇರುಗಳು. — ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ (ಉದಾ: ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ, ಅಲದ ಮರ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಹೊರಡುವುದುಂಟು. ಈ ಬೇರುಗಳು ನೆಲದಡಿಯ ಬೇರುಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಅವುಗಳ ಕವಲುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿರದೆ, ದಂಟಿನಿಂದಲೇ ಹೊರಡುವವುಗಳಾದ ಕಾರಣ, ಇವುಗಳಿಗೆ ದಂಟುಬೇರುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಕ್ಕದು. ಅಲದ ಮರದ ದಂಟುಬೇರುಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಗಡುತರವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಅದರ ತೋರ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಧಾರವು ದೊರೆತು, ಅದು (ಮರವು) ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತವೂ ದೃಢವಾಗಿ ಬಾಳುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಗೆಯ ಬೇರುಗಳು ಆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದುವುಗಳು. ಕ್ಷಾರಭಕ್ಷಕ ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ (Mangrove tree and others), ಎಂದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಾಸರೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕುವ ಕಾಂಡ ಮರ (Rhizophora mucronata) ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬೇರುಗಳು ಅಂತಹ ಜವುಗು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದುವುಗಳು. ಬಿರುಸಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರತೀರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಡುಂಬಿನ ಬಳ್ಳಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಹಂಬುಗಳಿಗೂ, ರಾವಣಗಡ್ಡೆ (Spinifex) ಕ್ಕೂ, ಹರಿದಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದ ಕಾಂಡಗಳಿರುತ್ತವೆಂದು ಬಲ್ಲರಷ್ಟೆ. ಈ ಕಾಂಡಗಳ ಪ್ರತಿ ಗಿಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕಾನೇಕ ಬೀಳಲುಗಳು ಹೊರಟು, ಉಸುಬು ತುಂಬಿದ ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುವು. ಇಂತಹ ಏರ್ಪಾಡು ಆ ಹಂಬುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಪಡೆಪಾಟು ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲವೆ? ದಂಟು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಸ್ವಭಾವದವುಗಳಾದ, ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ, ಅವುಗಳ ತರದವುಗಳನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡದು ನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವು ಚಿಗುರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

(e) ಬೀಳಲುಗಳು. — ಈ ತರದ ಬೇರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ರುವುವು. ಇವು ಇತರ ಬೇರುಗಳಂತೆ ಬಳಿಕೆಯಾಗಿ ನೆಲದೊಳಗೆ ಹುಗದೆ, ಗಾಳಿಯೂ ಬೆಳಕೂ ತಗುಲುವಂತೆ ಇತರ ಗಿಡಮರಗಳ ಕಾಂಡಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಬದುಕುವಂಥವುಗಳು; ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆವಿಯಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂಥವುಗಳೂ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇವುಗಳಿಗೆ

ಜೀಳುಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಸಲ್ಲುವುದು. (ಆಲದ ಮರದ ದಂಟುಬೇರುಗಳು ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಜೋತಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಜೀಳುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದೂ ಉಂಟು.) ಕ್ಷಾರಭಕ್ಷಕ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಜೀಳುಗಳನ್ನು ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ನೀಡಿಕೊಂಡಿರುವವುಗಳಾಗಿ, ನೀರಿನಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಬೇರುಗಳ ಉಸುರಾಟಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ, ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಾಯುವನ್ನು ಆ ಜೀಳುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

(f) ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಬೇರುಗಳು. — ಈ ತರದ ಬೇರುಗಳು ಬದನಿಕೆ ದಂತಹ ಸಸಿಗಳಿಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ನೆಲದಿಂದ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ



ಪಟ 35. — ಬದನಿಕೆಯ ಪರತಂತ್ರ ಬೇರು.

ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಮರಗಳ ಕಾಂಡಗಳೊಳಗಾಗಲಿ, ಬೇರುಗಳೊಳಗಾಗಲಿ ಹೊಕ್ಕು, ಅವುಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವವುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಹೆಸರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬದನಿಕೆ ಹಿಡಿದ ಮರಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಏಕೆ ಕೆಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತವೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತೇ? ಕಾಸರಕನ ಬದನಿಕೆ (Loranthus ಕೊಂ. ಕಾರ್ಯಾವೆಲಿ ಬೆಂದರ್ಲಿ), ಆಕಾಶ ಬಳ್ಳಿ (Cassytha ತು. ಮುದೆಲ್ ದಾಂತಿ ಬೂರು) ಇವುಗಳು ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳ ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲವೆ ಕೊಂಬೆಗಳೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಗಿಸುವಂಥವುಗಳು. ಗಂಧದ ಮರವೂ (Santalum album) ಒಂದು ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಯೇ. ಪರಂತು ಇದು ಇತರ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳು

ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇರೆ ಮರಗಳ ಕಾಂಡಗಳೊಳಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಹೊಗಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

3. ಕಾಂಡ.

ಕಾಂಡದಿಂದಾಗತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೂರು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ: —

1. ಗೆಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಎಲೆಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ ಕೊಟ್ಟು, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೂ ಬಿಸಿಲಿಗೂ ಹರಡಗೊಡುವುದು.

2. ಬೇರು ಹೀರಿಕೊಂಡ ರಸವನ್ನು ಗಿಡದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸ ಮಾಡುವುದೂ, ಹಸುರಾದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲುಂಟಾದ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೇಣುಗಳನ್ನೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಗಿಡದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತಂದು ಮುಟ್ಟಿಸುವುದೂ.

3. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು.


1. ಕಾಂಡಗಳು ಕೊಂಬೆ ಎಲೆ ಹೂ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಗಳು.

ಎಲೆಯೊಳಗಣ ಅರೆಗಳು ಸಸಿಯ ಕಾರಖಾನೆಗಳೆಂದೂ, ಸಸಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜೀನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರಖಾನೆಗಳಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆಂದೂ, ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಪರಂತು ಈ ಕಾರ್ಯವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಅಂಗಾರವು ವಾಯುವಿನಿಂದಲೇ ದೊರಕತಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಿಸಿಲಿಗೂ ಗಾಳಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರೆದಿಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳೆಂಬಂತಿರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶನವುಂಟಾಗಿ ಫಲಗಳುಂಟಾಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೂ, ಅವುಗಳೂ ಎಲೆಗಳಂತೆಯೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಕಾಂಡಗಳು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಎಲೆಗಳನ್ನೂ, ಹೂ ಕಾಯಿಗಳನ್ನೂ ಆಧರಿಸಿ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುವುವುಗಳಾಗಿವೆ.

(a) ಓಷಧಿಗಳು, ಹೊದರುಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳು.—ಒಂದು ಕಾಂಡವು ಹೊರತಕ್ಕ ಎಲೆ ಹೂ ಕಾಯಿಗಳ ಭಾರವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದೋ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಠಿಣ್ಯದಲ್ಲೂ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿದುದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ. ಓಷಧಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವುಗಳಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರವೇ (ಎಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ) ಬದುಕುವಂಥ ಅನೇಕ ಸಸಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಲಹೀನವಾಗಿಯೂ, ಮೆದುವಾಗಿಯೂ, ಹಸುರಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಕಾಂಡಗಳಿರುವುವು. ಮತ್ತು ಆ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಣ್ಣುಗಳೂ (ಪರ್ವಗಳೂ), ಪರ್ವ ಮಧ್ಯಗಳೂ ತೋರುವುವು. ಗಿಣ್ಣುಗಳೇ ಎಲೆಗಳು ಹೊರಡತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಗಳು. ಇವು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕಾಂಡದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವುವು. ಹಾಗೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡುದನ್ನು ತೃಣಗಳ ದಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಎರಡು ಪರ್ವಗಳ ಅಂತರವೇ ಪರ್ವಮಧ್ಯವೆನ್ನಿಸುವುದು. ತೃಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ವಮಧ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಳ್ಳಾಗಿರುವುದು. ಪರ್ವಗಳು ಘನವಾಗಿರುವುವು, ಎಂದರೆ ಮೊಳ್ಳುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಾಗಿರುವುವು. ಬಹು-ವಾರ್ಷಿಕ ಓಷಧಿಗಳ ಕಾಂಡಗಳು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಹೂ ಬಿಡುವುವು ಮತ್ತು ಸಾಯುವುವು; ಪರಂತು ಅವುಗಳ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಭಾಗಗಳು ಬಹು ಕಾಲಗಳ ವರೆಗೂ ಜೀವಂತಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುವು.

ಏಕವಾರ್ಷಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ದ್ವಿವಾರ್ಷಿಕ ಓಷಧಿಗಳಂತೆ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಕಾಲ ಬದುಕಿ ಅನಂತರ ಸತ್ತುಹೋಗತಕ್ಕವುಗಳಾಗಲಿ, ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಓಷಧಿಗಳಂತೆ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಕಾಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹು ಕಾಲ ಬದುಕತಕ್ಕವುಗಳಾಗಲಿ ಆಗಿರದೆ, ನೆಲದೊಳಗಣ ಭಾಗವನ್ನೂ ಮೇಲಣ ಭಾಗವನ್ನೂ ಸಜೀವವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಹಳ ಕಾಲಗಳ ವರೆಗೂ ಬಾಳುವ ಅನೇಕ ಗಿಡಮರಗಳಿರುತ್ತವೆಂದು ಬಲ್ಲರಷ್ಟೆ. ಈ ವಿಧದವುಗಳಿಗೆ ನೆಲದಿಂದಲೇ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೂ ಕವಲುಗಳನ್ನು ಹರಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯದಂಥ ಕಾಂಡಗಳುಳ್ಳ ಹೊದರುಗಳೂ, ನೆಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವವುಗಳಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ನೀಳದಲ್ಲೂ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬರುವ ಕಾಂಡಗಳುಳ್ಳ ಮರಗಳೂ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡು ತರದವುಗಳ ಕಾಂಡಗಳೂ ಓಷಧಿಗಳ ಕಾಂಡಗಳಂತೆ ಮೆದುವಾಗಿರದೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವವುಗಳಾಗಿವೆ.

(b) ಹಂಬುಗಳೂ ಬಳ್ಳಿಗಳೂ.—ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ಕಾಂಡಗಳು ಮೆದುವಾಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು; ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ




ಪಟ 36.—ಒಂದೆಲಗದ ಹರಿಹಾಡುವ ಕಾಂಡ.
ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುವಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಗಿಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.

ಎದ್ದುನಿಂತು ಬೆಳೆಯಲಾರದಷ್ಟು ಬಡವಾಗಿಯೂ ಬಲಹೀನವಾಗಿಯೂ ಇರುವುವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಎದ್ದುನಿಲ್ಲುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಂಬಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುವುವೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ

ತಮ್ಮ ಗಿಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುವು. ಆ ಬೇರುಗಳು ನೆಲದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಟಾದಂತಾಗಿ, ಹಂಬುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವುದು. ಸಮುದ್ರತೀರದ ಉಸುಬಿನ ದಿನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ರಾವಣಗಡ್ಡೆ (Spinifex), ಅಡುಂಬಿನ ಬಳ್ಳಿ (Goat's-foot creeper) ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೂ, ಒಂದೆಲಗ (Hydrocotyle), ಸೀಗೇಣಸು (Sweet potato) ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೂ ಆ ತೆರನಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಂಬು ಬದುಕುವಂತಾದುದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಹಾಗಿಲ್ಲವು. (ಅದೇಕೆ?) ಇತರ ಗಿಡಮರಗಳ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯತಕ್ಕ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದುವುಗಳು ಆ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನಾತುಕೊಂಡು ಮೇಲೇರಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುಗಳಾಗಿರುವುವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜೀವಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಇತರ ಗಿಡಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ.

1. ದಂಟುಬೇರುಬಳ್ಳಿಗಳು.— ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ, ವೀಳೆಯದೆಲೆಯ ಬಳ್ಳಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ಈ ತರದ ಬೇರುಗಳಿರುತ್ತವೆಂದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲವೆ? ಈ ದಂಟುಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ಹತ್ತಬೇಕಾದ ಮರದ ಕಾಂಡಕ್ಕಾಗಲಿ, ಗೋಡೆಗಾಗಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡೇ ಅವು ಮೇಲೇರತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿವೆ.


2. ಕುಡಿಬಳ್ಳಿಗಳು.— ಬಟಾಣಿ, ಸವುತೆ, ಶಿವಶಕ್ತಿಬಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದುವು ಇತರ ಗಿಡಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ತೆರದವು. ಇವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಳ್ಳುವುವುಗಳಾಗಿ ಮೇಲೇರತಕ್ಕವುಗಳು. ಈ ಕುಡಿಗಳು ಕೆಲವು ವೇಳೆ, ಬಟಾಣಿ, ಶಿವಶಕ್ತಿಬಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದುವು



ಪಟ 37.—ಹೀರೆಯ ಬಳ್ಳಿ.

ಕುಡಿಯ ಮೂಲಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ, ನೋಡಿ!

ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲೆಯ ನಡುನರವೇ ಮೊನಚಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ ಉಂಟಾದುವುಗಳಾಗಿರಬಹುದು; ಇಲ್ಲವೆ ಸವುತೆ, ಶ್ರಮಪುಷ್ಪ (Passion flower)




ಪಟ 38.—ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬಳ್ಳಿ (ತು. ಕೇಂಕಣ್ಣ್ ದ ಪೂ).
ಎಲೆಗಳ ತುದಿಗಳೇ ಕುಡಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಎಲೆಗಳ ಗ್ರೀವದಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರಣಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು.

3. ಸುತ್ತುಬಳ್ಳಿಗಳು.—ಅವರೆ, ಸಮುದ್ರಪಾಲ ಬಳ್ಳಿ, ಮುಡಿಗೇಣಸು ಮೊದಲಾದುವುಗಳು ತಮ್ಮ ದಂಟನ್ನೇ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುವುಗಳಾಗಿ ಮೇಲೇರುವುಗಳಾಗಿವೆ. ವರಂತು ಈ ಬಗೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುಗಳಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅವರೆಯ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಸುತ್ತುವಂತೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅವದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ (ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ) ಸುತ್ತುವುಗಳು (ಗುಟ್ಟಗೇಣಸು, ಮುಡಿಗೇಣಸು ಮುಂತಾದುವುಗಳು). ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಸುತ್ತಿಬಿಟ್ಟರೂ, ಅವುಗಳ ಎಳೆಯ ಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮಿಷ್ಟೆಯಂತೆ ನಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ತರವನ್ನೇ ಪುನಃ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.

4. ಮುಳ್ಳುಬಳ್ಳಿಗಳು.—ಹಲವುಮಕ್ಕಳತಾಯಿ

ಬಳ್ಳಿ, ಬೆತ್ತದ ಗಿಡ, ಗುಲಾಬಿ, ಬಿದುರು ಮೊದಲಾದುವು ಈ ತೆರನಾದುವು. ಇವುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ (ಮುಳ್ಳುಕೋಲೆ; ತು. ಕೋವೆ ಮುಳ್ಳುದೈ),



ಪಟ 39.—ಸಮುದ್ರಪಾಲ
(Argyrea speciosa).
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ,
ನೋಡಿ!

ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದಾಗಲಿ (ಗುಲಾಬಿ), ಮುಳ್ಳುಮುಳ್ಳಾಗಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ (ಬಿದುರು), ತಮ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವುಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಳ್ಳುಮುಳ್ಳಾಗಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆ ಸಸ್ಯಗಳ ಹಿಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವಂಥವುಗಳಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಹಿಳ್ಳೆಗಳ ಅಗ್ರಗಳು ಹೊರನೋಟದಿಂದ ತೊರಿಕೊಂಡು ಮೇಲೇರಿ ಬರಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಲಿನ ತುದಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತರುವಾಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಹೋಗದಂತಾಗಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಶಾಖೆಗಳು ಹೊರಟು, ಹಿಂಡಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡುಬಿಡುವುವು. (ಬಿದುರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ!)


ಕಾಂಡಗಳ ಶಕ್ತಿಯು.—ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ಗಾಳಿಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ರಭಸದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರಿಣಾಮವೇನಾದೀತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದವರಾರು? ಗಿಡ ಮರಗಳ ಕಾಂಡಗಳೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವವುಗಳು. ಇವು ಅನುದಿನವೂ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವವುಗಳಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವವುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹೊಯಿಲಿನಲ್ಲೂ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದುವುಗಳೇ. ಇಂತಹ ಗಾಳಿಗಳಿಂದ ಕಾಂಡಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಹೋಗಬಹುದು; ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗಬಹುದು; ಕಾಂಡವೇ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಬೀಳಬಹುದು; ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಂಡಗಳಾಗಲಿ ಗೆಲ್ಲುಗಳಾಗಲಿ ಮುರಿದು ಬೀಳಲೂ ಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂಭವಗಳು ಆಗಾಗ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆವು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಹಕ್ಕಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳು ಬಂದೊದಗುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವು. ಪರಂತು ಅವು ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಲವು ಜೋರಿನ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನಾದರೂ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಸಂಗತಿಯು ಅವುಗಳು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮರಗಳು ಒಂಟೊಂಟಿಯಾಗಿ ರಲಿ, ಗುಂಪಾಗಿರಲಿ, ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗುವ ಪೀಡನೆಯು ಅವುಗಳಿಗುಂಟೆಂಬುದು ಸಹಜ ವಷ್ಟೆ. ಹೀಗಿರಲು ಅವುಗಳು ಆಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಾವೇ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೆಂಬುದನ್ನೂ, ಅವುಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಹಂಚಿಕೆಗಳಾವುವೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಗಾಳಿಯು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಅನೇಕ ಮರಗಳು ಅನೇಕಾವೃತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತರವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ, ಎಂದರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಕೊಂಬೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಾಳಿಯು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದೋ ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಬೆಳೆಯುವವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ (ನೋಡು ಪಟ 40); ಇಲ್ಲವೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು, ಗಾಳಿಯ



ಪಟ 40. — ಸಮುದ್ರಗಾಳಿಯ ಕೃತ್ಯವಿಂದ ಮರಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾದುದು ನೋಡಿರಿ!
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದ ತಲೆಯು ಗಾಳಿಯು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೀಸುವುದೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಒತ್ತಾಟಕ್ಕೆದುರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿಡುವುದರ ಬದಲಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಡದಂತೆ ದಿಗಂತಸಮ ಚಾಚುವಂಥವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ (ಪಟ 41). ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಆವತ್ತಿಗೆ ಅವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲದೆ, ತಮಗೂ ಮಾರುತನಿಗೂ ಅನುದಿನವೂ ನಡೆಯುತ್ತಲಿರುವ ಕದನದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿರ ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಯಾವನೊಬ್ಬನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ರಬ್ಬರಿನಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುವುದೋ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಗಳು ಬಾಗಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವವುಗಳಾಗಿ, ಗಾಳಿಯ ಹೊಯಿಲಿನಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹುಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವು ಎಲೆಗಳು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ವೇಳೆ ನಿಶಾನಿಯೋಪಾದಿ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೊಯಿದಾಡುತ್ತಿರುವವುಗಳಾಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ

ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸೀಳುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಹೊಂದಿರುವುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆ ಸೀಳುಗಳ ಮೂಲಕ ತೂರಿಹೋಗಗೊಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಳೆಯ ಮರವು ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು



41.— ದೊಡ್ಡ ರತ್ನ ಗಂಧಿಮರ (Poinciana regia).

ಇದು ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿರುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ದಿಗಂತಸಮ ಚಾಚಿಕೊಂಡುಬಾಗಿ, ಗಾಳಿಯ ರಭಸದಿಂದ ತನಗೆ ಅಪಾಯವುಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು.

ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಹರಿಯಗೊಡಿಸುತ್ತಾ, ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ.


ಈಗ ಕಾಂಡಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹಂಚಿಕೆಗಳಾವುವೆಂದು ನೋಡೋಣ! ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವಿದೆಯೆಂಬುದು ಒಂದು ಭತ್ತದ ದಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಡ್ಡಳತೆ ಸುಮಾರು $\frac{1}{4}$ ಇಂಚು ಇದೆ. ಸುಮಾರು 40—60 ಇಂಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಾನ ಕಾಂಡವು ಅದಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಎಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳದೊಂದು ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅದು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ವೇಳೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮುರಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲವೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಕಾಂಡವಾಗಲಿ, ಉಳಿದ ಗಿಡಮರಗಳ ಕಾಂಡಗಳಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಕೊಂಬೆ ಎಲೆ ಹೂ

ಕಾಯಿಗಳ ಭಾರವನ್ನೂ ಒತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತ್ರಾಣ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ಗಾಳಿಯು ಮರವನ್ನಲ್ಲಾಡಿಸಲು, ಬೇರುಗಳು ನಾನಾ ಬಗೆಯಾಗಿ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಆದರೂ, ಕಾಂಡವು ಬಾಗು ಬರುವಂತೆ ಆದರೂ, ಈ ವೇದನೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಗಾಳಿಯು ನಿಂತೊಡನೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲ ಪಡಿಸುವುವುಗಳು ಯಾವುವು? ದಾರುವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಗಟ್ಟಿ ಯಾದ ಅರೆಗಳೇ ಅಂತಹ ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಹಾಯಕಗಳೆನ್ನಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಮರದ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವು ಈ ತೆರದ ಅರೆಗಳಿಂದಲೇ ರೂಪಿತವಾದುದಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಒಷಧಿಗಳಲ್ಲನೇಕವಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಂತಹ ಅರೆಗಳಿರುವುವು. ಜನರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾರುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಶಣದ ಅರೆಗಳು ಎರಡನೆಯ ಸಹಾಯಕಗಳು. ದ್ವಿಪತ್ರರೋಹಿಗಳ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇವು ತೊಗಟೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ತೊಗಟೆಯು ದಾರುವಿಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುವು. ಏಕಪತ್ರರೋಹಿಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಅರೆಗಳಿರುವುವು. ಕಬ್ಬಿಣವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಒತ್ತಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದೋ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಒತ್ತಾಟವನ್ನು ಇಂತಹ ಅರೆಗಳಿಂದಂಟಾದ ನಾರುಗಳು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವುಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಣದ ಅರೆಗಳ ಬಲವು ಉಕ್ಕಿನ ಬಲವನ್ನು ಮಿಗಲೂ ಬಹುದು. ಸಣಬು, ಬಾಳೆ, ಆನೆಕತ್ತಾಳಿ (ಶು. ದಡ್ಡೊಲಿ), ಜುಂಜಲಗಿಡ* (Jute plant) ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ನಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಲವಿದೆ, ನೋಡಿರಿ!

ಈ ಅರೆಗಳು ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಸೋಜಿಗವಾಗದೆ ಇರದು. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಯಲು ತೊಡಗಿದ ಬಾಲಕನಿಗಂತೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಜ್ಞಾನಬಲಗಳ ಮಹಾತ್ತಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋರಿ ಬಂದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹು ಶ್ರಮದ ಯತ್ನದಿಂದ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ತರುವಾಯ ಮಾತ್ರವೇ ಮನುಷ್ಯನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಏನೊಂದೂ ಕುಂದಕವಿಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಕಾಂಡದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುವುವು. ಧಾನ್ಯದ ದಂಟುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ! ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗುವ ಬಲು ಜೋರಿನ ಒತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತದಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಒತ್ತುವಿಕೆ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂದಾದರೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತುವಿಕೆ ಅತಿ ಕಡಮೆಯಾಗಿ, ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಬೀಳುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು

* ಗೋಣಿಚಲಗಳನ್ನು ಇದರ ನಾರಿನಿಂದ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.

ತುಂಬಿರುವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗುವುದಲ್ಲವೇ? ಈ ಕಾರಣವೇ ತೃಣಗಳ ದಂಟುಗಳು ಪೊಳ್ಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆ ಪೊಳ್ಳಾಗಿರುವ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕಾಂಡದ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಜೀನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಗುವಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಂತು ಕೊಳವೆಯಂಥ ಈ ದಂಟುಗಳ ಬದಿಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲವಾದ ನಾರುಗಳನ್ನಿರುವ ಶಣದ ಅರೆಗಳು ಬದಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಬಲ ಪಡಿಸಿರುತ್ತವೆ. ತುಳಸಿಯದರಂತಹ ಚೌಕಾಕೃತಿಯ ಕಾಂಡಗಳಿರುವ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡದ 4 ಮೂಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಬಲವಾದ ಅರೆಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು. ಇತರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಲು, ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಅವುಗಳ ನಾರುಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವುದು ತೋರಿಬರಬಹುದಾದರೂ, ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲತತ್ವಗಳನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥವುಗಳೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಮರದ ತಲೆಯು ಅಲುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗಲೂ, ಅದರ ಕಾಂಡವು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಾಗಿಪಲ್ಪಟ್ಟಾಗಲೂ, ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲು ಜೋರಿನಿಂದ ಸೆಳೆದಂತಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಲಂಗರಿನ ಹಗ್ಗಗಳು ಹಡಗನ್ನು ಎಳೆದು ಹಿಡಿದು, ಅದನ್ನು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುವುವು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬೇರುಗಳೂ ಮರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಲಂಗರಿನ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ, ಎಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಅವುಗಳೊಂದೊಂದೂ ಹಡಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂತಾದರೆ, ಏನು ಪರಿಣಾಮವಾದೀತು? ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವುವಲ್ಲವೇ? ಎಳೆಗಳು ತಿರುಪಲ್ಲಟ್ಟು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಹಡಗಿನ ಸೆಳೆಯೋಣವು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಳೆಗೂ ಸಮತುಲ್ಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಅವುಗಳು ಆ ಸೆಳೆಯೋಣವನ್ನು ತಾಳಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳು ಸಹ ತಮಗಾಗುವ ಎಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೂ, ಹೊರಜಿಯ ಎಳೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದುವುಗಳೆಂಬಂತಿರುವ ದಾರುವಿನ ಮತ್ತು ಶಣದ ಅರೆಗಳಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಅನ್ಯಥಾ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲವು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಅವುಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದೂ, ಬೇರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರು



ಪಟ 42.—ಧಾನ್ಯದ ದಂಟುಗಳು ಸಹಿಸಬೇಕಾಗುವ ಒತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ. ದಂಟು ಬಾಗು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಬದಿ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ ($a' a'$), ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತದೆ ($a a$). $i i'$ ಇಷ್ಟು ಪೊಳ್ಳಾದ ಭಾಗ.

ತ್ತದೆ. ಅವೆರಡು ಬಗೆಯ ಅರೆಗಳು ಇದೇ ತೆರನಾಗಿ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಸುತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಗಳು ಗಾಳಿ ಯಿಂದ ಬಾಗುವ ಸಂಭವವಾಗುವಾಗ, ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬಹು ಒತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನು ತಾಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣವೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ರಚನೆ ಇರುವುದು ಆಗತ್ಯ.


2. ಕಾಂಡಗಳು ರಸವಾಹಿನಿಗಳು.

ಬೇರು ಹೀರಿಕೊಂಡ ನೀರೂ, ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕರಗಿರುವ ಇತರ ಖನಿಜವಸ್ತು ಗಳೂ ಮೇಲೇರಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನೂ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ಎಲೆಗಳು ಸೇದಿಕೊಂಡ ಅಂಗಾರದಿಂದಲೂ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೇಣುಗಳು ಮೊದಲಾದ ಗಿಡಗಳ ಅಂಗರಚನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ರೂಪಿತವಾಗುವವೆಂಬುದನ್ನೂ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾದ ತೇಮವು ಉಗಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಿರಲು ನೀರು ಬಿಡತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಂಡದ ಮಾರ್ಗ ವಾಗಿ ಮೇಲೇರುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಆತ್ತಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾದ ಆಹಾರಜೀನಸುಗಳು ಎಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಬರಿದೆ ನಿಂತಿರದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಎಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೇರುಗಳ ತುದಿಗಳು, ಮೊಗ್ಗೆಗಳು, ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದೂ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತೆಳುವಾದ ಆಹಾರಜೀನಸಿನದೊಂದು ಪ್ರವಾಹವು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕೆಂಬುದೂ ನಮಗೆ ಖಚಿತ ವಾದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಆದಕಾರಣ, ಈಗ ನಾವು ರಸಾಭಿಸರಣದ ಕಾರ್ಯವು ಕಾಂಡ ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊನೆ ಸಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

(a) ಕಾಂಡದ ಒಳಗಣ ರಚನೆ.—ದ್ವಿಪತ್ರರೋಹಿಗಳ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಭೇದಿಸಿದ ಕಡೆಯ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಒಳಗಣ ರಚನೆಯ ಲ್ಲಿಯ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಗುರ ವಾದ ಮತ್ತು ಮೆತ್ತಗಾದ ದಿಂಡೂ (ನೋಡು ಪ. ನಂ. 43 c), ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸುತ್ತು ಎಂಬಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದು, ಹಲವು ವಲಯಗಳನ್ನು ತೋ ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧಾರಣ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದಾರೂ ಬೆಳೆದಿರುವುದು. ದ್ವಿಪತ್ರರೋಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಸಿಬಿಡಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದ ದಿಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಯುವ ಭಾಗವು ಯಾವುದೋ ಅದೇ ದಾರು ಎಂಬುದು (b). ನಾವು ಹಲಗೆ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಕದ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮರವು (timber) ದಾರುವೇ. ದಾರು ದಿಂಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಒಣಗಲಾಗಿಯೂ,


ತೊಗಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿಯೂ ತೇಮವುಳ್ಳದಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ಹೊರಗಣ ಹೊದಿಕೆಯೇ ತೊಗಟೆಯನ್ನಿಸುವುದು (a). ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ವಲ್ಕಲ, ಶಣ, ವೃದ್ಧಿಜನಕಶ್ರೇಣಿ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳುಂಟು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೊರಗಾದ, “ಕಾರ್ಕನ” ಸ್ವಭಾವದ ವಸ್ತು ವಲ್ಕಲವೆಂದೂ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾದ ಅಂಶವು ಶಣವೆಂದೂ, ಶಣಕ್ಕೂ ದಾರುವಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪದರು ವೃದ್ಧಿಜನಕಶ್ರೇಣಿಯೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ವೃದ್ಧಿಜನಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಗಿಡಗಳ ಬಾಳುವಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ; ಇವುಗಳ ಅರೆಗಳೂ ಇತರ ಕಡೆಗಳ ಅರೆಗಳಂತೆ ಬೆಳೆದು, ವಿಭಾಗ ಹೊಂದುತ್ತ, ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಹೊಸತಾದ ಅರೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತ ಇರುವುವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಾರುವಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವವುಗಳು ದಾರುವಿನ ಭಾಗಗಳಾಗಿಯೂ, ಶಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವವುಗಳು ಶಣದ ಅಂಶಗಳಾಗಿಯೂ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತ ಕಾಂಡವನ್ನು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುವುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಅರೆಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಜನಕಶ್ರೇಣಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ದಿಂಡಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ತೊಗಟೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಎಂಬಂತೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬರುವ ಮರಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ಹಿಜನಕಗಳು (ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬರುವವುಗಳು) ಎಂದು ಹೆಸರು ಸಲ್ಲುವುದು. ಮರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ವರ್ಷವಲಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಬರುವುವು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೊಗಟೆಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ವಲಯಗಳು ದಿಂಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಲೇ ಬರುವುವಾದ ಕಾರಣ, ಕ್ರಮೇಣ ದಿಂಡೆಂಬುದು ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಳಿಕೆಯಾಗಿ ತಿರುಳು ಎನ್ನುವ ಬಹು ಕಠಿಣವಾದ ದಾರು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ವೃದ್ಧಿಜನಕಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ದಾರು ಮಾತ್ರ ಮೆದುವಾಗಿದ್ದು ರಸದಾರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ಬಾರ್ಹಿಜನಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮರದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಚೂರಿಯಿಂದ ತಿವಿಯಿರಿ! ತೊಗಟೆಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ದಾರುವಿನೊಳಗೆ ಅದು ಒಳ ಸೇರುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಂತು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೂರಿಯನ್ನು ಹೊಗಿಸ ನೋಡಿದರೆ ಎಂತಹ ಶ್ರಮಯತ್ನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ! ಇದರಿಂದ ದಾರು ಎಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಡು, ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅವುಗಳ ವಲ್ಕಲದ ವಿಷಯ ಲಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದೊಂದು ಸಂಗತಿಯಿದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ—ಮರವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಅದು (ವಲ್ಕಲವು) ಆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಕಾಸವಾಗ ಕೂಡದುದಾದ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೀಳಿ, ಬಿರುಕು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.



ಪಟ 48.—ದ್ವಿಪತ್ರರೋಪಯ
ಕಾಂಡವನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ
ಕೊಯಿದ ನೆತ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ.
a ತೊಗಟೆ. b ದಾರು.
c ದಿಂಡು.

ಆದರೆ ಈ ಬಿರುಕುಗಳು, ಕೋಮಲವಾದುವುಗಳೂ ಗಾಳಿಯೂ ಬಿಸಿಲೂ ತಾಗಿದರೆ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದಾದುವುಗಳೂ ಆದ ವೃದ್ಧಿಜನಕಗಳ ತನಕ ಸರಿಯದೆ, ಹೊಸ ತಾಗಿ ರೂಪಿತವಾದ ತೊಗಟೆಯ ವರೆಗೆ, ಎಂದರೆ ಶಣದ ವರೆಗೆ, ಮಾತ್ರವೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದುದರಿಂದಲೇ ಆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಬಿರುಕುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ತೆಂಗು, ಬಿದುರು, ಹುಲ್ಲು, ಕೆಸು, ನೈದಿಲೆ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಏಕಬೀಜ ದಳಿಗಳ ಕಾಂಡಗಳ ರಚನೆಯು ಬೇರೆ ತೆರನಾಗಿರುವುದು. ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೊಯಿದ ಕಡೆಯ ನೆತ್ತಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, ಹಿಟ್ಟಿನಂತಿರುವ ಪುಡಿಯೂ, ಅದರ ನಡುನಡುವೆ ತುಸು ಕವುಬಣ್ಣದ ಅನೇಕಾ ನೇಕ ಕಡ್ಡಿಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕೈಯನ್ನು ಆ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಎಳೆದರೆ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳೋವಾದಿ ಕೈಗೆ ನಾಟಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಉಂಟು. ಆ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಜನರು ಬಳಿಕೆಯಾಗಿ ಸಿವುರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಿವುರುಗಳು ತೊಗಟೆಯ ಸಮಾಪ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿರಲೂ, ನಡುವೆ ವಿರಳವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವು. ದ್ವಿಬೀಜ



ಪಟ 44.—ಏಕಪತ್ರರೋಹಿಯದೊಂದು ಕಾಂಡವನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೊಯಿದ ತುಂಡಿನ ನೆತ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ.


ದಳಿಗಳ ಕಾಂಡದಂತೆ ಇವುಗಳ ಕಾಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಿಂಡಾಗಲಿ, ದಿಂಡಿನ ಸುತ್ತಲು ದಾರುವಿನ ವರ್ಷವಲಯಗಳಾಗಲಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಂತು ಅವೆರಡೂ ಇವೆ. ಪುಡಿಯೆಂಬುದೇ ದಿಂಡು. ಸಿವುರು ಗಳೆನ್ನಿಸುವ ನಾಳಕೂರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ದಾರುವಿನ ಮತ್ತು ಶಣದ ಅರೆಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ವಲ್ಕಲವೆಂಬ ಕಾರ್ಕಿನ ಸ್ವಭಾವದ ಹೊರ ತೊಗಟೆಯು ಇವುಗಳಿಗಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಚೂರಿಯ ಮೊನೆಯನ್ನು ಬೆತ್ತದೊಳು (cane) ಹೊಗಿಸ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಹಾಗೆ ಹೊಗಿಸುವಾಗ ತೊಗಟೆಯ ಸಮಾಪ ಬಹಳ ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಪರಂತು ಮೊನೆಯು ತೊಗಟೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ

ಮುಂದುಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಾಗ ಮೊದಲು ಒತ್ತಿದಂತೆ ಒತ್ತುವುದೇ ಬೇಡವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾಂಡಗಳು ಬದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ, ಒಳಗೆ ಮಿದು ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದಲ್ಲ? ಈ ಬಗೆಯ ಕಾಂಡಗಳ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿವುರುಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳು ಹೊಸಹೊಸತಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತ ಹೊರಗಡೆಗೆ, ಎಂದರೆ ಬದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ, ಒತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುವು. ಹಾಗೆ ಒತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ, ಆ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಂದು, ಹಳೆಯವಾದುವುಗಳ ನಡುನಡುವೆ, ಹೇಗಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಎಂಬಂತೆ, ಒತ್ತೊತ್ತಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದುಕಾರಣವೇ ಇವುಗಳ ಬದಿಗಳು ಬಲು ಗಟ್ಟಿ

ಯಾಗುವೆ. ಈ ರೀತಿ “ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ” ಕಾಂಡಗಳುಳ್ಳ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಜನಕಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

(b) ರಸ ಮೇಲೇರುವುದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ? ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹವು ಮರದ ತಿರುಳಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಕಾಂಡದ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗಟ್ಟಿ ಯಾದ ದಾರುವಿನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ, ಮೇಲೇರದು. ತಿರುಳಿನ ಅರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಗೋಂಡು, “ಟೆನ್ನಿಸ್” ಎಂಬ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಂಟುಳ್ಳ ರಸ, ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ, ಮರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಉಪಯೋಗಕರವಲ್ಲದ, ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರು ವುವು. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವ ದೆಸೆಯಿಂದ ರಸವು ಮೇಲೇರಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವಿರುವು ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಧಾರಣ ಕರ್ರಗಾದ ಆ ಭಾಗವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತ ಬಂದು, ನಾಯಿಕೊಡೆ, ಆಳಿಂಬೆ ಮುಂತಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಜಾತಿಯವುಗಳಿಂದ ಮರಕ್ಕೆನೂ ಕೇಡಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ತಿರುಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಒಳ ಹೊಕ್ಕು, ಕಾಂಡವನ್ನು ಅದು ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಕೊಳೆತುಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದುವು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ತಿರುಳು ಬಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ, ಎಲೆಗಳನ್ನೂ ಫಲಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸಿರತಕ್ಕ ಬಹು ಭಾರವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರವು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ತಿರುಳಿನ ಕಾರಿಣ್ಯವು ಬಡಿಯುವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕರ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವೇ ಎಂತಲ್ಲ, ಮರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೆಂಬುದು ವಿಶದವಲ್ಲವೇ? ಧೂವದ ಮರದಂತಹ ಕೆಲವು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿಣವಾದ ತಿರುಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಈ ಕಾರಣವೇ ಆ ಮರಗಳು ಮುದಿಯಾಗುತ್ತ ಬಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಿರುಳು ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಜಾತಿ ಯವುಗಳಿಂದ ಕೆಡುತ್ತಾ ಬಂದು, ಕಾಂಡಗಳು ಟೊಳ್ಳುಬಿದ್ದು ಹೋಗುವವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ತೊಗಟೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಮೇಲೇರದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಾದರೆ, ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಳೆ ಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗಟೆಯದೊಂದಂಶವನ್ನು ಸುಲಿದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲಣ ಎಲೆಗಳನ್ನೂ ಕೆಳಗಣ ಎಲೆಗಳನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನೋಡಿದರೂ, ಮೇಲಣ ಎಲೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಏನೊಂದೂ ಭೇದವು ತೋರದೆ, ಮೇಲಿರುವವುಗಳು ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿಯಾಗಿಯೂ ಹಸುರಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ



ಪಟ 45.—ಒಂದು ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಳಿ ತೋರಿಸಿದ ಛಾಗ.

H. W. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ “ತಿರುಳು” ಎಂದು ಎನ್ನಿಸುವ ಕರಿಣವಾದ ದಾರು. A. ರಸದಾರು.

ಪಾಣಗಳು ರಸ ಮೇಲೇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.


ತೋರುವುದು. ಪರಂತು ರಸದಾರುವನ್ನು ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಕೊಯಿದು ತೆಗೆದು, ತೋಗಬೆಯನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ಇರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲಣ ಕೊಂಬೆಗಳೂ ಎಲೆಗಳೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿಯೇ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಾಗಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರು ಹೀರಿಕೊಂಡ ರಸವು ರಸದಾರುವಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೇ ಮೇಲೇರುತ್ತಿರುವುದು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಪಡಲು ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ?

ರಸದಾರುವಿನ ಅರೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಳೆಯವುಗಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ರಸವು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾರಾಗುವುದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ದಾರುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಳಗಳೂ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು (ರಸವು) ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುವ ಹಾಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ.

(೮) ರಸ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ? ಎಲೆಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಜೀರ್ಣದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರಿನ ತುದಿಗಳು, ವೃದ್ಧಿ ಜನಕಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪದರುಗಳು, ಸುಳಿಗಳು (ಮೊಗ್ಗುಗಳು), ಹೂಮೊಗ್ಗುಗಳು, ಫಲಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಡೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿರುವಿರಿ. ಎಲೆಗಳಲ್ಲುಂಟಾಗತಕ್ಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೇಣುಗಳೆಂಬುವು ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುವುಗಳೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೇಣುಗಳು ದ್ರವರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡುವ ಹೊರತು, ಅರೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪಾರಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದರೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರಿಗೆ ಸರಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಿನ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನಾಗಲಿ, ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನಾಗಲಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿರಿ. ಬೇರೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕುಲುಕಿರಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕದಡುವಾಗ ನೀರು ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದಾದರೂ, ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಅಂಶವೆಲ್ಲಾ ತಳವೂರಿ ಕೂತು, ಮೇಲೆ ಬರಿಯ ನೀರು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಂತುದು ತೋರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು*. ಸಕ್ಕರೆಯಾದರೋ, ಕರಗಿ ನೀರೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎಂದರೆ ನೀರೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಹಿಟ್ಟಿನ ನೀರನ್ನೂ ಸಕ್ಕರೆಯ ನೀರನ್ನೂ ಸೋಸುವ ಕಾಗದದ ಮೂಲಕ (ಒತ್ತುವ ಕಾಗದದ ಸಾಕಾಗುವುದು) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೋಸಿರಿ. ಸಕ್ಕರೆಯ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವೇನೂ ಉಳಿಯದೆ ಇದ್ದುದನ್ನೂ,

* ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಕರಗಿದುದು ಕೂಡ, ಸೋಸುವ ಕಾಗದದ ಮೂಲಕ ಸೋಸಿಹೋಗುವಂಥಾದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಸೋಸಿ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರುವುದು.

ಹಿಟ್ಟಿನ ನೀರನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು, ಬರಿಯ ನೀರು ಮಾತ್ರವೇ ಇಳಿದು ಹೋದುದನ್ನೂ ಕಾಣುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರ ದ್ರಾವಕವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪಾರಾಗಲೂ ಬಲ್ಲುದು ಎಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಎಲೆಗಳ ಅರೆಗಳೆಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಸಲ್ಲಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ, ಸಕ್ಕರೆಯಂತಹ ಸವಿ ರಸವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವೇ, ಅದು ಅರೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪಾರಾಗಲೂ, ಅರೆಯಿಂದ ಅರೆಗೆ ಸರಿಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟಿನ ರೇಣುಗಳಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಗಂಧವಾಯುಮಿಶ್ರಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳೂ ಗಿಡದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯೋಣವಾಗ ಬೇಕು. ಪರಂತು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವುವು? ಮೊದಲಾಗಿ ಇವುಗಳು ಅರೆಯಿಂದರೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತ ಎಲೆಯ ನರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಂಡದ ಒಳಗಣ ತೊಗಟೆಯ (ಶಣದ) ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದಾಟಲಿಸಗುವುವು ಹೊರತು, ಬೇರಿನಿಂದ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ರಸದಂತೆ ರಸದಾರುವಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವು. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಬಳೆಯೋಪಾದಿ ವೃದ್ಧಿಜನಕಗಳ ಪದರಿನ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಸಿಬಿಡಿರಿ (ನೋಡು ಪಟ 46). ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳನಂತರ ಆ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ! ಆಗ (ಪಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ) ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲುಗಡೆಯ ಅಂಶವು ಕೆಳಗಣ ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಡುತರವಾದುದೂ, ಗಾಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ



ಪಟ 46.—ಒಂದು ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಳೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗಟೆ ಜಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೋಡಿ! A. ಪಟವು ಒಂದು ವರ್ಷದನಂತರ ಆ ಕಾಂಡವು ಹೇಗೆ ತೋರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೋಚಿಸುತ್ತದೆ. B. ಪಟವು 2 ವರ್ಷಗಳನಂತರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. a b ತೊಗಟೆ ಜಾರಿಸಿದ ಭಾಗ, a ಯ ಮೇಲುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರತಕ್ಕ ರಸ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಉಬ್ಬು ತೋರುತ್ತಿದೆ. b c ಒಣಗಿಹೋದ ತೊಗಟೆ. c d ಯ ಕೆಳಗೆ ಕಾಂಡವು, e ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ರಸ ಇಳಿದು ಬರುವುದಾದ ಕಾರಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮೇಲುಗಡೆ ಇರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವು ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಬ್ಬಿಬಂದುದೂ ನಿಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಚ್ಚು ಇದ್ದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರವ ರೂಪದ ಆಹಾರಜೀನಸುಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ದಾಟಲು ಮಾರ್ಗ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿ, ಅವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೂ, ಮೇಲಣ ಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚು ಗಡುತರವಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಇದರ ಪಾಡೇನಾ ಗುತ್ತದೆ, ಬಲ್ಲಿರಾ? ಚೆಕ್ಕೆ ಜಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಗಾಳಿಯ ಬಡತಕ್ಕೂ ಬಿಸಲಿನ ಝಳಕ್ಕೂ ತೆರೆದಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಅಂಶವು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಪರತಂತ್ರಸಜೀವವಸ್ತುಗಳ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಮೇಲುಗಡೆಯ ಇಡೀ ಕೊಂಬೆಯು ನಾಶಹೊಂದಬೇಕಾಗಿಯೂ ಬಂದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ ಬರುವ ರಸವು ತೊಗಟೆಗೆ ತಾಗಿರುವ ರಸದಾರುವಿನ ಪದರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರತಕ್ಕ ದ್ರವರೂಪದ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳು ರಸದಾರುವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಶಣವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಳಗಣ ತೊಗಟೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಿಯೂ ಸರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಹಾಗಾಯಿತಲ್ಲವೇ?

ರಸದಾರುವಿನ ಮತ್ತು ಶಣದ ಪದರುಗಳ ನಡುವೆ ವೃದ್ಧಿಜನಕಗಳ ಪದರುಗಳಿರುತ್ತವೆಂದೂ, ವೃದ್ಧಿಜನಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಗಿಡಗಳ ಬಾಳುವಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ಓದಿರುವಿರಿ. ವೃದ್ಧಿಜನಕಗಳ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರಿನಿಂದ ಮೇಲೇರುತ್ತಿರುವ ರಸವೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೋಷಣಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಹೊಸ ದಾರುವಿನ ರಚನಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗದೀ ತಕ್ಕುದಾದುದು ಎಂಬುದು ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಲ್ಲವೇ?

ಈ ತೆರನಾಗಿ ರಸಾಭಿಸರಣವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬಾಹಿರ್ಜನಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿಪತ್ರರೋಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ. ಅಂತರ್ಜನಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಕಪತ್ರರೋಹಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸವು ಮೇಲೇರುವ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಎರಡು ದಾರಿಗಳು ಸಿವುರುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಡಿನಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.

3. ಕಾಂಡಗಳು ಉಗ್ರಾಣಗಳು.


ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳು ಗಿಡಕ್ಕೆ ತತ್ಕಾಲದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೊಟ್ಟುಮಾಡ ಬಲ್ಲವು. ಆದಪ್ರಾಯುಕ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾದ ಆಹಾರಜೀನಸುಗಳು, ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಕಾಲದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆಂಬಂತೆ, ಗಿಡದ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವು.

(a) ಮರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರಾಣ.—ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗಿಡಮರಗಳ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇರಲಾರವು. ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ರಸವು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದೋ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಅರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಶಣದ ಕೆಲವು ಅರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಣದಿಂದ ದಾರುವನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕಾಂಡದ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಎಂದರೆ ತಿರುಳಿನ ಕಡೆಗೆ, ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವುಗಳಾಗಿ (ನೋಡು ಪಟ 47) ದಿಂಡಿನ ರೇಖೆಗಳನ್ನಿಸುವ ಅರೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವು ಇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೊಯಿದ ಕಡೆಯ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸರಿಗೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ರೇಖೆಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಬರುವುವು; ಅವುಗಳೇ ದಿಂಡಿನ ರೇಖೆಗಳನ್ನಿಸುವವುಗಳು.

ಇಂತಹ ಉಗ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಹಾರಜೀನಸುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುವು.

1. ಕೆಲವು ಮರಗಳು ತೇಗಿನ ಮರದಂತೆ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆಂಬ ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಹಿಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತೆರನಾಗಿ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಹೀಗೆ ಬೋಳಾದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಎಲೆಗಳು ತೋರಿಬರಬೇಕಾದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ವಸಂತಕಾಲ ಬರಬೇಕು.

ಆ ಕಾಲಗಳು ತೊಡಗಿದೊಡನೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ನಡೆಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮರಗಳು ಬಹು ಕೊಂಚ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಹಚ್ಚಗೆ ಹಸುರಾದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಎಲೆಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ರೂಪಿತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮರಗಳಿಗೆ ದೊರೆತವು? ಅವುಗಳ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಗ್ರಾಣಗಳಿಂದಲೇ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆಂಬಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಬಹು ಕೊಂಚ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವೆ ತುಂಬುವುದೋ? ಅಲ್ಲ, ಆ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿಹೋಗುವುದರೊಳಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೂಗಳು ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಡುವುದನ್ನೂ ತೇಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲವೇ?



ಪಟ 47.—ಮಾವಿನ ಕಾಂಡವನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಛೇದಿಸಿದ ಕಡೆಯ ನೆತ್ತಿ. ತೋಟೆಯ ವಕ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು ರಸದಾರು. ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ದಿಂಡು. ದಿಂಡಿಗೂ ರಸದಾರುವಿಗೂ ನಡುವೆ ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆಯುಳ್ಳದಾಗಿ ತೋರುವುದು ಜನರು ತಿರುಳನ್ನು ವ ಕಠಿಣವಾದ ದಾರು. ತೋಟೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕಿರಣಗಳೋಪಾದಿ ತೋರುವ ರೇಖೆಗಳೇ ದಿಂಡಿನ ರೇಖೆಗಳನ್ನಿಸುವವುಗಳು.

2. ಗಿಡಮರಗಳು ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಫಲ ಫಲಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಖರ್ಚು ಅತಿರೇಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೇನೂ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ, ತಕ್ಕ ಆಹಾರಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದಿರುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಅಗತ್ಯವಾದುದು. ಕೆಲವು ಮರಗಳು ವರ್ಷಾಂಪ್ರತಿ ಫಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಸಂಗ್ರಹವು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗದೆ ಹೋದುದು ಫಲವುಂಟಾಗದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ವರೆಗೂ ಕಾದಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫಲಿಸುವುವುಗಳು ಎಂಬಂತಿರುವ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗಳ ಇಳಕಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಟ್ರೊಬಿಲಾಂಥಿಸ್ (Strobilanthes—ತು. ಎನಿಲ್) ಎಂಬ ಹೊದರನ್ನೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಸಿಗುವ ಬಿದುರನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು 7 ಇಲ್ಲವೆ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೂ ಬಿಡುವುದು; ಎರಡನೆಯದು 32 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದು.

(b) ಓಷಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರಾಣ.—ಮರಗಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಎಂತಹ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದೆವು. ಮರಗಳಂತೆ ಓಷಧಿಗಳಲ್ಲಿನೇಕವಾದುವುಗಳೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ವಾರ್ಷಿಕ ಓಷಧಿಗಳು ತಾವು ಜೀವಂತಗಳಾಗಿರತಕ್ಕ ಕಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳುಂಟಾಗುವ ವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಣಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲೋದ್ಗಮವಾದೊಡನೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿರಿಸಿದ್ದ ಆಹಾರವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಭುಜಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.


ಕೇರೋಟಿನಂತಹ ದ್ವಿವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಉಗ್ರಾಣಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪುಷ್ಪಫಲಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಜೀನಸುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಓಷಧಿಗಳು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳೊಳಗಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲಣ ಭಾಗಗಳು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅಡಿಯ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಜೀವಂತಗಳಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುವುಗಳಾದ ಕಾರಣ ಇವುಗಳಿಗೆ ಗುಪ್ತಕಾಂಡಗಳೆಂಬ ಹೆಸರು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ತಿರಿಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದೊಡನೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪುನಃ ಹೊಸ ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮೊಳಕೆಗಳಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹೊರಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಆಹಾರ

ರವು ಉಗ್ರಾಣಗಳೆಂಬಂತಿರುವ ಆ ಕಾಂಡಗಳಿಂದಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ದೊರಕತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ.


ಗುಪ್ತಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ತರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸಬಹುದು.

(aa) ಮೂಲವಹಗಳು.—ಉದಾ: ನೀರಿನ ನೈದಿಲೆ, ಶುಂಠಿ, ಅರಸಿನ, ಕೆಸು ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳು. ಈ ಗುಪ್ತಕಾಂಡಗಳು ಬೇರುಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿರೋಣದರಿಂದಲೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಹಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ನೆಲದೊಳಗೆ ದಿಗಂತಸಮ ಹರಿದಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳೂ, ಕೆಳಗಣ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇರುಗಳೂ ತೋರುವುವು. ಈ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಹಳೆಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಕೆಡುತ್ತಾ ಬಂದುದೂ ತೋರುವುದು.



ಪಟ 48.—ಶುಂಠಿಯ (Zingiber officinale) ಮೂಲವಹ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ $\frac{1}{2}$ ಅಂಶ.

(bb) ಉಳ್ಳಿಗಳು.—ಉದಾ: ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ವಿಷಮುಂಗುಲಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡವು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಉದ್ದವಾಗದೆ, ಬಹಳ ಕುಗ್ಗಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಟ್ಟೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಈ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಗ್ಗುಯೂ ಎಲೆಗಳೂ ತೋರುವುವು. ಎಲೆಗಳು ಪರೇಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿ, ಒಂದನ್ನೊಂದು ಮರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುವು. ತಟ್ಟೆಯ ಅಡಿಭಾಗದಿಂದ ಜಟೆಯಂತಹ ಬೇರುಗಳುಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುವು. ಹೀಗೆ ತಟ್ಟೆಯಂತಹ ಕಾಂಡವೂ, ಪರೇಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಎಲೆಗಳೂ ಉಳ್ಳಿ ಗುಪ್ತಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದುಚಿತವು.




ಪಟ 49.—ನೀರುಳ್ಳಿ. ನೀಟಾಗಿ ಛೇದಿಸಿದುದು. ಬೇರುಗಳ ಮೇಲುಗಡೆ ಬೆಳ್ಳುಗಾಗಿ ತಟ್ಟೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅಂಶವು ಅದರ ಕಾಂಡವು.

(cc) ಗೆಡ್ಡೆಗಳು.—ಉದಾ: ಬಟಾಟೆ, ಸೀಗೆಣಸು, ಅಂಡಮೂಲಗಳು* ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳು. ಇವುಗಳು ಮಾಂಸಲವಾಗಿ ಬಹಳ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಉರುಟಾದ ಮುದ್ದೆ ಎಂಬಂತೆ ಇರುವುವು. ಬಟಾ

* ನೆಲದಾವರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ತೆರನಾಗಿ ಎರಡು ಗೆಡ್ಡೆಗಳುಳ್ಳ ಓಷಧಿಗಳು.

ಟೆದು ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಿ! ಅದರಲ್ಲಿ ನಡುನಡುವೆ ಕಣ್ಣುಣಿಕೆಯ ಓಸಾದಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳಿರುವುದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗೆ ಗಳಿರುವುದೂ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದು. ಈ ಮೊಗ್ಗೆಗಳಿರುವ



ಪಟ 50.— ಬಟಾಟೆಗೆಡ್ಡೆ.

ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಯಿದು ನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳುಂಟಾ ಗುವುವು. ಈ ಬಗೆಯ ಕಾಂಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದ ವಾಗದೆ, ಗಿಡ್ಡನಾಗಿ ದಪ್ಪನಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಗೆಡ್ಡೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು.

ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಬೇರುಗಳಂತೆ ನೆಲದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯು ವಂಥವುಗಳಾಗಿರಲು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಂಡಗಳೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಗಿಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಗಿಣ್ಣುಮಧ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮೊಗ್ಗೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಾಂಡದ ಸ್ವಭಾವವೇ ಹೊರತು, ಬೇರುಗಳದಲ್ಲ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಅರಸಿನ, ಬಾಳೆಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋ

ಡಿರಿ! ಗಿಣ್ಣುಗಳೂ, ಗಿಣ್ಣುಮಧ್ಯಗಳೂ, ಮೊಗ್ಗೆಗಳೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಬಟಾಟೆ ಗೆಡ್ಡೆ, ಸೀಗೆಣಸು ಮೊದಲಾದುವುಗಳು ದಪ್ಪನಾಗಿ ಬೆಳೆದುಹೋದುದರಿಂದ ಗಿಣ್ಣುಗಳೂ ಗಿಣ್ಣುಮಧ್ಯಗಳೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಮೊಗ್ಗೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಕಾಂಡಗಳು ಬಹಳ ಕುಗ್ಗಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಟ್ಟೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದುಹೋದುದರಿಂದ ಗಿಣ್ಣುಗಳೂ ಗಿಣ್ಣುಮಧ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತಾದರೂ, ಮೊಗ್ಗೆಗಳೂ ಎಲೆಗಳೂ ವಿಶದವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕಾಂಡಗಳೆನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಬೇರುಗಳೆನ್ನಲಾಗದಲ್ಲವೇ?


4. ಪುಷ್ಪ.

ನಾವು ಹೂಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಂದಚಂದ ಪರಿಮಳದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುವುದು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ. ತಮ್ಮ ಸೊಬಗನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಹೂಗಳ ಕೆಲಸವೆಂದು ನೆನಸಲಾಗದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತಾಸು ಮರಣಾಧೀನವಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಿಯೊಂದೊಂದೂ ಹೊಂದಿರುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡಮರಗಳ ಸಂತಾನ ವರ್ಧನೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಅವುಗಳ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಸಾಗುವಂತಾಗಿದೆ, ಎಂದರೆ

ಹೂಗಳಿಂದ ಫಲಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಆ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಸಜಾತಿಯವುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಬರುತ್ತವೆ.

ಹೂವಿನ ಯಾವುದೊಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಲಿ, ಇದು ವರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದ ಎಲೆ, ಬೇರು, ಕಾಂಡವೆಂಬೀ ಅಂಗಗಳಂತೆ ಗಿಡಗಳ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆಗೆ ಆವಶ್ಯಕ ವಾದುದು ಎಂಬಂತಿರದೆ, ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿಗೆನೇ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು ಮುಂದೆ ವಿವರಣೆಯಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು.

ಸರಂತು ಉಳಿದ ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿಯು ಇತರ ವಿಧಗಳಿಂದಲೂ ಕೊನೆ ಸಾಗುವುದುಂಟು. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದೆಲಗವು ತನ್ನ ಹರಿದಾಡುವ ಕಾಂಡದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಬಟಾ ಟಿಯು ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ನೀರುಳ್ಳಿಯು ಉಳ್ಳಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ತಾವರೆಯು ತನ್ನ ಮೂಲವಹದ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಕೋಶಮೂಲವು (Utricularia) ತನ್ನ ಕಾಂಡದಿಂದ ವಿಂಗಡವಾದ ತುಂಡುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಕಾಡುಬಸಳಿಯು (ತು. ಅಪ್ಪಳದ ಇರೆ) ತನ್ನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂತಾನವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳಲ್ಲದ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ತಾಯಿಗಿಡದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಂಡು, ತಾವಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವಂಥ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳಾಗುತ್ತವೆ.



ವಟ 51. — ಕಾಡುಬಸಳಿಯ ಎಲೆ.

(Bryophyllum calycinum)


ಅಂಚಿನಿಂದ ಮೊಳಿಕೆಗಳು ಹೊರಡುವ

ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ!

A. ಪುಷ್ಪವಿಭಾಗಗಳು.

ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ಭಾಗಗಳು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದುವುಗಳೆಂದು ನೆನಸಬೇಡಿರಿ! ಅವು ಕೊಂಚ ಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ಉದುರಿಹೋಗುವಂಥವುಗಳು. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಉದುರಿಹೋದ ಮೇಲೂ ಉಳಿಯುವಂಥವುಗಳೂ, ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳೂ ಯಾವುವೋ ಆ ಭಾಗಗಳೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದುವುಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಫಲಗಳಾಗಲಿ ಬೀಜಗಳಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅವುಗಳಿಂದಲೇ. ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೂವಿನ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಅಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ, ಬೀಜೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತಗಳಾದ ಅಂತರಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ವಿಭೇದಿಸಲಾವಶ್ಯಕವು. ಅನೇಕ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ

ಬಹಿರಂದ್ರಿಯಗಳೆರಡು (ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕುಸುಮ), ಅಂತರಂದ್ರಿಯಗಳೆರಡು (ಕೇಸರ ಮತ್ತು ಶಲಾಕೆ) ಎಂಬಂತೆ ಇರುವುವು (ದಾಸವಾಳ).




ಪಟ 52.—ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಷ್ಪದ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು: ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರ, ಕುಸುಮ, ಕೇಸರಗಳು, ಶಲಾಕೆ.

ಬಹಿರಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾವರಣಗಳೆಂದು ಹೇಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಕೆಲವು ಗಿಡಮರಗಳ ಹೂಗಳ ಪುಷ್ಪಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯದು (ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರ) ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದುಂಟು (ಹರಳುಗಿಡ, ಆಲದ ಮರ); ಈ ತರದ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ಏಕವೇಷ್ಟಿ*ಯ ಪುಷ್ಪಗಳೆನ್ನುವರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಣಗಳೆರಡೂ ತೋರುವುದಿಲ್ಲವು (ಕರಿಮೆಣಸು); ಈ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳಿಗೆ ನಗ್ನ† ಪುಷ್ಪಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಅಂತರಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ಅಂಗಗಳು (ಕೇಸರ), ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಅಂಗಗಳು (ಶಲಾಕೆ) ಎಂಬ ಎರಡು ತರದವುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ಅಂಗವೂ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಅಂಗವೂ ಅದೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ, ಅಂಥ ಹೂವಿಗೆ ಮಿಶ್ರಲಿಂಗಪುಷ್ಪವೆಂತಲೂ (ದಾಸವಾಳ, ಮೆಣಸು), ಅವೆರಡು ಅಂಗಗಳಲ್ಲೊಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವ ಹೂವಿಗೆ ಭಿನ್ನಲಿಂಗಪುಷ್ಪವೆಂದೂ ಹೆಸರುಗಳು. ಭಿನ್ನಲಿಂಗಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ಅಂಗವಿರುವ ಹೂವಿಗೆ

ಗಂಡುಹೂ††ವೆಂದೂ (ಗಂಡು ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಗಂಡು ತಾಳೇ), ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಅಂಗ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೂವೆಂದೂ (ಹೆಣ್ಣು ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಹೆಣ್ಣು ತಾಳೇ) ಹೇಳುವುದುಚಿತವು. ಭಿನ್ನಲಿಂಗ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸತಕ್ಕ ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳೆರಡೂ ಅದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ, ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಏಕಗೃಹೀಯಗಳೆಂದೂ (ತೆಂಗು, ಹಲಸು), ಅವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ, ಅಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಗೃಹೀಯಗಳೆಂದೂ (ಪಪ್ಪಾಯಿ, ತಾಳೇ ಮರ) ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವು.



ಪಟ 53.—ಪಪ್ಪಾಯಿಮರದ ಭಿನ್ನಲಿಂಗದ ಹೂಗಳು: a. ಗಂಡು ಹೂ, b. ಹೆಣ್ಣು ಹೂ.

* ವೇಷ್ಟಿ=ಆಂಗಿ. † ನಗ್ನ=ಚಿತ್ರ. ಹೂವಿಗೆ ಮಿತಿ ಹೂವೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು.

†† ಗಂಡು ಹೂವಿಗೆ ಹುಸಿ ಹೂವೆಂದೂ ಹೆಣ್ಣು

1. ಪುಷ್ಪಾವರಣಗಳು: ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರವೂ ಕುಸುಮವೂ.

ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕ ಒಳಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊದಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ ತಕ್ಕ ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆಂದೂ, ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸುತ್ತುಗಳು ತೋರುವವೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆರಡು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗದ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ರೇಕಿಗೆ ಪಾತ್ರದಳವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ದಳಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವುವು (ದಾಸವಾಳ); ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುವು (ನೀರಿನ ನೈದಿಲೆ). ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಗುಂಪು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನ ಹಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಳಗಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿರುವರು. ಎರಡನೆಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಕುಸುಮ*ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದರ ಒಂದೊಂದು ಎಸಳಿಗೆ ಕುಸುಮದಳವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಳಗಳು ಸಹ ಒಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇರುವುದೂ ಉಂಟು (ಕಾಫಿ); ವಿರಳವಾಗಿರುವುದೂ ಉಂಟು (ದಾಸವಾಳ). ದಳಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಜೋಡನೆ ಹೊಂದಿ ಕುಸುಮನಳಿಗೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದಳಗಳು ಹಾಗೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಆ ನಳಿಗೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಪಾಲಿ†ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಿಸ್ಕಾರದ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ! ಕುಸುಮನಳಿಗೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 4 ಪಾಲಿಗಳು ತೋರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ನಳಿಗೆಯು 4 ದಳಗಳಿಂದಲೇ ರೂಪಿತವಾದುದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿರುವ ಕುಸುಮದಳಗಳುಳ್ಳ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ದಳದ ಪುಷ್ಪಗಳೆಂದೂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ದಳಗಳುಳ್ಳವುಗಳಿಗೆ ವಿರಳ ದಳದ ಪುಷ್ಪಗಳೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನೈದಿಲೆ, ವಿಷಮುಂಗುಲಿ, ಅಂಡಮೂಲ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಹೂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಆವರಣಗಳಿರುತ್ತವಾದರೂ, ಅವುಗಳ ದಳಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದವುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾತ್ರದಳಗಳು ಯಾವುವು, ಕುಸುಮದಳಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಈ ದಳಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುಷ್ಪಾವರಣವೆಂಬ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವರು.

ಸಂಯುಕ್ತದಳಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ವಿರಳದಳಗಳಿಂದಾಗಲಿ ರೂಪಿತವಾದ ಕುಸುಮವು ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಎಂದರೆ ನಳಿಗೆಯಂತಾಗಲಿ (ಕಿಸ್ಕಾರ), ಗಿಂದಲಿನಂತಾಗಲಿ (ದಾಸವಾಳ), ಗಂಟೆಯಂತಾಗಲಿ (ಕುಂಬಳ), ತಟ್ಟಿಯಂತಾಗಲಿ (ಸದಾಮಲ್ಲಿಗೆ), ನಾಲಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಲಾಡಿಯಂತಾಗಲಿ (ಹೊತ್ತು

* ಕುಸುಮ (ಸಂ.) = ಹೂ.

† ಪಾಲಿ = ಭಾಗ.

ತಿರುಗಣ ಹೂವಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೂಗಳು), ಎರಡು ತುಟಿಗಳ ಸಹಿತ ವಾದ ಬಾಯಿಯಂತಾಗಲಿ (ತುಂಬೆ), ಪತಂಗದಂತಾಗಲಿ (ಅಲಸಂದಿ) ತೋರುತ್ತಿದೆ.



ತುಟಿಗಳ ಸಹಿತವಾದ
ಬಾಯಿಯಂತಹ ಹೂ.



ಪತಂಗದಂತಹ ಹೂ.

ಅನೇಕ ಗಿಡಮರಗಳ ಹೂಗಳ ಪುಷ್ಪಾವರಣಗಳು ಹೂಗಳನ್ನೂ ಮೊಗ್ಗುಗಳಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅವುಗಳ ಒಳ ಕರಣಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥವುಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು, ಹೂವರಳಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲದೊಳಗಾಗಿಯೇ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತಿರುವವು (ಬೆಂಡೆ, ಕುಂಬಳ). ಮೊಗ್ಗುಗಳಾಗಿರುವ ವೇಳೆ ದಳಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಡಿಕೆಮಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡಂತಿರುವವು (ಗುಲಾಬಿ); ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೊಗ್ಗು ತಾನೇ ತಿರುವಲ್ಲುಟ್ಟಂತೆಯೂ ಇರುವುದು (ಸದಾಮಲ್ಲಿಗೆ). ಪಾತ್ರದಳಗಳಿಗೆ ಕುಸುಮದಳಗಳು ಎದುರಿದುರಾಗಿ ಊರಿರದೆ, ಒಂದರ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬಂತೆ ಊರಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾತ್ರದಳಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಎಡೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕುಸುಮದಳಗಳು ಪರದೆಯೋಪಾದಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಹಾಗಾಗಿ, ಪುಷ್ಪಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಡೆ ಸುದಾ ತೋರುವ ಹಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗಿಡಮರಗಳ ಹೂಗಳು ಅರಳಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರದಳಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಬಿದ್ದುಹೋಗುವುದುಂಟು (ಕಸಕಸೆ); ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಳಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡು, ಕುಸುಮದಳಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಉದುರಿ ಬೀಳುವವು (ನೇರಳೆ). ಇತರ ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸುಮವು ಹೂವರಳಿದ ಮೇಲೆಯಾದರೂ, ಒಳಕರಣಗಳಿಗೆ ಎದುರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಏನೂ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸದ ಹಾಗೆ ಬಲು ಸೋಜಿಗವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಬರುವುದು. ತುಂಬೆ ಇಲ್ಲವೆ ತುಳಸಿಗಿಡದ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ! ಮೇಲಣ ತುಟಿಯು ಕೇಸರಗಳನ್ನು ಮರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಅವರೇಹೂಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿರಿ! ಅವೆಲ್ಲವೂ ಗಾಳಿಗೆದುರು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆನ್ನ ನೊಡ್ಡಿದುದರಿಂದ ಪತಾಕೆಯಂತಹ ದಳವು ಪರದೆಯೋಪಾದಿ ಗಾಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿಂತ ಹಾಗಾಗಿ, ಒಳಕರಣಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಳೆನ ಗಿಡದ ಹೂಗಳು ಉದ್ದ ಸಳಿಗೆಯಂತಿರುವವುಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲರಷ್ಟೆ. ಆ ಹೂಗಳು ಜೋಲುಬಿದ್ದು

ಗುತ್ತಿರುವವು (ಬೆಂಡೆ, ಕುಂಬಳ). ಮೊಗ್ಗುಗಳಾಗಿರುವ ವೇಳೆ ದಳಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಡಿಕೆಮಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡಂತಿರುವವು (ಗುಲಾಬಿ); ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೊಗ್ಗು ತಾನೇ ತಿರುವಲ್ಲುಟ್ಟಂತೆಯೂ ಇರುವುದು (ಸದಾಮಲ್ಲಿಗೆ). ಪಾತ್ರದಳಗಳಿಗೆ ಕುಸುಮದಳಗಳು ಎದುರಿದುರಾಗಿ ಊರಿರದೆ, ಒಂದರ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬಂತೆ ಊರಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾತ್ರದಳಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಎಡೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕುಸುಮದಳಗಳು ಪರದೆಯೋಪಾದಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಹಾಗಾಗಿ, ಪುಷ್ಪಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಡೆ ಸುದಾ ತೋರುವ ಹಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗಿಡಮರಗಳ ಹೂಗಳು ಅರಳಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರದಳಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಬಿದ್ದುಹೋಗುವುದುಂಟು (ಕಸಕಸೆ); ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಳಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡು, ಕುಸುಮದಳಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಉದುರಿ ಬೀಳುವವು (ನೇರಳೆ). ಇತರ ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸುಮವು ಹೂವರಳಿದ ಮೇಲೆಯಾದರೂ, ಒಳಕರಣಗಳಿಗೆ ಎದುರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಏನೂ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸದ ಹಾಗೆ ಬಲು ಸೋಜಿಗವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಬರುವುದು. ತುಂಬೆ ಇಲ್ಲವೆ ತುಳಸಿಗಿಡದ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ! ಮೇಲಣ ತುಟಿಯು ಕೇಸರಗಳನ್ನು ಮರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಅವರೇಹೂಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿರಿ! ಅವೆಲ್ಲವೂ ಗಾಳಿಗೆದುರು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆನ್ನ ನೊಡ್ಡಿದುದರಿಂದ ಪತಾಕೆಯಂತಹ ದಳವು ಪರದೆಯೋಪಾದಿ ಗಾಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿಂತ ಹಾಗಾಗಿ, ಒಳಕರಣಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಳೆನ ಗಿಡದ ಹೂಗಳು ಉದ್ದ ಸಳಿಗೆಯಂತಿರುವವುಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲರಷ್ಟೆ. ಆ ಹೂಗಳು ಜೋಲುಬಿದ್ದು

ಕೊಂಡಿರುವವುಗಳಾದ ಕಾರಣ ಒಳಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೂಗಳು ಮಳೆ ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ, “ಬಾಗಿಲ್ಲಳಂ ಪೂಡಿಕೊಳುತಿರ್ಪುವೆಂಬಂತೆ” ತಮ್ಮ ದಳಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವವುಗಳಾಗಿವೆ (ನೈದಿಲೆ, ತಾವರೆ).

ದನಕರಗಳಾಗಲಿ, ಬಸವನ ಹುಳುಗಳಾಗಲಿ, ಕಂಬಳಿಹುಳುಗಳಾಗಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಕೆಡಿಸಿಬಿಡದಂತೆ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಹೂಗಳಿಗೆ ಗಡುತರವಾದ ಇಲ್ಲವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ “ಮುಳ್ಳು”ಗಳೂ (ಬದನೆ, ಬೆಂಡೆ), ಇನ್ನು ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ತುಂಬಿರುವುದಾಗಿ “ಛದ”ವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದೊಂದು ಹೊದಿಕೆಯೂ (ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಣ ಹೂ, ಕೇದಗೆ ಹೂ) ಇರುವವು. ಬಾಳೆ, ಕೆಸು ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗಿರುವ “ಹಾಳೆ”ಗಳ ಹೊದಿಕೆಯು ಹೂಗಳನ್ನು ಮಳೆಹನಿ ಇಬ್ಬನಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿರುವುದು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಸುಮದಳಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೂಗಳ ಮಕರಂದವನ್ನಾಗಲಿ ಪರಾಗವನ್ನಾಗಲಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕಗಳಾಗಿರುವವು.


ಕುಸುಮದಳಗಳು ಹೂವರಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ಬಾಡಿ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪವಾತ್ರವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬಂದು, ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದೊಂದು ಹೊದಿಕೆ ಎಂಬಂತಾಗುವುದು (ಸಾಗುವಾನಿ).

2. ಪುಷ್ಪದೊಳಗಣ ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿಯ ಅಂಗಗಳು: ಕೇಸರ ಮತ್ತು ಶಲಾಕೆ.

(a) ಕೇಸರ.—ಒಂದು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರ ವಾತ್ರದಳಗಳನ್ನೂ ಕುಸುಮದಳಗಳನ್ನೂ ಕಿತ್ತುತೆಗೆಯಿರಿ. ಅನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಅಂಗಗಳೇ ಕೇಸರಗಳು ಮತ್ತು ಶಲಾಕೆ ಎನ್ನಿಸುವವುಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಹೂವಿನ ನೆಟ್ಟನಡುವೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿಯೂ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಮಲ್ಲಿನ (Velvet) ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಿಗಳಂತಿರುವವುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ 5 ಸೀಳುಗಳುಳ್ಳದಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಅಂಗವನ್ನು ನಳಿಗೆ*ಯಂತಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ನಳಿಗೆಯ ಸುತ್ತಮೈಯಲ್ಲಿ ನೂಲಿನಂತಿರುವ ಕಂಬಿಗಳೂ ಅವುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿಯ ಬಣ್ಣದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳಂತಿರುವವುಗಳೂ ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಇವೇ ಕೇಸರಗಳೆನ್ನಿಸುವವುಗಳು. ಕೆಲವು ಕೇಸರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುತೆಗೆದು, ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದದ

* ಕೇಸರತಂತುಗಳ ಬುಡಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಗವಾಗಿಯೇ ನಳಿಗೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವವು.

ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡಿರಿ! ಆಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ದೂಳುಗಳಂತಿರುವುವುಗಳು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನೈದಿಲೆಯ ಹೂವಿನ ಕೇಸರಗಳನ್ನು



ಪಟ 55.—ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಳಿ ತೋರಿಸಿದ ಭಾಗ (ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಮಾಣ). ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದು ಕೇಸರ; ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು; ಪರಾಗಕೋಶದಿಂದ ಪರಾಗದ ರೇಣುಗಳು ಹೊರವಡುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಕೇಸರತಂತುಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ನಳಿಗೆಯೂ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕವಲುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದಿರುವ ಶಲಾಕೆಯು ಆ ನಳಿಗೆಯೊಳಗಿಂದಲೇ ಮೇಲೇರಿ ಬಂದುದೂ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಕೋಶವೇ. ಪರಾಗದ ರೇಣುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಅವು ಪಕ್ಕವಾಗಿ ಹೊರ ಬೀಳುವ ವರೆಗೂ ಅವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಪರಾಗಕೋಶದ ಕೆಲಸವು.

ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರೆ, ಅಂಥ ದೂಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉದುರುವುದು. ಆ ದೂಳಿಗೆ ಪರಾಗವೆಂದೂ, ಪರಾಗವನ್ನೊಳಕೊಂಡಿರುವ ಉಂಡೆ ಅಥವಾ ಚೀಲದ ಹಾಗಿರುವುವುಗಳನ್ನು ಪರಾಗಕೋಶಗಳೆಂದೂ, ಆ ಕೋಶವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ನೂಲಿನಂಥ ಕಂಬಿಗಳಿಗೆ ಕೇಸರತಂತುಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರು. (ಪರಾಗವೆಂದರೆ ದೂಳೆಂದೂ, ಕೇಸರವೆಂದರೆ ಕೂದಲೆಂದೂ, ತಂತು ಎಂದರೆ ನೂಲೆಂದೂ ಅರ್ಥ.)

ಹೀಗೆ ಕೇಸರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು ತೋರುತ್ತವೆ.


ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಭಾಗವು ಪರಾಗ

ಪುಷ್ಪದ ಮೂರನೆಯ ಸುತ್ತಾದ ಈ ಕೇಸರಗಳು ಹೂವಿನ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ (ಕಸಕಸೆ, ಚಂಪಕ, ತಾವರೆ), ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ (ಅಗಸೆ, ಅವರೆ), ಕುಸುಮದಲ್ಲಾಗಲಿ (ಕಾಫಿ, ಉಮ್ಮತ್ತ) ಊರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತೋರುವುದು.


ಕೇಸರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವಿಧ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೆರನಾಗಿರುವುದು, ಕೇಳ (Canna) ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮಲ್ಲಿಗೆ (Jasmine)ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಗೋದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಕಿಸ್ಸಾರ (Ixora)ದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು, ಉಮ್ಮತ್ತ (Thornapple)ದಲ್ಲಿ ಐದು, ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಆರು, ಹೀಗೆ ನೂರರ ವರೆಗೂ ಇರುವುದು. ಮುಳ್ಳುಗಳ್ಳಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲೊಂದರ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸರಗಳಿರುವುದೂ ಉಂಟು.

ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸರಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಇರುವುವು; ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಡನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ತೆರದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದೂ ಉಂಟು (ದಾಸವಾಳ). ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂಡುಗಳಾಗಿ ಅವು ತೋರಿಬರುವುವು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ಅವರೆಯ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಕೇಸರಗಳು ಒಂದು ಸೂಡಾಗಿಯೂ, ಒಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮಾದಕದ ಕುಟುಂಬದವುಗಳ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ತೆರನಾಗಿ ಕೇಸರಗಳು ಕೆಲವು ಸೂಡುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು.

ತುಳಸಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಗಿಡಗಳ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೇಸರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉದ್ದ, ಮತ್ತೆರಡು ಗಿಡ್ಡ. ಸಾಸಿವೆಯ ಕುಟುಂಬ



ಪಟ 56.—ತುಳಸಿಯ ಹೂ: ಒಂದು ಜೋಡು ಉದ್ದ, ಒಂದು ಜೋಡು ಗಿಡ್ಡ ಕೇಸರಗಳು (ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿನ ದೊಂದು ಮಾತ್ರವೇ ತೋರುತ್ತದೆ).




ಪಟ 57.—ಸಾಸಿವೆಗಿಡದ ಹೂ: 4 ಉದ್ದ, 2 ಗಿಡ್ಡ ಕೇಸರಗಳು.



ಪಟ 58.—ಸಂಯುಕ್ತ ಪುಷ್ಪೀಯಗಳದೊಂದು ಹೂ: ಕೇಸರತಂತುಗಳು (g) ವಿರಳ; ಪರಾಗ ಕೋಶಗಳು (e) ಸಂಯುಕ್ತ.

ದವುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಆರು ಕೇಸರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ದ, ಎರಡು ಗಿಡ್ಡ. ಸಂಯುಕ್ತ ಪುಷ್ಪೀಯಗಳೆಂಬ ಹೊತ್ತುತಿರುಗಣ ಹೂವಿನ ಕುಟುಂಬದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸರತಂತುಗಳು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪರಾಗಕೋಶಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ನಳಿಗೆಯಂತಾದುದು ತೋರುತ್ತದೆ (ಪಟ 58). ಅಂಡಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸರವು ಶಲಾಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡನೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪರಾಗದ ರೇಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಅವು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ತಾವು ಒಡೆದುಹೋಗಬಹುದಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಗಲಿ ಇಬ್ಬನಿಗಾಗಲಿ ಅವು ಮರೆಸಲ್ಪಡದೆ ಇರುವಾಗ, ಎಂದರೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಇಬ್ಬನಿಯಾಗಲಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲವಕಾಶವಿರುವಾಗ ಕೂಡ, ಹೀಗೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವುದುಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡುವೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿರುವಿರಿ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಾಗದ ರೇಣುಗಳನ್ನು ಚೆಮುಕಿಸಿರಿ. ಆಗ ಅವು ಬರಿಯ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿ



ಪಟ 59. — ಕುಂಬಳದ
(*Cucurbita maxima*)
ಹೂವಿನದೊಂದು ಪರಾಗರೇಣು.
(480 ಮಿಡಿ ದೊಡ್ಡದು.)

ಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವಂತೆ ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತಿರದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಉದ್ದ ನೂಲಿನಂತಿರುವುವುಗಳು ಹೊರ ಚಾಚುವುದು ತೋರುವುದು. ಪರಾಗದ ರೇಣುಗಳು ಅಂಟುಳ್ಳ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ತಾಗುವಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸುವುದುಂಟು. (ನೂಲಿನಂತಿರುವುದು ರೇಣುವಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟುಬರುವ ಜೀವಾಣುವು.)


(b) ಶಲಾಕೆ. — ಕೇಸರಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪುಷ್ಪಾವರಣವನ್ನು ಕಿತ್ತುತೆಗೆದ ಮೇಲೆ, ಕೇಸರಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ನಳಿಗೆಯನ್ನೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಜಾರಿಸಿಬಿಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸೀಳುಗಳಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಬುಡದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಒಂದು ಕಂಬಿಯು ತೋರುತ್ತದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಶಲಾಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಶಲಾಕೆಯೆಂದರೆ ಕಂಬಿ ಅಥವಾ ಮೊಳೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅರಸಿನ ಹೂವನ್ನಾಗಲಿ (*Allamanda anbletii*), ಬದನೆಯ ಹೂವನ್ನಾಗಲಿ, ಬೆಂಡೇಕಿನ (*Lagerstroemia lanceolata*) ಹೂವನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಿ. ಶಲಾಕೆಯು ಮೊಳೆಯನ್ನು ಹೋಲುವುದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಲಾಕೆಯ ದಪ್ಪನಾದ ಬುಡವನ್ನು ನೀಟವಾಗಿ ಸೀಳಿ ನೋಡಿರಿ! ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತತ್ತಿಗಳ ಹಾಗಿರುವುವುಗಳು ಒಳಗಡೆ

ಇರುವುದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಎಳೆಯ ಬೀಜಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂಡಕ ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಅಂಡವೆಂದರೆ ತತ್ತಿಯೆಂದೂ, ಅಂಡಕವೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ತತ್ತಿಯೆಂದೂ ಅರ್ಥ. ಅಂಡಕಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿರುವ ಆ ದವ್ವನಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಡಾಶಯ ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಆಶಯವೆಂದರೆ “ಇರುವ ಸ್ಥಳ”ವೆಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಡಾಶಯ ವೆಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಯಿತು? ಹೇಳಿರಿ! ಅಂಡಕಗಳೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ದೃಢವಾದ ಬೀಜಗಳಾಗತಕ್ಕುವುಗಳು. ಪರಂತು ಅವುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಅವು ಗಳಿಗೂ ಪರಾಗದ ರೇಣುಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವುಂಟಾಗಬೇಕು. ಅಂಡಾಶಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಮೊನಚಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಗಡುತರ ಇಲ್ಲವೆ ತೆಳ್ಳಾನ ಕಂಬಿ ಯಂತಾಗುವುದು ಅಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗು ವಂತೆಯೇ (ರೇಣುಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವೆವು). ಶಲಾಕೆಯೆಂದು ಹೂವಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಅವಯವವನ್ನು ಕರೆಯುವ ರೂಢಿ ಇದ್ದರೂ, ಆ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿಯಂತೆ ತೋರುವ ಭಾಗ ಎಷ್ಟದೆಯೋ ಅಷ್ಟ ಕೈನೇ ಶಲಾಕೆಯೆಂದು ಅಂಕಿತ ನಾಮವು*. ಶಲಾಕೆಯ ತುದಿಗೆ ಶಲಾಕಾಗ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಡಾಶಯ, ಶಲಾಕೆ, ಶಲಾಕಾಗ್ರ ಇವು ಮೂರೂ ಶಲಾಕೆಯ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂಡಕಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರು ವುದು ಅಂಡಾಶಯದ ಕೆಲಸವು. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪರಾಗದ ರೇಣುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಲಾಕಾಗ್ರದ ಕೆಲಸವು. ರೇಣುಗಳಿಗೂ ಅಂಡಕಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಶಲಾಕೆಯ (ಕಂಬಿಯ) ಕೆಲಸವು. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪರಾಗದ ರೇಣುಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲಿ ಸುವಂತೆ ಶಲಾಕಾಗ್ರವು ತುಂಬಾ ನಯವಾದ ರೋಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ, ಮುಖಮಲು ಎಂಬ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೋಲುವಂತಾಗಿರುವುದು (ದಾಸವಾಳ). ಕೆಲವು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರೋಮಗಳು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಗರಿಗಳಂತಾಗಿರುವುವು (ಭತ್ತ). ನೀವೆಷ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಮಲ್ಲಿನ ಟೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ದೂಳು ಗಾಳಿಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಶಲಾಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪರಾಗದ ರೇಣುಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿಹೋಗಲಾರವು. ನಯವಾದ ರೋಮಗಳಿರುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಹೂಗಳ ಶಲಾಕಾಗ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಂಟುಳ್ಳ ರಸವೂ ಒಸರುತ್ತಿರುವುದು. (ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆವು.) ಕಸಕಸೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಹೂಗಳ ಶಲಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ

* ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿದು, ಕೆಲವರು ಹೂವಿನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಅಂಗವಾದ ಶಲಾಕೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಕೇಸರವೆಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಮತ್ತು ಪುರುಷಾವಯ ವವಾದ ಕೇಸರವನ್ನು ಪುಂಕೇಸರವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವರು.

ಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂಡಾಶಯದ ತುದಿಯೇ ಶಲಾಕಾಗ್ರವಾಗಿರುವುದು; ಇಂತಹ ಶಲಾಕಾಗ್ರಗಳು “ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಶಲಾಕಾಗ್ರ”ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುವು.

ಅಂಡಾಶಯವು ಫಲದಳಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದುದಾಗಿದೆ, ಎಂದರೆ ಆ ದಳಗಳು ಪೊಳ್ಳುನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ತೆರನಾಗಿ ಮಡಿಸಿಕೊಂಡವುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಂಡಾಶಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಹುರುಳಿಯ ಕೋಡು



ಪಟ 60.—ಅಂಡಾಶಯದ ರಚನೆ. 1. ಹುರುಳಿಯ ಒಂದೇ ಫಲದಳದಿಂದಂಟಾದ ಅಂಡಾಶಯ. 2. ಶಿವಶಕ್ತಿಬಳ್ಳಿಯ ಮೂರು ಫಲದಳಗಳಿಂದಂಟಾದ ಅಂಡಾಶಯ. 3. ಕಸಕಸೆಯ ಅನೇಕ ಫಲದಳಗಳಿಂದಂಟಾದ ಅಂಡಾಶಯ.

ಒಂದೇ ಫಲದಳದಿಂದ ರೂಪಿತವಾದುದಾಗಿದೆ; ಆ ದಳದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ, ಕೆಳಮುಖ ಮಧ್ಯೆ ನರದ ಕಡೆಗೆ ಮಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ತೋರು


ತ್ತದೆ (ನೋಡು ಪಟ 60, 1). ನೀನು ಒಂದು ಮಾವಿನೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರ ಎರಡು ಅಂಚುಗಳು ನಡುನರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಡಿಸಿದರೆ, ಸುಮಾರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹುರುಳಿಯ ಕೋಡಿನಂತಾದುದು ನಿನಗೆ ತೋರಿರುವುದು.

ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೊಯಿದು ನೋಡು! ಎರಡು ಫಲದಳಗಳು ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಪರಂತು ಆ ದಳಗಳು ಹುರುಳಿಯ ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ತೆರನಾಗಿ ಮಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲ — ಸಾಧಾರಣ ಎಳೆತಾದ ಎರಡು ಮಾವಿನೆಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದೊಂದೆಲೆಯನ್ನು ಅದರ ನಡುನರದ ಉಭಯಪಾರ್ಶ್ವಗಳಿಂದ ಅಂಚುಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ತಗುಲುವ ರೀತಿ ಪತ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿಸಿ ತನ್ನಿರಿ; ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಎರಡು ಪೊಳ್ಳುಗಳು ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ; ಅನಂತರ ಆ ಎರಡು ಪೊಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ (ಎಲೆಗಳ) ಅಂಚುಗಳು ಜೋಡನೆಯಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿಸಿ ಹಿಡಿದರೆ ಯಾವ ತೆರನಾಗಿ ತೋರುವುದೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಎರಡು ಫಲದಳಗಳಿಂದಂಟಾದ ಅಂಡಾಶಯವು ತೋರುತ್ತದೆ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಹೂವಿನ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ 3 ಫಲದಳಗಳು ತೋರುತ್ತಿವೆ (ಪಟ 60, 2). ಕಸಕಸೆಯ ಅಂಡಾಶಯವು ಅನೇಕ ಫಲದಳಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದುದು; ಪರಂತು ಆ ದಳದ ಅಂಚುಗಳು ಆಶಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದುದು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ (ಪಟ 60, 3).

ಹಲವು ಫಲದಳಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ಅಂಡಾಶಯದ ಗೂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಅಂಡಾಶಯಕ್ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಂಡಾಶಯವೆಂದೂ (ಬಿಂಡೆ, ಮೇಣಸು); ಒಂದಾಗಿಸೇರಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಭಕ್ತಾಂಡಾಶಯವೆಂದೂ (ಗುಲಾಬಿ, ಸಂಪಿಗೆ) ಹೆಸರು.

ಅಂಡಾಶಯದೊಳಗೆ ಅಂಡಕಗಳು ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂಡಾಧಾರ ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುವು. ಫಲದಳಗಳ ಅಂಚುಗಳೇ ಅಂಡಾಧಾರವಾಗಿರುವುದು ವಾಡಿಕೆ (ಕುಂಬಳ, ಅವರೆ). ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಫಲದಳಗಳ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಅಂಡಾಶಯದ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಲವಾದ ಸ್ತಂಭದೊೞೆಪಾದಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುವುಗಳಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ (ಬಸಳೆ).

(೮) ಪುಷ್ಪಶಯ್ಯೆ.—ಹೂವಿನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಊರಿರುವುವೋ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಎಂದರೆ ಹೂತೊಟ್ಟಿನ ತುದಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಶಯ್ಯೆ ಎಂದು ಹೆಸರು.




ಪಟ 61.—1. ಮೇಲಣ ಅಂಡಾಶಯ. 2, 3. ಕೆಳಗಣ ಅಂಡಾಶಯ.

ಪುಷ್ಪಶಯ್ಯೆಯು ತೊಟ್ಟಿನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಗಡುತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವು (ನೋಡು ಪಟ 61). ಕೆಲವು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಶಯ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನವು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಡಾಶಯವು ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲುಗಡೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ (ಉದಾ: ಕಸಕಸೆ, ಶಿವಶಕ್ತಿಬಳ್ಳಿ); ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯವು ನಿಂತಿರುವುದಾದರೆ, ಅಂಡಾಶಯ ಮೇಲಣದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ (ನೋಡು ಪಟ 61, 1). ಪರಂತು ಅನೇಕ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಶಯ್ಯೆಯು ಗಿಂದಲಿನಂತಾಗಿ, ಅಂಡಾಶಯವು ಗಿಂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲೂ, ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಅದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂ ಊರಿರುತ್ತವೆ; ಆ ತೆರನಾಗಿ ಅಂಡಾಶಯವಿರಲು, ಅಂಡಾಶಯ ಕೆಳಗಣದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ (ನೋಡು ಪಟ 61, 2, 3).


3. ಪುಷ್ಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ.

ಶಿವಶಕ್ತಿಬಳ್ಳಿಯ ಹೂಮೊಗ್ಗಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುಷ್ಪಶಯ್ಯೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರೆ, ಆ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ; ಈಗ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೂಚಿಸುವುದೊಂದು ಪಟವನ್ನು ಬರೆ; ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲು, ಆ ಹೂವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳೂ ತೋರುವುದೊಂದು ಪಟ ನಿನಗೆ ದೊರೆತ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕಡಿತ ದಿಂದ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ತೋರಿಬಾರದೆ ಇರುವುದುಂಟು; ಹಾಗಾದ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ತೋರಿಬಾರದೆ ಇದ್ದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಗಾದರೂ ತೋರಿಬಾರದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ದೊರೆತ ಕಸಕನೆ ಇಲ್ಲವೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಪುಷ್ಪ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟದ ವ್ಯಾಸ, ಎಂದರೆ ಅಡ್ಡಳತೆಯನ್ನು, ವಿವಿಧ ತೆರನಾಗಿ ಅಳಿದು ನೋಡು! ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿದರೂ ಒಂದೇ



ಪಟ 62.—ಶಿವಶಕ್ತಿಬಳ್ಳಿಯ ಪುಷ್ಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ. ವ್ಯಾಸ ತುಲ್ಯದ ಹೂ.



ಪಟ 63.—ಹುರುಳಿಯ ಪುಷ್ಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ. ದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವತುಲ್ಯದ ಹೂ.

ಅಳತೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಹೂವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಡ್ಡಳತೆಗಳು ತುಲ್ಯವಾಗಿರುವುವೋ ಆ ಹೂವಿಗೆ ವ್ಯಾಸತುಲ್ಯದ ಹೂ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವು.

ಹುರುಳಿಯ ಇಲ್ಲವೆ ಅಂಡ ಮೂಲಗಳ ಪುಷ್ಪಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಡ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವಗಳೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತುಲ್ಯವಾದುವುಗಳಾಗಿ ತೋ

ರುವುವು ಹೊರತು, ಆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತುಲ್ಯ ಭಾಗಗಳೇ ತೋರುವ ಸಂಭವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. (ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇದೇ ತೆರವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗುತ್ತದಷ್ಟೆ.) ಈ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವತುಲ್ಯದ ಹೂಗಳೆಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದು.

B. ಪುಷ್ಪಗಳೆಲ್ಲಾ ಗುವ ಕಾರ್ಯ. ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶ.

1. ಪರಕೀಯ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶದ ಉದ್ದೇಶ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ನಿವಿಧ ಹಂಚಿಕೆಗಳು.

ಅನೇಕ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸರಗಳೂ ಶಲಾಕೆಯೂ ಅದೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಿರಲು ಅಂಥಾದ್ದೊಂದು ಹೂವಿನ ಅಂಡಾ

ಶಯವು ಆ ಹೂವಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೇಸರಗಳಿಂದ ಫಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗದು. ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಾದರೆ, ಸ್ವಕೀಯ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶವಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗುವುದು ಬಹು ಅಪೂರ್ವ. ಸ್ವಕೀಯ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಂಟಾಗುವ ಫಲಗಳು ಪುಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲೂ ವೀರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾದುವುಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಹೂಗಳ ಪರಾಗದಿಂದಲೇ ಅಂಡಾಶಯವು ಫಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಪರಕೀಯ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಹು ಸೋಜಿಗವಾದ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜಕವಾದ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳೂ ಹೂಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವು ಯಾವುವೆಂದರೆ:—


(a) ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಕೇಸರಗಳೂ ಶಲಾಕೆಗಳೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂಗಳಲ್ಲಿರುವುದು (ಎಕಗೈಹೀಯಗಳೂ, ದ್ವಿಗೈಹೀಯಗಳೂ).

(b) ಕೇಸರಗಳೂ ಶಲಾಕೆಯೂ ಅದೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ.—

(i) ಆ ಅಂಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಯುತ್ತಿರುವುವು. ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಣ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಶಲಾಕೆಯು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಕೇಸರಗಳು ಬಲಿತು, ಅವುಗಳ ಪರಾಗಕೋಶಗಳು ಅರಳಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಸುವಿನ ಜಾತಿಯವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರಬೇರಿನಲ್ಲಿ (ತು. ಇಸರಬೇರು—Aristolochia) ಕೇಸರಗಳು ತಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಶಲಾಕೆಯು ಬೆಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ.


(ii) ಆ ಅಂಗಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವುಗಳಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪರಾಗವು ಅದೇ ಹೂವಿನ ಶಲಾಕಾಗ್ರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಶಲಾಕೆಯ ಸ್ಥಾನವೂ ಕೇಸರಗಳ ಸ್ಥಾನವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು (ಬಿಂಡೆಯ ಕುಟುಂಬ).

(iii) ಕೇಸರಗಳೂ ಶಲಾಕೆಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ



ಪಟ 64. — ಈಶ್ವರಬೇರಿನ ಎರಡು ಹೂಗಳು (Aristolochia). A. ಪಟವು ಕೇಸರಗಳು ಬಲಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಶಲಾಕೆಯು ಬೆಳೆದು ಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. B. ಪಟದಲ್ಲಿ ಶಲಾಕೆಯು ಬಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಸರಗಳು ಅರಳಿಕೊಂಡು ತೋರುತ್ತದೆ.


ಕೊಳ್ಳುವುವು. — ಇಟ್ಟೀವು ಗಿಡದ ಹೂಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕುಸುಮದಳಗಳೂ, ಬಹು ಸೊಗಸಾದ ಪರಿಮಳವೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಾದರೂ ಪತಂಗಗಳು ಅವುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದ ಈ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೂವಿನ ನಳಿಗೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ



ಪಟ 65. — ಇಟ್ಟೀವಿನ ಹೂಗಳು (Clerothodendron).

1. ಕೇಸರಗಳ ಮತ್ತು ಶಲಾಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ.

2. ಅವುಗಳ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ.



ಪಟ 66. — ಪತಂಗವು ಇಟ್ಟೀವಿನ ಹೂವಿನ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರುತ್ತಿದೆ, ನೋಡಿ!

ರುವ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಉದ್ದವಾದ ನಾಲಿಗೆಗಳನ್ನು ನಳಿಗೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಚಾಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಂತು ಹೂಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಸುಳಿ ದಾಡುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ, ಅಂದೇ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ನೆಟ್ಟಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ನೀಡಿಕೊಂಡುವುಗಳಾಗಿರುವ 4 ಕೇಸರಗಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಗಕೋಶಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ತಿಳಿಯದೆನೇ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟಲು, ಪರಾಗದ ರೇಣುಗಳು ಅವುಗಳ ಮೈಗೆ ತಗುಲಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಆ ಹೂಗಳ ಉದ್ದ ಶಲಾಕೆಯು ಕೆಳಮುಖ ಒಂದು ಕಮಾನಿನಂತೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (ನೋಡು ಪಟ 65, 1). ಇಂಥಾ ದೊಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಮಕರಂದ

ವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡ ಪತಂಗವು ಬೇರೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹೂ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅರಳಿದುದು. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಕೇಸರಗಳು ಸುರಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡುವುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಶಲಾಕೆ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿರುತ್ತದೆ (ನೋಡು ಪಟ 65, 2). ಹೀಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮಕರಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹೂವಿನ ನಳಿಗೆಯೊಳಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಈ ಪತಂಗದ ಮೈಯು ಹೇಗಾದರೂ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಾಗ, ಇದರ ಮೈಗೆ ಸವರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವಿನ ಪರಾಗವು ಹೇಗಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂಬುದು ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಲ್ಲವೆ?

(iv) ಪರಾಗದ ಮುದ್ದೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿರುವುವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜೀನುನೋಣಗಳಂತೆ ಹೂನಳಿಗೆಯೊಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಗಿಸುವಂಥ


ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದಲೇ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದುವುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವುವು. ಅಂಚೆ ಮೂಲಗಳ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಂಚಿಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಗದ ಮುದ್ದೆಯು ಜೀನುನೋಣದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಬಿಡಲಾಗುವದು ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಪತಂಗಗಳಿಂದಾಗಲಾರದು. ಆ ನೋಣವು ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ಮೈಗೆ ತಗುಲಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರಾಗವು ಆ ಎರಡನೇ ಹೂವಿನ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂಡಾಶಯವು ಫಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಾಗುವುದು. ಎಕ್ಟಗಿಡದ ಹೂವಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ತೆರದ ಹಂಚಿಕೆಯಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಪರಕೀಯ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶವು ಸಸಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದುದರಿಂದಲೂ, ಸಸಿಯು ಚಲಿಸಲಾರದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ, ಒಂದು ಹೂವಿನ ಪರಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಹಾಯಕಗಳಿದ್ದೇ ತೀರಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಕ್ರಿಮಿಗಳೂ ಗಾಳಿಯೂ ಅಂತಹ ಸಹಾಯಕಗಳಾಗಿವೆ.

2. ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗುವ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶ.

(a) ಸಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ನೀಡುವುವು? ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಪರಾಗವನ್ನೊಯ್ಯುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ತಮ್ಮದೊಂದು ಹಂಗು ಎಂತಾಗಲಿ, ಉಪಕಾರವೆಂತಾಗಲಿ ನೆನಸಿ ಮಾಡುವುವುಗಳಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಅವು ಹೂಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುವುಗಳಾಗಿವೆ. ಪರಂತು ಸಸಿಗಳಿಂದ ಅವು ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪದಾರ್ಥವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ “ಜೀನು” ಎನ್ನುವ ಸಿಹಿಯಾದ ರಸವು. (ಈ ಸವಿಯಾದ ರಸ ತಾನೇ ಜೀನು ಎಂದು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಇದು ಜೀನಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಜೀನುನೋಣದ ದೇಹದಲ್ಲೇ.) ಈ ಸಿಹಿಯಾದ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಮಕರಂದವೆಂದು ಹೆಸರು. ಮಕರಂದವು ಒಂದು ತರದ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಒಸರುತ್ತಿರುವುದು. ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಕರಂದಸ್ಥಾನವೆಂದು ಹೆಸರು. ಮಕರಂದಸ್ಥಾನವು ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆ, ಕುಸುಮ, ಕೇಸರ, ಶಲಾಕೆ, ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪಶಯ್ಯೆ ಎಂಬ ಹೂವಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು (ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬಳ್ಳಿ, ಮಾವು, ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಗಿಡ, ಸಮುದ್ರಪಾಲ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಹೂಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ!). ಪರಂತು ಆ ಸ್ಥಾನವು ಹೇಗಾದರೂ ಹೂವಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥಾದ್ದು. ಆದಕಾರಣ ಮಕರಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬರುವ ಕ್ರಿಮಿಗೆ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಗಿರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದ ನಾಲಗೆಯಾಗಲಿ, ಜೀನುನೋಣಕ್ಕಿರುವಂತೆ ಮೈಯನ್ನೇ ಕುಸುಮದೊಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥ ದೇಹರಚನೆಯಾಗಲಿ

ಇದ್ದೇ ತೀರಬೇಕು. ಜೀನುಹುಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಬಲ್ಲಿದಾ? ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಿ ಹೂವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಂತೆಂದು ಭಾವಿಸುವಾ. ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಲೆ ಆ ಹೂವಿನ ಕುಸುಮದ ಕೆಳದುಟಿಯ ಮೇಲೆ ತಳಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ತುಟಿ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ತಳಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಲು ಹುಳುವಿನ



ಪಟ 67.—ತುಂಬಿಹೂವಿನೊಳಕ್ಕೆ ಜೀನುನೋಣವು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತುರುಕಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ!

ಭಾರದಿಂದ ಹೂ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗುವುದು. ಅನಂತರ ಅದು ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಹೂವಿನ ಒಳಕ್ಕೆ ತುರುಕಿ, ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು. ಆಗ ಪರಾಗಕೋಶಗಳು ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಗುಲುವುದರಿಂದ, ರೇಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು

ಅದರ ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಗತಿ ಏನೂ ಗೋಚರಿಸದೆಂಬುದು ಸಹಜ. ಆ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ಬಂದು ಎರಗುವ ವೇಳೆ, ಅದರ ಬೆನ್ನಿನ ರೋಮಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ರೇಣುಗಳು ಈ ಹೂವಿನ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಒರಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮಕರಂದವನ್ನಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಹೂಗಳು ತಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಾಗವನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವುದೂ ಉಂಟು, ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರಂದವಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಪರಂತು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳ ಅಸಂಖ್ಯಾಯ ಕೇಸರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರಾಗವಿರುತ್ತದೆ (ಕಸಕಸೆ, ಗುಲಾಬಿ). ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಹೂಗಳು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತಿರುವವುಗಳು, ಮತ್ತು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲವೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹೋಲುವಂಥವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ; ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೋಶಗಳಿಂದ ದುರುವ ಪರಾಗವು ವೃಥಾ ಚೆಲ್ಲಿಹೋಗಕೂಡದ ಹಾಗಾಗಿ, ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಆಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಒದಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಹೂಗಳು ಅವುಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಬರುವ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೆ ತತ್ಕಾಲದ ಬಿಡಾರಗಳೆಂಬ ಹಾಗೆ ಇರುವುದೂ ಉಂಟು (ಕೆಸುವಿನ ಕುಟುಂಬದವುಗಳು, ಈಶ್ವರಬೇರು). ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲದ ಮರದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನುವ ಅದರ ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲುಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ದ್ವಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳ ಸೇರಿದ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಗಾಡಿಗಳಿಗೆ, ಅವು ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಡುವ ತನಕ ಬಿಡಾರವಾಗಿ ಒದಗುತ್ತವೆ.

(b) ಗಿಡಗಳು ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? (i) ಬಣ್ಣ.— ಪುಷ್ಪಗಳ ಕುಸುಮದಳಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿ

ಸುವುದುಂಟಲ್ಲವೆ? ಹಾಗೆ ಶೋಭಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಸುಮವು ಸಣ್ಣನಾಗಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರುವುದು ಪ್ರಯಾಸ ವೆಂಬಂತಿರುವಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊದಗಿಸುವ ಭದಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೂ ಉಂಟು (ತೋರಣಪುಷ್ಪ—Bougainvillea). ಬೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿ (ತು. ಬೊಳ್ಳೆತವು — Mussaenda)ಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಳಗಳಲ್ಲೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದುದಾಗಿ, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎಲೆಯಂತೆ ತೋರುವುದಲ್ಲದೆ, ಆ ಎಲೆಯು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಳಲಾರಂಭಿಸುವ ಹೂಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸತಕ್ಕ ಪತಂಗಗಳಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ಅಥವಾ ಪಾಂಡುರ ವರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವು ಮುಂಗತ್ತಲಲ್ಲಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ (ಮಲ್ಲಿಗೆ, ವಿಷಮುಂಗುಲಿ, ಇಟ್ಟೀವು, ಪಾರಿಜಾತ ಮುಂತಾದುವುಗಳು).



ಪಟ 68.—ಬೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿಯ ಹೂ (Mussaenda).
ಪಾತ್ರದಳಗಳಲ್ಲೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಎಲೆಯಂತಾಗಿ
ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

(ii) ಪುಷ್ಪಪರ್ಯಾಯ.—ಹೂಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಎರಡನೆಯದೊಂದು ಹಂಚಿಕೆಯು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ: ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೂಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಆ ಹಂಚಿಕೆಯು; ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಪರ್ಯಾಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ತಿರುಗೋಣವೆಂದರ್ಥ. ಪುಷ್ಪ ಪರ್ಯಾಯದ ಹೂಗಳೆಲ್ಲವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅರಳದೆ ಸರತಿಯ ಮೇಲೆ ಅರಳುತ್ತಾ ಬರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಹೆಸರು ಬಂತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪುಷ್ಪಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೊಟ್ಟು (ನಡು ತೊಟ್ಟು) ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೋರಿಬರುವುದಾದ ಕಾರಣ, ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನೈದಿಲೆ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಷಮಮುಂಗುಲಿಯ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ, ಪುಷ್ಪಪರ್ಯಾಯದ ನಡುತೊಟ್ಟು ಬೇರಿನಿಂದ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಬರುವುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಕಾಂಡವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪುಷ್ಪಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಭಿಸರ*ಮಂಜರಿ, ಮಧ್ಯಾರಂಭ†ಮಂಜರಿ ಎಂಬಿರಡು ಮುಖ್ಯ ತರಗಳಿವೆ.


*ಮಧ್ಯಾಭಿಸರಮಂಜರಿ = (ಅಭಿಸರ=ಒಂದರ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯುವ. ಮಂಜರಿ=ಹೂಗೊಂಚಲು) ಮಧ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಅರಳುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಹೂಗೊಂಚಲು.

†ಮಧ್ಯಾರಂಭ = (ಮಧ್ಯ + ಆರಂಭ) ನಡುವಿನಿಂದ ಅರಳ ತೊಡಗುವ.

(uu) ಮಧ್ಯಾಭಿಸರಮಂಜರಿ.— ಈ ತರದ ಪುಷ್ಪವರ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೂವರಳುವ ಕ್ರಮವು ಬುಡದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ತುದಿಗೆ (ತೆನೆ, ಗೊನೆ), ಇಲ್ಲವೆ ಅಂಚಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ (ಜೆಂಡು, ಗೊಂಚಲು) ಸರಿಯುವಂತಾದುದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಭಿಸರಮಂಜರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತರಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಅವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.


1. ನಡುತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಉರಿರುವುದಾದರೆ (ಪಟ 69), ಆ ಮಂಜರಿಯನ್ನು ತೆನೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ (ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ, ನೆಲದಾವರೆ, ಬಸಳೆ).

2. ನಡುತೊಟ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಶಾಖೆಗಳು ಹೂಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಪಟ 70) ಅದಕ್ಕೆ ಗೊನೆಯೆಂದು ಹೆಸರು (ಸಾಸಿವೆ, ನೀಲಿ).




ಪಟ 69.—ತೆನೆ.

ಪಟ 70.—ಗೊನೆ.



ಪಟ 71.—ಜೆಂಡು.



ಪಟ 72.—ಫುತ್ತ.

3. ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿನ ತುದಿಯು ದಪ್ಪನಾಗಿ ತಟ್ಟೆಯ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಉರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ (ಪಟ 71). ಇಂತಹ ಮಂಜರಿಗೆ ಜೆಂಡು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ (ಹೊತ್ತುತಿರುಗಣ ಹೂ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಪುಷ್ಪಗಳು).


4. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಡುತೊಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನ ಉದ್ದವುಳ್ಳ ಟೀಸುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಟೀಸುಗಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಹೂಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಈ ಟೀಸುಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ತರವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಕೊಡೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ್ಗೆ ಅದರ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ತೆರನಾಗಿ ತೋರುವುದೋ, ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ತೋರು

ವುದು (ಪಟ 72). ಈ ಮಂಜರಿಗೆ ಗೊಂಚಲು ಎಂಬ ಹೆಸರು ರೂಢಿಯಾಗಿರುತ್ತದಾದರೂ, ಛತ್ರವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಯುಕ್ತವು (ಏಕೆ?). ಉದಾ: ವಿಷಮುಂಗುಲಿ, ಎಕ್ಕೈಗಡ ಮೊದಲಾದುವು.

ತೆನೆ, ಗೊನೆ, ಗೊಂಚಲು ಈ ಮೂರು ತರದ ಮಂಜರಿಗಳಲ್ಲೂ ತಿರಿಗಿ ಕವಲುಗಳು ತೋರಿಬಂದು, ಆ ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ನಿಲ್ಲುವಂತೆಯೂ ಆಗಿರುವುದು. ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಲುಗಳು ತೋರಿ, ಆ ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಊರಿರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕವಲಿನೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.


ಗೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರಿಗಿ ಕವಲುಗಳು ತೋರಿ, ಆ ಕವಲುಗಳು ಹೂಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವುದಾದರೆ (ಪಟ 73), ಅಂಥ ಮಂಜರಿಗೆ ಕವಲೊನೆಯೆಂದು ಹೆಸರು (ಮಾವು, ದಾಲಚೀನಿ, ಭತ್ತ).

ಗೊಂಚಲನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರಿಗಿ ಟಿಸಲುಗಳು ಹೊರಟು, ಆ ಟಿಸಲುಗಳೊಂದೊಂದೂ ಒಂದೊಂದು ಗೊಂಚಲನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ ಎಂಬಂತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕವಲೊಂಚಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವರು (ಕೊತ್ತುಂಬರಿ).



ಪಟ 73. — ಕವಲೊನೆ.

(bb) ಮಧ್ಯಾರಂಭಿಮಂಜರಿ. ಈ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ಅರಳುವಿಕೆಯು ನಡುವೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ (ಬದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ) ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದು.



ಪಟ 74. — ದ್ವಿವೃಂತ ಮಧ್ಯಾರಂಭಿಮಂಜರಿ.

ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಹೂಗಳಿದ್ದು, ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಮೊದಲಾಗಿ ಅರಳಿ, ಅದರ ಇಕ್ಕಡೆಯವು ಆಗ ಮೊಗ್ಗಿಗೆಳಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯಾರಂಭಿ ಎನ್ನುವರು (ಮಲ್ಲಿಗೆ). ಇನ್ನು ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೀವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ (ಪಟ 74) ನಡುತೊಟ್ಟಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಅರಳತಕ್ಕದ್ದೊಂದು ಹೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟು ಬಿಳಿಯುವುದು ನಿಂತುಹೋಗಿ, ಹೂವಿನ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆ ಶಾಖೆಗಳೊಂದೊಂದರ ತುದಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಹೂ ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತದೆ. (ಈ ಹೂಗಳು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅರಳತಕ್ಕವು

ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟು ಬಿಳಿಯುವುದು ನಿಂತುಹೋಗಿ, ಹೂವಿನ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆ ಶಾಖೆಗಳೊಂದೊಂದರ ತುದಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಹೂ ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತದೆ. (ಈ ಹೂಗಳು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅರಳತಕ್ಕವು

ಗಳು.) ಅನಂತರ ಈ ಶಾಖೆಗಳು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದು, ನಡುತೊಟ್ಟು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಜಿಟ್ಟು ತೆರನಾಗಿಯೇ ಇವೂ ಬಿಡುವುವುಗಳಾಗುವುವು. ಈ ರೀತಿ ಮುಂದರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ಈ ತರದ ಮಂಜರಿಗೆ ದ್ವಿವೃಂತ ಮಧ್ಯಾರಂಭಿಮಂಜರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು.

(iii) ಪರಿಮಳ. — ಹೂಗಳಿಗಿರುವ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದುವುಗಳು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಪರಿಮಳಗಳೂ. ಗುಲಾಬಿ, ಬಟಾಣಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಪರಿಮಳವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೇನುಹುಳಗಳನ್ನೂ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥಾದ್ದು. ಕಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು, ವಿಷಮುಂಗುಲಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಗಮಗಮಿಸುವ ಪರಿಮಳವು ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂಥ ಪತಂಗಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವಂಥಾದ್ದು.

ಗಿಡಮರಗಳ ಹೂಗಳಿಗೆ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪರಿಮಳವು ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮಗೆ ಕಡು ದುರ್ವಾಸನೆಯೆಂಬಂತೆ ಆಗುವುದೂ ಉಂಟು. (ಕಾಸರಕನ ಮರದ, ಮತ್ತು ಹಾಲೆಮರದ ಹೂಗಳು).

ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲದ ಹೂಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಬೇರೆ ಉಪಾಯಗಳಿದ್ದೇ ತೀರಬೇಕು. ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣ, ಶಾನೆ ಪರಾಗ, ಪುಷ್ಪಪರ್ಯಾಯ ಎಂಬೀ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂತಹ ಉಪಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಗೋಚರವಾದ ಹೂಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಬಹು ಕಡಿದಾದ ಪರಿಮಳವಿರುತ್ತದೆ (Violet “ವಯೊಲೆಟ್” ಎಂಬ ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಪುಷ್ಪ).

೩. ಗಾಳಿಯ ಬಡಿತದಿಂದಾಗುವ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶ.

ಗಾಳಿಯ ಬಡಿತದಿಂದ ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶಕಾರ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ತೃಣಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾದುವುಗಳು. ಅಂಥ ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:—

1. ಅವುಗಳ ಹೂಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಅಪೂರ್ವ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಳವಾಗಲಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರಂದವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

2. ಅವುಗಳ ಪರಾಗಕೋಶಗಳು ಹೂವಿನ ಹೊರಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೋಲು ಬೀಳುವುವುಗಳಾಗಿರುವುವು. ಹೀಗೆ ಜೋಲುಬೀಳುವುದು ಪರಾಗವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದು, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಯ್ಯೋಣವಾಗಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವು.

3. ಇಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾನೆ ಪರಾಗವಿರುವುದು. ಅದುಕಾರಣ ಗಾಳಿಯಿಂದ

ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಪರಾಗವು ಅನೇಕಾವೃತ್ತಿ ಸಸ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತದಾದರೂ, ಸಸ್ಯ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟೇ ಉಂಟು ಎಂಬಂತಿರುವುದು.

4. ಪರಾಗದ ರೇಣುಗಳು ಒಣಗಲಾಗಿಯೂ ಸಣ್ಣನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು, ಬಹು ಹಗುರವಾದುವುಗಳು.

5. ಶಲಾಕಾಗ್ರಗಳು ವಿಶಾಲವಾದುವುಗಳಾಗಿ, ಗರಿಗಳಂತಿರುವುವುಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪರಾಗದ ರೇಣುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಫಲವೂ ಬೀಜವೂ.

A. ಫಲಗಳು ರೂಪಿತವಾಗುವುದು.

(a) ಹೊದಿಕೆ.—ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಡಕಗಳಿಗೆ ರೇಣುಸಂಬಂಧವಾದ ಮೇಲೆ, ಅಂಡಾಶಯವೊಂದು ಬಿಟ್ಟು, ಹೂವಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳು (ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರ, ಕುಸುಮ, ಕೇಸರ) ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೀರಿಸಿದಂಥವುಗಳಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿದ್ದುಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ರೂಢಿ. ಅಂಡಾಶಯವು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬಂದು, ಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲದಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೀಜವೆಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ತೋರುತ್ತವೆ. ಫಲದ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಜಕೋಶವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಂಡಾಶಯದ ಗೋಡೆಗಳೇ (ತಡಿಕೆಗಳೇ) ಬಳಿಕೆಯಾಗಿ ಫಲದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥವುಗಳು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಹೂವಿನ ತೊಟ್ಟಾಗಲಿ (ಉದಾ: ಗೇರುಬೀಜ), ಮಾಂಸಲವಾದ ಪುಷ್ಪಶಯ್ಯೆಯಾಗಲಿ (ಉದಾ: ನೇರಳೆಹಣ್ಣು), ಬೀಜಕೋಶವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದೂ ಉಂಟು. ಪುಷ್ಪಶಯ್ಯೆಯು ಮಾಂಸಲವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ವೊಳ್ಳಾಗಿ ತೋರುವುದು (ಗುಲಾಬಿಯ ಮತ್ತು ನೇರಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು).

ಶಲಾಕೆಯೊಂದೇ ಇರತಕ್ಕ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗತಕ್ಕ ಫಲವು ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಪರಂತು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಫಲದಳಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಲಗಳುಂಟಾಗುವುದೂ ಉಂಟು (ಉಣಾ ಮಿಣಿ ತು. ಪಾಂಡೆಲ್—Uvaria). ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಯ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ ಅಸಂಖ್ಯಾಯ ಹೂಗಳಷ್ಟೂ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿ ಏಕೈಕ ಹೊದಿಕೆ, ಒಂದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ರೂಪಿಸುವುವು. ಅನಾನಾಸು, ಹಲಸು, ಅತ್ತೀಕಾಯಿ ಮುಂತಾ

ದುವು ಈ ತೆರನಾದುವು. (ಅನಾನಾಸಿನ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಹೂಗಳ ಅಂಡಾಶಯಗಳೂ ಪುಷ್ಪಾವರಣಗಳೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿರುವುವು.)

ಬೀಜಕೋಶವು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು. ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಒಂದು ನೇಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವವುಗಳೆಂಬಂತೆ, ತಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಬೀಜಗಳು ಪರಿವಕ್ಷವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಿಹಿಯಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಲಿಯುತ್ತ ಬರುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಂಡವು ಹುಳಿಯಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಕಹಿಯಾಗಿಯಾಗಲಿ (ಹಾಗಲ ಕಾಯಿ) ಇರುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಸುರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವು.


ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯಂತಹ ಫಲಗಳಿಗೆ ನಾರು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪು, ಮಾವಿನಂತಹ ಬೇರೆಯವುಗಳಿಗೆ ಕಂಡ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪು ಎಂಬ ಎರಡೆರಡು ಹೊದಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇತರ ಅನೇಕವಾದುವುಗಳ ಹೊದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುವುದೂ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ. ಈ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮುಟ್ಟಿದವರ ಮೈಗೆ ಬಹು ಕಠಿಣವಾದ ತುರಿಕೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವುಗಳಾಗಿರುವುವು; ಈ ತರದವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ನಾಯಿಸೊಣಗನ್ನು (ಕೊಂ. ಖವಲ್ಯಾ ವಾಲಿ—*Mucuna pruriens*) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಾಗುವ ಅವರೆಯಂತಹ ಕೋಡುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿಯೂ ಗಿಡ್ಡನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಎಂತಹ ತುರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅಂಡಾಶಯಕ್ಕೆ ರೇಣು ಸಂಬಂಧವುಂಟಾದ ಮೇಲೆ, ಫಲವು ತನ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ರಕ್ಷಣೆಯು. ನೀರಿನ ನೈದಿಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ! ರೇಣು ಸಂಬಂಧವಾಗುವ ವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಮೇಲುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹೂ, ಆ ಸಂಬಂಧವುಂಟಾದನಂತರ, ನೀರಿನೊಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟು, ಫಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಲಿಯಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.

(b) ಬೀಜವು.—ಹೊದಿಕೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬರುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೇಣು ಸಂಬಂಧವುಂಟಾಗಿದ್ದ ಅಂಡಕಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬಲಿಯುತ್ತ ಬಂದು, ಬೀಜಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಬೀಜಗಳು ಬಲಿಯಬೇಕಾದರೂ ಆಹಾರಜೀನಸುಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದು ಎಳೆಯದಾದ ಅವರೆಯ ಕೋಡನ್ನು ತೆಗೆದು, ಸೀಳಿ ನೋಡಿರಿ! ಬೀಜಗಳೊಂದೊಂದೂ ಒಂದು ತೆಳ್ಳಾನ ತಂತುವಿನಿಂದ ಫಲದಳದಂಚಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡುದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತುಗಳಿಗೆ ನಾಭಿ*ಬಂಧವೆಂದು ಹೆಸರು. ನಾಭಿಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ


* ನಾಭಿ=ಹೊಕ್ಕುಳು. ನಾಭಿಬಂಧ=ಹೊಕ್ಕುಳನ್ನು (ಫಲದಳದ ಅಂಚುಗಳಿಗೋ, ಅಂಡಾಶಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ) ಬಂಧಿಸುವಂಥಾದ್ದು, ಹೊಕ್ಕುಳು ತೊಟ್ಟು.

(ನಾಭಿಬಂಧಗಳು ಕಾಲಿವೆಗಳ ಹಾಗೆ) ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಜೀನಸುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೀಜಗಳು ಪೂರ್ಣ ಬಲಿತ ಮೇಲೆ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ನಾಭಿಬಂಧಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ನಾಭಿಯನ್ನಿಸುವ ಒಂದು ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಬೀಜದಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ತೆಳುವಾದ ಅಂಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಜದೊಳು ಎನ್ನಬಹುದು; ಒಳಗೆ ಪಿಂಡವೆಂಬ ಎಳೆಯ ಮೊಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರಜೀನಸುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇವುಗಳೇ. ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗಗಳು, ಎಂದರೆ ಭ್ರೂಣದ ಬೇರು ಎನ್ನಿಸುವ ಎಳೆಯ ಬೇರೂ, ಅಂಕುರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಳೆಯ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳೂ ತೋರುತ್ತವೆ. ಅವರೆ, ಬಟಾಣಿ ಮುಂತಾದ ದ್ವಿಪತ್ರರೋಹಿಗಳ ಬೀಜಗಳ ನಡುವೆ ಅವೆರಡು ಭಾಗಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಪಿಂಡವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆಹಾರಸಂಗ್ರಹವು ಹರಳಿನ ಬೀಜ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಜೋಳ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ತೋಗಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಮೊಳಿಕೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಕುರಚ್ಛದನ*ವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ (ನೋಡು ಪಟ 75), ಅವರೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಎರಡು ಬೀಜದಳಗಳಾಗಲಿ (ಪಟ 76), ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.



ಪಟ 75.—ಜೋಳದ ಕಾಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿದ ಭಾಗ (ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ). ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅಂಕುರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಬಳಸಿರುವುದು ಅಂಕುರಚ್ಛದನವು.



ಪಟ 76.—ಅವರೆಯ ಬೀಜ: a. ಭ್ರೂಣದ ಬೇರು. b. ಬೀಜದಳಗಳು. c. ಅಂಕುರ.

ಗಳಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕಬೀಜದಳಗಳು ಅಥವಾ ಏಕಪತ್ರ ರೋಹಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಬೀಜದಳಗಳು ಅಥವಾ ದ್ವಿಪತ್ರ ರೋಹಿಗಳು ಎಂಬೆರಡು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬಲಿತ ಮೇಲೆ ಬೀಜಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ; ಬೀಜಗಳು ಪಕ್ವವಾದ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೊಳಿಕೆಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬದುಕಲಾಪವು ಎಂಬಂತಾದ ಮೇಲೆ (ಕಾಂಡೆಲ್‌ಮರ—

Rhizophora mucronata), ಅವುಗಳು ತಾಯಿಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಸಮೀಪವೇ ಆಗಲಿ, ಬಿದ್ದು ಮೊಳೆಯುವಂಥವುಗಳಾಗದೆ, ಚದರವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಮೊಳೆತವೆಂತಾದರೆ, ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣುಪದಾರ್ಥಗಳ


* ಚ್ಛದನ=ಹೊದಿಕೆ.

ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತಾಯಿಗಿಡವು ಮೊದಲೇ ಹೀರಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆಳಕಿಗೋ ಸ್ವರ ಅವು ಪೇಚಾಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಬರುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಡಗಳು ನಾಶಹೊಂದದೆ ಬಹಳ ದೂರದ ವರೆಗಾದರೂ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವು ತಕ್ಕುದಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಸಹಜ. ಜೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಿತ ಬೀಜಗಳು ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಎಂದರೆ ಬಲಿತ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಬತ್ತಿಹೋಗಿ, ಅದು ಇದ್ದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪುಡಿಯಾಗಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಲಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಬೀಜದ ತೊಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಬೀಜಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ತಾವು ಬೇರೂರಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕುವ ವರೆಗೂ ಪಯಣ ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾರವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಹಿತವಾದ ಸ್ಥಳ ಗಳು ದೊರಕದೆ ಇದ್ದು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಬೀಜಗಳು ನಾಶಹೊಂದಬೇಕಾಗುವುದು. ಹೀಗಿರಲು ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾಯ ಬೀಜಗಳುಂಟಾಗಿರುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲವೆ?

B. ಫಲಸಂಭವಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೀಜಗಳು ಹೊರಬೀಳುವುದು.

ಬೀಜಗಳು ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಬೆಳೆಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಎಂದರೆ ತಾಯಿಗಿಡದಿಂದ ಚೆದರಿಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ಅವುಗಳು ಬಲಿಯುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಫಲವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾದುದು ಅಗತ್ಯ. ಹೀಗಿರಲು ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ!



ಪಟ 77. — ಬಟಾಣಿಯು
ಕೋಡು.

ಪಟ 78. — ಸಾಸಿವೆ
ಯ ತಮಿ.


(a) ಕೆಲವು ಶುಷ್ಕಫಲಗಳು, ಎಂದರೆ ಒಣಗಲಾದ ಹೊದಿಕೆಗಳಿರುವಂಥವುಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತಲೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಿರಿಯುವಂಥವುಗಳಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ತರದ ಶುಷ್ಕಫಲಗಳೊಳಗೆ:

ಬಟಾಣಿಯವುಗಳಂತಹ ಕೋಡುಗಳು ಎರಡು ಕದಗಳಾಗಿ ಸಿಡಿದು, ತಮ್ಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೆದರಬಿಡಿಯುತ್ತವೆ (ಪ. 77). ಸಾಸಿವೆಯವುಗಳಂತಹ ಶಮಿಗಳೂ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೀಳುಗಳಾಗಿ ಬಿರಿಯು

ವಂಧವುಗಳು. ಪರಂತು ಈ ಶಮಿಗಳೊಳಗೆ ಬೀಜಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕ ಮಧ್ಯ ಚೌಕಟ್ಟು (central frame) ಎಂಬುದೊಂದುಂಟು. ಕೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚೌಕಟ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳ ಬೀಜಗಳು ಫಲದಳದ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶಮಿಯು ಬಿರಿಯಲು ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿಗಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೀಜಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದುಹೋಗುವುವು (ಪಟ 78).

ಎಕ್ಕೆಗಿಡದ ಕುಟುಂಬದವುಗಳ (Asclepiadaceae) ಕೋಡುಗಳಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕದಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪರಂತು

ಈ ಕೋಡುಗಳು ಒಂದೇ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿರಿದು, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊರಜಿಲ್ಲಿಬಿಡುವಂಥವುಗಳು. ಈ ತರದ ಫಲಗಳನ್ನು ಸ್ಕೂತ*ಫಲಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಕದಗಳಾಗಿಯಾಗಲಿ (ಎಳ್ಳು), ಅಕ್ರಮವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಸಣ್ಣ ತೂತುಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ತೆರನಾಗಿಯಾಗಲಿ (ಕಸಕನೆ) ಬಿರಿದುಹೋಗತಕ್ಕ




ಪಟ 79.—ಎಕ್ಕೆಗಿಡದ (*Galotropis gigantea*) ಸ್ಕೂತಫಲ. ಒಂದೇ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಬಿರಿದು ಬೀಜಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತೆ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಿ! ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜುಬರನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ!

ಫಲಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ; ಈ ವಿಧದವುಗಳನ್ನು ಕೋಶ ಫಲಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.



ಪಟ 80.—ಕಸಕನೆಯ ಕೋಶಫಲ.



ಪಟ 81.—ಹೊತ್ತುತಿರುಗಣದ ಆವೃತಫಲ (ತೆರೆದಿಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು). P. ಬೀಜಕೋಶ ಅಥವಾ ಫಲದ ಹೊದಿಕೆ. S. ಬೀಜ.



ಪಟ 82.—ತುಂದೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳು (ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರದ ಎದುರು ಭಾಗ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದುದು.)

(b) ಕದಗಳಾಗಿ ಬಿರಿಯದ ಶುಷ್ಕಫಲಗಳೂ ಕೆಲವುಂಟು. ಇವುಗಳನ್ನು ಆವೃತ* ಫಲಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ಇಂತಹ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುತಿರುಗಣಿಡದ ಇಲ್ಲವೆ ತೃಣಗಳ ಫಲಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಒಂದು

ಫಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೀಜವಾಗಲಿ (ನೋಡು ಪಟ 81); ತುಲಸಿಯ ಫಲಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ


* ಸ್ಕೂತ = ಚೀಲ; ಹೊಲಿದ ಎಂಬುದು ಮೊದಲನೆಯ ಅರ್ಥವು.

† ಆವೃತ = ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ.


ಜಂದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀಜಗಲಾಗಿ ಇರುವುವು. ತುಲಸಿಯ ಕುಟುಂಬದವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಲದಳಗಳು ಮಧ್ಯ ಅಂಶದಿಂದ (central placentation) ವಿಂಗಡವಾಗಿದ್ದು, 4 ಸಣ್ಣ ಜೀಜಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುತ್ತವೆ (ನೋಡು ಪಟ 82).

(c) ಮಾಂಸಲ ಫಲಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಿರಿಯಲಾರವು. ಹೀಗಿರಲು ಅವುಗಳ ಜೀಜಗಳು ಹೊರಬೀಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಫಲಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಕೊಳೆತು ಹೋಗೋಣದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಜೀಜಗಳು ಹೊರವಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ಗವಗವನೆ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಜೀಜಗಳು ಅವುಗಳ ಮಲ ದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದುಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಮಾಂಸಲ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಂಡವೇ ಎಂಬಂತಿದ್ದು, ಆ ಕಂಡದೊಳಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾಯ ಜೀಜಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು, ಪೇರಳೆ, ಬದನೆ,



ಪಟ 83.—ಪೊಪ್ಪಾಯದ ಗುಲೀಫಲ.



ಪಟ 84.—ಮಾವಿನ ಅಷ್ಟಿಫಲ.

ಪೊಪ್ಪಾಯ ಮೊದಲಾದ ಫಲಗಳಿಗೆ ಗುಲೀಫಲ*ಗಳೆಂದೂ; ಮೇಲಣ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಂಡವೂ, ಒಳಗಣ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಿಪ್ಪು, ಆ ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಬೀಜವೂ ಇರತಕ್ಕ ಮಾವು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಫಲಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಿ†ಫಲಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

C. ಬೀಜಗಳ ಪ್ರಸಾರವು.


ಪ್ರಸಾರವೆಂದರೆ ಚೆದರಿಹೋಗೋಣವು. ಬೀಜಗಳು ಫಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದೆಣಿಸಲಾಗದು. ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ತಾಯಿಮರದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಮೊಳೆತ ವೆಂತಾದರೆ, ಎಳೆಯ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕೂ, ಗಾಳಿ

* ಗುಟೀ ಫಲಗಳೆಂದೂ ಹಲವರು ಹೇಳುವರು. ಗುಟೀ, ಗುಟಿಕೆ, ಗುಳಿಗೆ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳು (pills) ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲುಬಾಳಿಕಾಯಿ, ಪೇರಳೆ, ಪೊಪ್ಪಾಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಬಹುದಷ್ಟೆ. † ಅಷ್ಟಿ = ಗೊರಟು.

ಯೂ, ಆಹಾರಜೀನಸುಗಳೂ ದೊರಕದೆ ಇದ್ದು, ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಕಮರಿ ಸತ್ತುಹೋಗಿ ಬೇಕಾಗಿಬರುವುದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದೆವಲ್ಲವೆ? ಹಾಗಾಗದ ಹಾಗೆ, ಬೀಜಗಳು ತಾಯಿಮರವನ್ನಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲೇ ತಕ್ಕ ಹಂಚಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಹಾಯಕಗಳಾಗಲಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕಾದುದು ಆವಶ್ಯಕ. ಸಸಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಚಲಿಸಲಾರದುವುಗಳಾದ ಕಾರಣ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಹಾಯಕಗಳು ಬೇಕೆಂಬುದು ಸಹಜ. ನೀರೂ, ಗಾಳಿಯೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ, ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಅಂತಹ ಸಹಾಯಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬೀಜಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಉದ್ದ ವಯಣ ಬೆಳಸಿ, ದೂರ ದೂರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುವುವು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾರಾಗುತ್ತವೆ.

(a) ಪ್ರಸರಣದ ಉದ್ದೇಶ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಂಚಿಕೆಗಳ್ಯಾವುವು? ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ತಾಯಿಗಿಡದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಬೀಜಕೋಶದ ರಚನೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗೌರಿ ಹೂವಿನ (Balsam) ಪಕ್ವವಾದ ಕೋಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿರಿ! ಅದು ಚಟಕನೆ ಸಿಡಿದು, ಬೀಜಗಳು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತವೆ! ಕೂಡಲೆ ಕೋಶದ ಸೀಳುಗಳೆಲ್ಲ ಸುರಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ! ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಇತರ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದೇ ಆಗಲಿ, ಅಂತಹ ಕೋಡುಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ತಗುಲಿದಂತಾದೊಡನೆ ಅವು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆಗ ರಬ್ಬರಿನ ಲಾಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲು, ಆ ಲಾಡಿಯನ್ನು ಎಳೆದುಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ರೊಯ್ಯನೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬೀಳುವುದು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೋಡುಗಳು ಸಿಡಿಯುವ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೀಜಗಳೂ ದೂರ ಸರಿದು ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೀಳುಗಳೂ ರಬ್ಬರಿನ ಲಾಡಿಗಳಂತೆಯೇ ಸುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ ಕೋಡುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕಗುಣವಿದೆಯೆಂದೂ, ಆ ಗುಣವೇ ಬೀಜಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಂಚಿಕೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ತೃಣಗಳ ಬೀಜಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ಊಬುಗಳಿರುವುದುಂಟು. ಒಂದೊಂದು ಊಬಿನಲ್ಲೂ ಮಂದವಾಗಿ ಬಿರುಸು ಕೂದಲುಗಳಿರುವುವು.




ಪಟ 85. — ಗೌರಿಯ ಕೋಶಫಲ. 1. ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಿರುವುದು. 2. ಸಿಡಿದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊರಚೆಲ್ಲುವುದು.

ಇವುಗಳಿದ್ದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಣ್ಣು ಬಂದೇ ವಿಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಅದು ಹೇಗೆಂದು ಬಲ್ಲೆಯಾ? ತೇಮವು ತಾಗಿದೊಡನೆ ಉದ್ದವಾಗಿ, ಅದು ಆರಿದೊಡನೆ ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಉಜಿನ ಸ್ವಭಾವ. ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿರುವ ತೇಮಕ್ಕನು ಗುಣವಾಗಿ ಈ ಉಣ್ಣುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತಲೂ ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತಲೂ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಇಂಜುಗಳ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ದೂರ ಒಯ್ಯಬಿಡುತ್ತವೆ.

(b) ಬೀಜಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಜಲ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದುವುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ಸ್ವಭಾವದ ಬೀಜಗಳಾಗಲಿ ಫಲಗಳಾಗಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವು ತೇಲಿಕೊಂಡೇ ಬಹು ದೂರದ ವರೆಗೆ ಹೋಗುವುವು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ನೈದಿಲೆಗಳಂಥವುಗಳ ಸಣ್ಣನಾದ ಬೀಜಗಳು ವಾಯುವಿನ ಬೊಬ್ಬುಳಿಗಳೊಳಸೇರಿಕೊಂಡು, ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ; ಅನಂತರ ಅಲೆಗಳು ಆ ಬೊಬ್ಬುಳಿಗಳನ್ನು ಅವು ಒಡೆಯುವಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ; ಬೊಬ್ಬುಳಿಗಳು ಒಡೆದುಹೋದಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ತಳವೂರುತ್ತವೆ.

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗೆ ಇರುವ ಹೊದಿಕೆಯು ಬಹು ಬಲವಾದುದಾದರೂ ಹಗುರ ವಾಗಿರುವಂಥಾದ್ದು. ಅದಕಾರಣ ಕಾಯಿಯು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮುಣುಗಿ




ಪಟ 88.—ಕರ್ಮಾರದ ಫಲ. ಪಾತ್ರದಳಗಳಲ್ಲಿರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿರಿ!

ಹೋಗುತ್ತಿರದೆ, ಅಲೆಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಮೈಲುಗಳ ತನಕವೂ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಹಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ವಯಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜಿಪ್ಪಿನ ಹೊದಿಕೆಯಿದ್ದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

(c) ಗಾಳಿಯು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಕರ್ಮಾರ (Hopea wightiana), ಬೋಗಿ (Hopea parviflora) ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಮರಗಳ ಫಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೂ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು* ಅಂಟಿಸದಂತೆಯೂ,

* ಪಾತ್ರದಳಗಳಲ್ಲಿರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುವು.

ಪುರುಳಿ (ಮಣಿ. ಪಾತಿರಿ—Stereospermum)ಯ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದಂತೆಯೂ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುವಿರಲ್ಲವೇ? ಇಂತಹ ಬೀಜಗಳು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉದುರುವಾಗ ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಹಾಯಿಯಾಗಲಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಾಗಿ, ಅವು ದೂರ ಸರಿದು ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಪುಷ್ಪೀಯಗಳ (Compositæ) ಮತ್ತು ಅರ್ಕೀಯಗಳ (Asclepiadaceæ) ಬೀಜಗಳು ಜುಬರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಟ್ಟಿಯಂತಹ ನಯವಾದ ಕೂದಲುಳ್ಳವು. ಈ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ನಸುಗಾಳಿ ಸೋಕುತ್ತಲೇ ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಈ ಬೀಜಗಳು ತಾವಿದ್ದೆಡೆಯಿಂದ ಎದ್ದು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸಕಸೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಕೋಶಫಲಗಳು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಾನ ದಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವುಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲಿರಷ್ಟೆ. ಗಾಳಿಯ ಬಡಿತದಿಂದ ಈ ದಂಟುಗಳು ಅಲ್ಲಾಡುವ ರಭಸಕ್ಕೆ ಆ ಕೋಶಫಲಗಳು ದಂಟುಗಳಿಗೆ ಬಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಬಡೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ ಕವಣಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರನಾಗಿ ಬೀಜಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಹಾರಿಬೀಳುತ್ತವೆ.



ಪಟ 87.—ಪುರುಳಿ ಇಲ್ಲವೆ ಪಾತಿರಿ ಮರದ ಬೀಜ. ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ದಂತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ!



ಪಟ 88.—ಸಹದೇವಿ (Vernonia cinerea). ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜುಬರನ್ನು ನೋಡಿರಿ!

(d) ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಸಹಾಯಕಗಳಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಇವು ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲವೆ ತಿಳಿಯದೆ ಸಹಾಯಕಗಳಾಗಬಹುದು. ತಿಳಿಯದೆ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಬಲ್ಲಿರಾ? ತುರುಬೀ ಗಿಡ (ತು. ಉರ್ಕಿ—Abutilon

indicum) ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೊಕ್ಕೆಗಳಂತಹ ಒರಟಾದ ರೋಮಗಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುವಿರಲ್ಲವೇ? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳ

ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲು, ಆ ಕಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೋಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಲವು ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಆ ಕಾಯಿಗಳು ಆಯಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆದರಿಬೀಳುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂದನಿಕೆ (Loranthus) ಯಂಥವುಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಂಟುಳ್ಳ ಕಂಡವು ಹೊದಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ

ಕಾರಣ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಕಂಡವನ್ನು ತಿನ್ನಲು, ಬೀಜಗಳು ಅವುಗಳ ಮೂತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವವು. ಆ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದೆದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೂತು ತಮ್ಮ ಮೂತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಸುವಾಗ ಬೀಜಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಳಿದು ಸಹಾಯಕಗಳಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ರಸಧರಿತವಾದ ಗುಲೀಫಲಗಳ ಇಲ್ಲವೆ ಅಷ್ಟಿಫಲಗಳ ಗಮಗಮಿಸುವ ಪರಿಮಳದಿಂದಲೂ, ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣದಿಂದಲೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಸಿಹಿಯಾಗಿಯೂ ಮೆತ್ತಗಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಕಂಡವನ್ನು ಗಬಗಬನೆ ತಿಂದು, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡುವುದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಬಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಮೊಳಕೆ ಬರುವಂತಾಗುವವು (ಮಾವು). ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ, ಅನೇಕ ಬೀಜಗಳ ತೊಗಲು ಬಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ದೆಸೆಯಿಂದ (ಕಾಫಿ, ಅತ್ತಿ, ಬಂದನಿಕೆ) ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕರಗಿಹೋಗದೆ, ಅವುಗಳ ಮಲದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದು ಸಸಿಗಳಾಗುವವು.

D. ಬೀಜಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು.

ಹೀಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕ ಬೀಜಗಳ ಪಿಂಡಗಳು, ಆಯಾ ಬೀಜಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗುಣತಾರತಮ್ಯಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಡದೆ ಇರಬಹುದೋ, ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಡದೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಪರಂತು ಅಂತಹ ಕಾಲ ಮೀರಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಹಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೇಮವು ತಗುಲುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ) ಬೀಜಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಒಳಗಿನ ಪಿಂಡಗಳು ನಾಶಹೊಂದಿ, ಅನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಿತವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳು ದೊರೆತರೂ ಕೂಡ, ಅವು ಮೊಳಕೆ ಬಾರದುವುಗಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ನೆಲೆಗೆ ಹಿತವಾದ ಸ್ಥಾನ, ಎಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಷ್ಣವೂ ತೇಮವೂ ಗಾಳಿಯೂ ದೊರಕಬಹುದಾದ ಎಡೆ, ಒಂದು ಬೀಜಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲು, ಇನ್ನು ತಾನು ಸ್ತಂಭಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲವೆಂದೆಣಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಹಾಗೆ, ಕೂಡಲೆ ಮೊಳಕೆ ಬರಲು ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ವೇಳೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಎನೇನು ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡತಕ್ಕದ್ದು. ಮೊದಲಾಗಿ ಬೀಜವು ತೊಗಲಿನ ಮೂಲಕ ತೇಮವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೇಮಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆಯೂ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಆವೃಜನಕ ವಾಯುವೂ ಕೂಡಲು, ಬೀಜದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಟವುಂಟಾಗುವುದು. ಪಿಂಡವು ಉಬ್ಬುವುದು, ಬೀಜದ ತೊಗಲು ಬಿರಿಯುವುದು, ಮೊಳಕೆಯು ಹೊರಗೆ ತೋರಿ ಬೆಳೆಯಲೆಸಗುವುದು; ಎಂದರೆ, ಪಿಂಡದ ಚಿಕ್ಕ ಬೇರು ಉದ್ದವಾಗಿ ಕೆಳಮುಖ ಇಳಿಯು

ವುದು; ಆಗಲೇ ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವು, ಎಂದರೆ ಅಂಕುರವು, ನೀಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಎಳೆಯ ಮೊಳಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವು ತಾಯಿಗಿಡವು ತಯಾರಿಸಿ ಟ್ಟಿರುವ ಉಗ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಕೆಲವು ಗಿಡಮರಗಳ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಅಂಕುರಚ್ಛದನಗಳೂ, ಉಳಿದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜದಳಗಳೂ ಅಂತಹ ಉಗ್ರಾಣಗಳೆಂದು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮೊಳಿಕೆಗಳು ಆ ಉಗ್ರಾಣಗಳಿಂದ ದಿನೇ ದಿನೇ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುವವೆಂಬುದು ಆಯಾ ಗಿಡಗಳ ಅಂಕುರವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದೀತು. ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ವಾಯುವಿನಿಂದಲೂ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದ ತಕ್ಕ ಬೇರುಗಳೂ ಹಸುರಾದ ಎಲೆಗಳೂ ರೂಪಿತವಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಉಗ್ರಾಣದ ಆಹಾರಜೀನಸುಗಳು ಅಂಕುರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರುವುವು.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ.

1. ಉದ್ಭಿಜ್ಜಗಳ ನಾಮಾಂಕಿತವೂ ವರ್ಗೀಕರಣವೂ.

1. ಬಗೆ. — ಒಂದು ಸಸಿಯ ಬೀಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೋಲುವುವುಗಳು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ತಾಯಿಗಿಡವನ್ನೂ ಹೋಲುವಂಥವು ಗಳು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಆಲದ ಮರದ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ತಿರಿಗಿ ಆಲದ ಮರಗಳೇ ಆಗಿಯೂ, ಸವುತೆಯ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುವುಗಳೆಲ್ಲ ಸವುತೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಳೇ ಆಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವು. ಅದೇ ತಾಯಿಗಿಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳೆಂಬಂತೆ ತೋರಿ, ಲಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೋಲುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಬಗೆಯವು. ಹೀಗೆ ಆಲದ ಬಗೆಯವು ಎಂದರೆ ಆಲದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಗಿಡಗಳೆಂದೂ, ಸವುತೆಯ ಬಗೆಯವು ಎಂದರೆ ಸವುತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಬಂದ ಗಿಡಗಳೆಂದೂ ಸಂಕೇತವು.

ಸರಂತು ಅದೇ ಬಗೆಯವುಗಳು ಎಂಬಂತೆ ತೋರುವ ಗಿಡಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತೋರಿಬರುವುದೂ ಉಂಟು; ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮಣ್ಣು, ವಾಯುಗುಣ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ತಾರತಮ್ಯಗಳಿ ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಉಂಟಾದಂಥವುಗಳು. ಹೀಗಿರಲು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯ ತೊಡ ಗಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಆಯಾ ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ ದರೆ, ಮಟ್ಟಮೊದಲು ತಾನು ಗೊತ್ತು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಗಿಡಗಳ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗೂ, ಅನಂತರ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವನಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾದುದು. ಮಣ್ಣು, ವಾಯು

ಗುಣ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಸರ್ ಯೋಸೆಫ್ ಹೂಕರ್ ಎಂಬವರು ಬರೆದ ಮಾತುಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ:—

“ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದು, ಶುಭ್ರವಾದ ಬೆಳಕು ಬೀಳಲು ಆಸ್ತದವುಳ್ಳದಾಗಿ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಾರದೆ ಇರಬಹುದಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಗಿಡಮರಗಳು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲಾದುವುಗಳು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ದೇಹೋನ್ನತಿ, ಎಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ಪರಿಮಾಣವೂ ಬಣ್ಣವೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ನೆರಳೂ, ಸಾರವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ತೇಮವೂ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು, ತುಂಬಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ; ಪರಂತು ಅವುಗಳ ಹೂಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಬಣ್ಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದುವುಗಳು. ಉಷ್ಣವಾದ ವಾಯುಗುಣವಿದ್ದು, ಒಣಗಲು ಪ್ರಾಂತಗಳೆಂಬಂತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕತಕ್ಕ ಗಿಡಮರಗಳ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳು, ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮುಂತಾದ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಕ ಕರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ; ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ಗಿಡ್ಡನಾಗಿಯೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಾಸರೆ ಜೆನ್ನಾಗಿದ್ದ, ಸಾರವತ್ತಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುವುಗಳ ಸಂಗತಿ ಒಣಗಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳವುಗಳ. ಹಾಗಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪುಪ್ಪಾದ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೆ ವಾಯುಗುಣವಿರುವ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳಾಗಲಿ, ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳ ಯಾವುದೊಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಲಿ, ದವ್ವನಾಗಿಯೂ ರಸಭರಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು.

“ಸಾರವತ್ತಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಗಿಡಗಳು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುವುಗಳೆಂದೂ, ನಿಸ್ಸಾರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಚಳಿ ಮತ್ತು ತೇಮವಿರುವ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲಣ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಬದುಕುವುವುಗಳು ಗಿಡ್ಡನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯದವುಗಳೆಂದೂ ಸರ್ವ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೂ ಬಂದಿದೆ.”

2. ಜಾತಿ.—ಆಲದ ಬಗೆಯವು ಎನ್ನುವುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆವಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸಸ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಮರ, ಅತ್ತೀಮರ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ರಚನೆಯು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಲುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ, ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಆಯಾ ಜಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ “ಫೀಕಸ್” ಎಂಬುದು ಆಲದ ಮರದ ಜಾತಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಾಗಿದೆ.

3. ಗಿಡಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಬಗೆಗಳ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ “ಫೀಕಸ್ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್” (Ficus bengalensis) ಎಂದೂ, ಅಶ್ವತ್ಥನ ಮರಕ್ಕೆ “ಫೀಕಸ್ ರಿಲಿಗಿಯೋಸ” (Ficus religiosa) ಎಂದೂ ನಾಮಾಂಕಿತವು. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಸರಾದ “ಫೀಕಸ್” ಎಂಬುದು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರೆಂದು ಕೇಳಿದೆವು. ಎರಡನೆಯ ಹೆಸರುಗಳಾದ “ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್” ಮತ್ತು “ರಿಲಿಗಿಯೋಸ” ಎಂಬುವು ಬಗೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು.

ಗಿಡಗಳಿಗೆ ದೇಶವಾಡಿಕೆಯ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಕೊಡೋಣಾದುವುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವವು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇಶದ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದೂ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗಿಡಗಳು ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದೂ ಉಂಟು. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರಾದ ನಾವು ಹರಿವೆಸೊಪ್ಪ ಎಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರಿನವರು ದಂಟುಸೊಪ್ಪ ಎಂತಲೂ, ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಇತರ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲೊಂದರವರು ಚಿವಿಕೆಸೊಪ್ಪ ಎಂತಲೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯವರು ಕುಣಂಬವು ಗಿಡವೆಂತಲೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಹೀಗಿರಲು ಒಂದೇ ಗಿಡಕ್ಕೆಷ್ಟು ಹೆಸರಾಯಿತು, ನೋಡಿರಿ! ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೆಲವರು ಬೂರುಗದ ಮರವನ್ನೂ (Bombax), ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗೊಳೀ ಮರವನ್ನೂ (Banyan) ಕರೆಯುವರು*. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೊತ್ತುತಿರುಗಣ ಗಿಡಕ್ಕೂ (Helianthus annuus—Fam. Compositæ), ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಚಾರಿಣಿ (Hibiscus mutabilis—Fam. Malvaceæ) ಎಂದು ಹೇಳುವ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಇರುವುದು. ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶವಾಡಿಕೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕಗಳೆನ್ನಬೇಕು, ಆದಕಾರಣ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲ್ಲವರು ಲತೀನ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ನಾಮಗಳೆನ್ನುವುದು ಯುಕ್ತವು. ಈ ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಗಿಡಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ.

4. ವರ್ಗೀಕರಣ.—ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೋಲುವ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಂದುಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನಾಗಿಯೂ, ಹಲವು

* ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲದ ಮರವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದುದು ಗೋಳೀ ಮರಕ್ಕೆನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೆರನಾಗಿ ಹತ್ತಿ (Gossypium), ಬೆಂಡೆ (Hibiscus), ಬೂರುಗ (Bombax) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಜಾತಿಗಳು ಕರ್ಪಾಸೀಯಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ;

ಕರ್ಪಾಸೀಯಗಳು (ಹತ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬ—Malvaceae), ಶರ್ಪಾಸೀಯಗಳು (ಸಾವೆಯ ಕುಟುಂಬ—Cruciferae), ಜವಾಪುಷ್ಟೀಯಗಳು (ಗುಲಾಬಿಯ ಕುಟುಂಬ—Rosaceae) ಮೊದಲಾದವು ವಿರಳದಳಿಗಳೆಂಬ ಒಳವರ್ಗಕ್ಕೂ;

ವಿರಳದಳಿಗಳು (Polypetalae), ಸಂಯುಕ್ತದಳಿಗಳು (Gamopetalae) ಮತ್ತು ಏಕವೇಷ್ಟಿಗಳು (Monochlamydae) ಎಂಬ ಒಳವರ್ಗಗಳು ದ್ವಿಪತ್ರರೋಹಿಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೂ;

ದ್ವಿಪತ್ರರೋಹಿಗಳು (Dicotyledons) ಮತ್ತು ಏಕಪತ್ರರೋಹಿಗಳು (Monocotyledons) ಎಂಬ ವರ್ಗಗಳು ಪುಷ್ಪವಂತಗಳೆಂಬ ವಿಭಾಗದೊಳಗೂ;

ಪುಷ್ಪವಂತಗಳು (Phanerogamae) ಮತ್ತು ಅಪುಷ್ಪವಂತಗಳು (Cryptogamae) ಎಂಬ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಸ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಳಗೂ ಸೇರುತ್ತವೆ.

2. ಸ್ಥಾನಭೇದಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಭಿಜ್ಜಗಳು ನೆಲಸಿದುದು.

1. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲಾದರೂ ತಿರುಗಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡುದು ನಮಗೆ ತೋರಿರುತ್ತದೆ; ಎಂದರೆ, ಕೆಲವು ಬೈಲು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಳಲುಳ್ಳ ಕಾಡುಗಳನ್ನೂ, ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಹೊಳೆಗಳ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರವತ್ತಾದ ಜಿಗಟು ಮಣ್ಣನ್ನೂ, ಉಳಿದವುಗಳು ಗುಡ್ಡಗಳ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಒಣಗಲಾದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಕಲ್ಲಾಗಿರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನೂ, ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣು, ಬೆಳಕು, ಮತ್ತು ತೇಮವು ಇವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇ ಗಿಡಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳನ್ನಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದವುಗಳು.

2. ನಾವಿರುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಲಿ, ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಶಿಖರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಯಣ ಮಾಡಿ ನೋಡುವೆವೆಂತಾದರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಬಂದಾವು. ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ವಾಯುಗುಣವು ವಿವಿಧ ತೆರನಾದುದೇ ಅಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು.

ಹಿಮವತ್ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿಂದು ಘಟ್ಟವನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಹತ್ತುತ್ತಾನಾದರೆ, ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯ ವರೆಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ವೃಕ್ಷಗಳ ಸಾಲು ಅವನಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗು

ತ್ತದೆ; ಎಂದರೆ, ಘಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತಾಳೆಯ ಮತ್ತು ಕದಲೀಯಗಳ (Palms and Bananas) ಸಾಲೂ; ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಿದುರುಗಳು, ಅತ್ತೀ ಮರದ ಕುಟುಂಬದವುಗಳು, ಜಿರಿಗಿಡಗಳು ಮೊದಲಾದುವುಗಳೂ (Bamboos, Figs, Ferns, etc.); ಇವುಗಳ ಮೇಲುಗಡೆ ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚೀನಿಯ ಕುಟುಂಬದವುಗಳೂ (Myrtles and Laurels); ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ದೇವದಾರಿಯಗಳು (Conifers); ಮತ್ತು ಗಿಡ್ಡನಾದ ಮರಗಳೂ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪವಂತಗಳಾದ ಸಸ್ಯಗಳು ತೋರಿಬರುವುದು ನಿಂತುಹೋಗಿ, ಅಪುಷ್ಪವಂತಗಳಾದ ಹಾವಚಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ವಿಷುವದ್ರೇಖೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸುವಂಥವರು ಕೂಡ, ಇದೇ ತರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

೩. ಗಿಡಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯನೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನೇ ಪರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ನಟ್ಟು, ಬೆಳೆಯಿಸಿದವನು (ಕರಿಮೆಣಸು, ಕಾಫಿ, ಹೊಗೆಯಸೊಪ್ಪು, ಬಟಾಟೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು). ಅವನೇ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡದು, ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಇತರ ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ಸಸ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಿಸತಕ್ಕ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು. ಅವನೇ ಜವುಗು ಭೂಮಿಗಳ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ, ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು.



ಶಬ್ದಕೋಶ.

ಅಖಂಡವಸ್ತು Entire leaf 8, *4, 2, *6-8.
 ಅಗಲ ಕಿಂಡಾದ Narrow 35.
 ಅಂಕುರ Plumule 89, 97, *75, *76.
 ಅಂಕುರತ್ವದ Endosperm 89, 97, *75.
 ಅಂಗರಚನಾಧಾರ Constituent 34.
 ಅಂಗಾರ Carbon 26, 34.
 ಅಂಗಾಂಶವಾಯು Carbonic acid gas 3, 25, 35.
 ಅಧಿಷ್ಠಿತಗಲು Lower epidermis 30.
 ಅಡ್ಡಳತೆ Diameter 53, 78.
 ಅಣುರೇಣುಗಳು Minute particles 2.
 ಅಂಡಕ Ovule 75.
 ಅಂಡಮೂಲ Orchid 65, 81.
 ಅಂಡಾಕೃತಿಯ ಎಲೆ Ovate leaf 7, *4, 1.
 ಅಂಡಾಧಾರ Placenta 77.
 ಅಂಡಾಶಯ Ovary 75, *60.
 ಅಂತರಂವ್ರಿಯ Inner organ 67.
 ಅಂತರ್ಜನಕಗಳು Endogens 59, *44.
 ಅಪ್ಪಣಿವೆ Epiphyte 29, *23.
 ಅರೆ Cell 1, 31, *1.
 ಅಷ್ಟಿಫಲ Drupe 92, 96, *84.
 ಆಮ್ಲ Acid 35.
 ಆಮ್ಲಜನಕವಾಯು Oxygen 25, 34, 35, 96.
 ಆದ್ರ್ರಪ್ರಿಯಗಳು Hygrophytes 18.
 ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋಗೋಣ Evaporation 13.
 ಆವೃತ ಫಲ Achenium 91 *81.
 ಉಗ್ರಾಣ Storage 62, 97.
 ಉಪಕರಣ Apparatus 27.
 ಉಪನರ Side-rib 7, *3.
 ಉಪವಸ್ತ್ರ Stipule 6.
 ಉಸುರಾಡಿಸೋಣ Respiration or Breathing 35.
 ಉಳ್ಳಿ Bulb 65, 67, *49.

ಊಬು Awn 93.
 ಊರಿರೋಣ Insertion 10.
 ಊರ್ವುಳ್ಳದ ಎಲೆ Sinuate leaf 8, *9, 4.
 ಎದುರುಬದುರಾದ ಎಲೆಗಳು Opposite leaves 11.
 ಏಕಗೃಹೀಯಗಳು Monœcious plants 68, 79.
 ಏಕವತ್ಸರೋಹಿಗಳು Monocotyledonous plants 89, 100.
 ಏಕಬೀಜದಳಿಗಳು Monocotyledonous plants 89.
 ಏಕವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಣಿ Annual herb 48.
 ಏಕವೇಷ್ಟಿಯ ಪುಷ್ಪ Monochlamydeous flower 68.
 ಬಿರೆಯಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳು Sheathe 6.
 ಒಳಕುಟುಂಬ Sub-class 100.
 ಓಷಧಿಗಳು Herbs 89, 47.
 ಕಠಿಣವಾದ ದಾರು Heart-wood 57.
 ಕಣಗಳು Particles 42.
 ಕಂಡ Pulp mass 88, 95.
 ಕದಗಾಗಿ ಬಿರಿಯದ ಶುಷ್ಕಫಲ Indehiscent fruit 91, *81, *82.
 ಕವಲೊನೆ Panicle 85, *73.
 ಕವಲೊನೆ Compound spike 85.
 ಕಾಂಡ Stem 10, 46, 47.
 ಕುಟುಂಬ Family 24, 73, 79, 99.
 ಕುಡಿಬಳ್ಳಿಗಳು Tendril climbers 49, *37, *38.
 ಕುಂತಾಕೃತಿಯ Lanceolate 7, *8.
 ಕುಸುಮ Corolla 68, 69, *52.
 ಕುಸುಮದಳ Petal 69, *52.
 ಕೃಕಡ್ಚದ ಎಲೆ Serrate leaf 8, *9, 2.
 ಕೆಳಗಣ ಅಂಡಾಶಯ Inferior ovary 77, *61.
 ಕೇಸರ Stamen 68, 71, *52.

ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೆದಿರುವ ಅಂಕಗಳು, ಆ ಪದಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆ ದೊರಕುವ ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು; ನಕ್ಷತ್ರಾಕೃತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಅಂಕಗಳು, ಆ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರಪಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

ಕೇಸರತಂತು Filament 72, *55.
 ಕೈಯಂತಹ ನರಗಳ ಪತ್ರ Palmate-veined leaf 7.
 ಕೋಡು Legume 90, *77.
 ಕೋಶಫಲ Capsule 91, 95 *80, *85.
 ಕೋಡುಸವ್ಯ Cabbage 13.
 ಗಂಡು ಹೂ Staminate flower 68.
 ಗಂಯ ಪತ್ರ Pinnate leaf 9, *12.
 ಗಂಯಂತಹ ನರಗಳ ಪತ್ರ Feather-veined leaf 7.
 ಗಿಣ್ಣು Node 47, 49, 66.
 ಗಿಣ್ಣುಮಧ್ಯ Internode 47, 66.
 ಗ್ರೀವ Axil 13.
 ಗುಪ್ತಕಾಂಡ Underground stem 38, 64, *48, *49, *50.
 ಗುಲೀಫಲ Berry 92, 96, *83.
 ಗುಳ್ಳೆಗಳು Bubbles 27.
 ಗೆಡ್ಡೆ Tuber 65, 67, *50.
 ಗೇರುಬೀಜದ ಆಕಾರದ ಎಲೆ Reniform or Kidney-shaped leaf 7, *6
 ಗೊಂಚಲು Umbel 85, *72.
 ಗೊನೆ Raceme 84, *70.
 ಗೋಡೆ Cell wall 3, *1.
 ಘಂಟಿಯಾಕಾರದ ಗಾಜಿನ ಭರಣಿ Bell-jar 13.
 ಚತುಷ್ಕೋನಾಕೃತಿ Rectangular form 31.
 ಚದರಲೆಗಳು Alternate leaves 11, *13, 1.
 ಚೆಂಡು Flower head 84, *71.
 ಛತ್ರ Umbel 85, *72.
 ಭದ್ರ Bract 71, 83.
 ಬೆಣೆಯಂತಿರುವ ಬೇರುಗಳು Fibrous roots 44, *32.
 ಜಲಜನಕನಾಯು Hydrogen 34.
 ಜಲಸಸ್ಯ Water plant 94.
 ಜಾತಿ Genus 79, 98.
 ಜೀವನವ್ಯಾಪಾರಗಳು Vital processes 1.
 ಜೀನಾಣು Protoplasm 3, 74.
 ಜುಬರು Pappus 95, *88.
 ಜೋಡಿಗೆ ಜೋಡು ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳು Decussate leaves 11, *13, 2.
 ಟ್ರೀಂಗಿ Twig 15.
 ತಾಯಿಬೇರೂ ಅದರ ಕವಲುಗಳೂ Tap root and side roots 38, 43, *29.
 ತಾಳಪತ್ರಕ್ರಮ Digitate 9, *11.

ತಿರುಚಾಗಿ Spirally 11, *14.
 ತಿರುಳು Heart-wood 57, 59, *45.
 ತೃಣ Grass 39.
 ತೆನೆ Spike 84, *69.
 ತೊಗಟೆ Bark 42, 56, *43.
 ತೊಗಲು Epidermis 14, 30, *24.
 ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಶಬಾಕಾಗ್ರ Sessile Stigma 76.
 ತೊಟ್ಟಿ, Leaf-stalk or petiole 6.
 ತ್ರಿಪರ್ಣ Trifoliate leaf 9, *10.
 ದಂಟು Culm 13, 53.
 ದಂಟುಬೇರು Adventitious root 42, 45.
 ದಂಟುಬೇರುಬಳ್ಳಿಗಳು Root climbers 49.
 ದಂತಚ್ಛೇದದ ಎಲೆ Toothed leaf 8, *9, 1.
 ದಸಿ(ಯಂತಹ) ರಚನೆ Palisade tissue 31, *24.
 ದಾರು Wood 56, *43.
 ದಾರುವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅರೆಗಳು Woody cells 54.
 ದಾರುವಿನ ವರ್ಷವಲಯಗಳು Concentric layers of wood 58, *43.
 ದಿಗಂತ ಸಮ Horizontal 29, 65.
 ದಿಂಡು Pith 56, *43.
 ದಿಂಡಿನ ರೇಖೆಗಳು Medullary rays 63, *47.
 ದೀರ್ಘಾಕೃತಿಯ ಎಲೆ Linear leaf 7—8.
 ದೀರ್ಘಚತುಷ್ಕೋನಾಕೃತಿ Oblong 7, *7.
 ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಕಾರದ Elliptic 7, *4, 2.
 ದ್ವಿಗೃಹೀಯಗಳು Dicoeious plants 68, 79.
 ದ್ವಿಪತ್ರೋಹಿಗಳು Dicotyledons 89.
 ದ್ವಿಪಾಶ್ವತ್ವವುಳ್ಳದ ಹೂ Zygomorphic flower 78, *63.
 ದ್ವಿಬೀಜದಳಿಗಳು Dicotyledons 89.
 ದ್ವಿನಾಸಿಕ ಓಷಧಿ Biennial herb 48, 64.
 ದ್ವಿವೃಂತ ಮಧ್ಯಾರಂಭಿಮಂಜರಿ Dichasium 86, *74.
 ನಗ್ನಪುಷ್ಪ Achlamydeous flower 68.
 ನಡುನರ Midrib 7, 76.
 ನರ Rib 6, *2, *3.
 ನಾಭಿ Hilum 89.
 ನಾಭಿಬಂಧ Funicle 88.
 ನಾಮಾಂಕಿತ Nomenclature 97.
 ನಾಳ Vessel 3.
 ನಿರ್ಗಂಧನಾಯು Nitrogen 3.
 ನಿರ್ಗಂಧನಾಯುಮಿಶ್ರಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳು Nitrogenous compounds 61.

ನೀರುಹಾರಿಗಳು Watermouths 18.
 ಸೀಳುತೆ Suction pump 14.
 ಸಣ್ಣ Fat 3.
 ಪಕ್ಷಿಮಧ್ಯ ಎಲೆ Pinnate leaf 10, *12.
 ಪಂಚಪಾತ್ರ Tumbler 15.
 ಪತಾಕೆದಳ Standard petal 70.
 ಪತ್ರ Leaf-blade 6.
 ಪತ್ರನೀಲ Cyanophyll 36.
 ಪತ್ರಮಂಡಲ Leaf rosette 12, *15.
 ಪತ್ರನೊಕ್ಕುರಂಧ್ರಗಳು Stomata 13, 32, *16.
 ಪತ್ರಹರಿತ್ತು Chlorophyll 3, 33.
 ಪದರು Layer 30.
 ಪರಕೀಯ ರೇಣುಪ್ರಸಾರ Cross-pollination 78.
 ಪರತಂತ್ರ (ಜೀವಿಗಳ) ಬೇರುಗಳು Parasitical roots 46, *35.
 ಪರತಂತ್ರ ಸಜೀವವನ್ನು Parasitic organism 62.
 ಪರಮಾಣುಜೀವಿಗಳು Bacteria 2.
 ಪರಾಗ Pollen 72, 82, 86, *55, *59.
 ಪರಾಗಕೋಶ Anther 72, 86.
 ಪರಾಗದ ರೇಣು Pollen grain 87, *59.
 ಪರಿಶೋಧನೆ Experiment 25, 27.
 ಪರ್ವ Node 47.
 ಪರ್ವಮಧ್ಯ Internode 47.
 ಪಾಚಿ(ಯಂತಹ) ರಚನೆ Spongy tissue 32, *24.
 ಪಾತ್ರದಳ Sepal 69, *52.
 ಪಾಲಿ Lobe 69.
 ಪಿಂಡ Embryo 89, 96.
 ಪಿಷ್ಟರೇಣುಗಳು Grains of starch 33, *26.
 ಪುಂಕೇಸರ Stamen 75.
 ಪುಷ್ಪಾವರಣ Floral cover or Perianth 69, 88.
 ಪುಷ್ಪವರ್ಷಾಯ Inflorescence 83, *69—74.
 ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರ Calyx 68, 69, *52.
 ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ Inflorescence 82, *69—74.
 ಪುಷ್ಪವಂತಗಳು Flowering plants 89, 100.
 ಪುಷ್ಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ Floral diagram 78.
 ಪುಷ್ಪತಪ್ಪು Floral receptacle 77, 87, *61.
 ಪ್ರಸಾರ Dispersal 92.
 ಪ್ರಾಣವಾಯು Oxygen 27.
 ಫಲದಳ Carpel 76, 87, *60.
 ಬಗೆ Species 97.
 ಬರ್ಚೆಯ ತಲೆಯಂತಿರುವ ಎಲೆ Lanceolate leaf 7, *8.

ಬಲೆಯಂತಹ ನರಗಳ ಎಲೆ Net-veined leaf 7, *3.
 ಬಹಿರಂಗವು Outer organ 67.
 ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಓಷಧಿ Perennial herb 47, 48, 64.
 ಬಳ್ಳಿಗಳು Climbers 48.
 ಬಾಣದ ತುದಿಯಂತಿರುವ ಎಲೆ Arrow-shaped leaf 8.
 ಬಾಹ್ಯನಕಗಳು Exogens 57.
 ಬಿರಿಯುವ ಫಲಗಳು Dehiscent fruits 90.
 ಬೀಜಕೋಶ Pericarp 87.
 ಬೀಜದೊಗಲು Testa 89, 96.
 ಬೀಜಲುಗಳು Aërial roots 45.
 ಬುಗ್ಗೆಯ ನೀರು Spring water 27.
 ಬೇರಿನ ಟೋಪಿ Root-cap 43.
 ಬೇರಿನ ಕೋಮುಗಳು Root-hairs 39, *31.
 ಬೊಟ್ಟುಗಳು Spots 17.
 ಬೊಬ್ಬಳಿ Air-bubble 94.
 ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದು Oxidation 42.
 ಭಿನ್ನಪತ್ರ Compound leaf 9, *10—12.
 ಭಿನ್ನಲಿಂಗಪುಷ್ಪಗಳು Dieline 68.
 ಭೂತಗನ್ನಡಿ Magnifying glass 1.
 ಭ್ರೂಣದ ಬೇರು Radicle 89, *76.
 ಮೆಕರಂದಸ್ಥಾನ Nectary 81.
 ಮಡಿಕೆಮಡಿಕೆಯಾಗಿರು Overlap 70.
 ಮಂಡಲವಾಗಿ ಊರಿರುವ ಎಲೆಗಳು Whorled leaves 11, *13, 3.
 ಮಧ್ಯಾಭಿಸರಮಂಜರಿ Racemose or Indefinite inflorescence 83, *69—72.
 ಮಧ್ಯಾಭಿಮಂಜರಿ Cymose or Definite inflorescence 83, 85, *74.
 ಮಾಂಸಲ Fleshy 22, 44, 92.
 ಮಡಿಕೂ Pistillate flower 68.
 ಮಿಶ್ರಲಿಂಗ ಪುಷ್ಪಗಳು Hermaphroditic 68.
 ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವ Folding habit 17.
 ಮುಳ್ಳುಬಳ್ಳಿಗಳು Scramblers 50.
 ಮೂಡಣ ಗಾಳಿ Dry land-wind 16.
 ಮೂಲವಹ Root stock or Rhizome 65, *48.
 ಮೇಲಣ ಅಂಡಾಶಯ Superior ovary 77, *61.
 ಮೇಲ್ದೊಗಲು Upper epidermis 30.
 ಮೇಲ್ಮೈ Surface 15.
 ಮೊಗ್ಗು Flower-bud 70.
 ಮೊಗ್ಗೆ Leaf-bud 13, 65, 66.
 ಮೊತ್ತ Multitude 2.

ಮೊನಚಾದ Pointed 17, *17.
 ಯೋಗವಾಹಿನ್ಯಭಾವದ ವಸ್ತುಗಳು Alkaloids 34.
 ರಚನೆ Structure 1.
 ರಸ Sap 59, 60, 62.
 ರಸದಾರು Sapwood 57, *45.
 ರಸವಾಹಿನಿಗಳು Channels for sap 56.
 ರಸಾಯನವ್ಯಾಪಾರಗಳು Chemical processes 36.
 ರೇಣುಸ್ಪರ್ಶ Pollination 78.
 ಲೋಳೆ Albumen 33.
 ಲೋಳೆಸ್ಪರ್ಶಭಾವದ ಹರಳುಗಳು Grains of albuminoids 3.
 ವರ್ಗ Class 89, 100.
 ವರ್ಗೀಕರಣ Classification 97.
 ವಲಯಚ್ಛೇದದ ಎಲೆ Crenate leaf 8, *9, 3.
 ವಲ್ಯಲ Cortex 57.
 ವಾಯ್ವುಕಣಗಳು Airchambers 14, 32, 37.
 ವಾರ್ಷಿಕ ಓಷಧಿ Annual herb 48, 64.
 ವಿಪತ್ರಪುಷ್ಪಕಾಂಡ Scape 83.
 ವಿಭಕ್ತಾಂಡಾಶಯ Apocarpous ovary 77.
 ವಿಭಾಗ Division 9, 100.
 ವಿರಳದಳದ ಪುಷ್ಪ Polypetalous or choripetalous flower 69.
 ವೃದ್ಧಿಜನಕಶ್ರೇಣಿ Cambium layers 57, 62.
 ವ್ಯಾಸತುಲ್ಯದ ಹೂ Radial flower 78, *62.
 ಶೇಣ Liber or Bast 54, 57.
 ಶಮಿ Silique 90, *78.
 ಶಲಾಕಾಗ್ರ Stigma 75.
 ಶಲಾಕೆ Pistil 68, 71, *52.
 ಶಲಾಕೆ Style 75.
 ಶಾಸ್ತ್ರೀಕೃತ Scientific 99.
 ತಿಲೀಂಧ್ರ Fungi 59.
 ತಿಲ್ಲುಶಾಸ್ತ್ರ Architecture 54.
 ಶುಷ್ಕಫಲಗಳು Dry fruits 90.
 ಸಂಯುಕ್ತಾಂಡಾಶಯ Syncarpous ovary 77.
 ಸಂಯುಕ್ತ ದಳದ ಪುಷ್ಪ Gamopetalous or Sympetalous flower 69.

ಸಂಯುಕ್ತ ಪುಷ್ಪೀಯಗಳು Compositae 74.
 ಸಂತಾನವರ್ಧನೆ, ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿ Reproduction 66, 67.
 ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿಯ ಅಂಗಗಳು Organs of reproduction 71.
 ಸಮಾನಾಂತರ ನರ Parallel vein 7.
 ಸಮಾನಾಂತರ ನರಗಳ ವತ್ರ Parallel-veined leaf 7, *2.
 ಸರತಿಯ ಮೇಲೆ ಪೈರು ಬೆಳೆಯಿಸುವದು Rotation of crops 43.
 ಸಸ್ಯರಸ Cell-sap 3.
 ಸಸ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ Vegetable kingdom 19, 100.
 ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯಾರಂಭಮಂಜರಿ Simple cyme 85.
 ಸಾಮಾನ್ಯ ವತ್ರ Simple leaf 9, *4—9.
 ಸಿದ್ಧಾಂತ Proof 35.
 ಸಿವುರುಗಳು Fibro-vascular bundles 58, *44.
 ಸುತ್ತುಬಳ್ಳಿ Twining climber 50, *39.
 ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಯಂತ್ರ Microscope 1.
 ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ರಿರಚನೆ Minute structure 2.
 ಸೋಸುವ ಕಾಗದ Filter paper 60.
 ಶ್ರೀಕೇಸರ Pistil 75.
 ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕಗುಣ Elastic force 93.
 ಸ್ತೂತಫಲ Follicle 91, *79.
 ಸ್ವ ಕೀಯರೇಣುಸ್ಪರ್ಶ Self-pollination 79.
 ಹಂಬುಗಳು Creepers 48, *36.
 ಹರಳುಗಳು Grains or granules 3.
 ಹಾವಚಿ Moss 101.
 ಹಾಳೆ Spathe 71.
 ಹಿಟ್ಟಿನ ರೇಣುಗಳು Grains of starch 3.
 ಹುಸಿ ಹೂ Staminate flower 68.
 ಹುಳಿ Acid 3.
 ಹೂವಿನ ತೊಟ್ಟು Peduncle 87.
 ಹೃದಯಾಕೃತಿಯ ಎಲೆ Cordate or Heart-shaped leaf 7, *5.
 ಹೆಣ್ಣು ಹೂ Pistillate flower 68.
 ಹೊದರು Shrub 47, 48.

ಉದಾಹರಣಾರ್ಥ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣವಾದ
ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ದೇಶಭಾಷೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು.*

ಅಡವಿಬೆಂಡೇಮರ, ಹೂವರಸಿ—ತು. ಜೋಗಿಮರ. ಮ. ಪೂವರಜು. ಸಂ.
ಕುಸ್ತುಕ.

ಉಣಾಮಿಣಿ—ಮ. ಸರುಂಪಾಣಲ್. ಕೊಂ. ಗುಣಾಮಣಿ ಝಾಡ.

ಒಂದೆಲಗ—ತ. ವಲ್ಲಾರೈ. ಮ. ಮುತ್ತಳ್. ಕೊಂ. ಮಹಾ, ಏಕಪಾನಿ. ಸಂ.
ಮಂಡೂಕಪರ್ವಣಿ.

ಕರಂಡೆ, ಮೂಡುಗಟ್ಟಿನ ಗಿಡ—ತ. ವಿಷ್ಣುಕರಂದೈ. ತು. ಕಂಡೆ. ಮ. ಅಟ
ಕಾಮಣಿಯನ್. ಕೊಂ. ಕಳಂಚೊ.

ತುರುದೀಗಿಡ—ತ. ಪಣಿಯಾರ ತುತ್ತಿ. ತು. ಉರ್ಕಿ. ಮ. ಕಾಟೂರಂ, ವೆಳ್ಳೂರಂ.

ನಾಯಿಸೊಣಗು—ತ. ಪೂನೈಕ್ಕಾಲಿ. ತು. ನಾಯಿಸೊಣಂಗ್. ಮ. ನಾಯಿ
ಕುರುಣ. ಸಂ. ಆತ್ಮಗುಪ್ತ.

ನೆಲಮುಚ್ಚಳ—ಮ. ಆನೆಯಡಿ, ಆನೆಚೊವಡಿ. ಕೊಂ. ಮುಸಳಕೊಂಬು.
ಸಂ. ಹಸ್ತಿಪಾದ, ವಿದುಲ.

ಪುರುಳಿ—ತ. ಪಾದಿರಿಮರಮ್. ಸಂ. ಪಾಟಲಿ.

ಬೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿ—ಮ. ವೆಳ್ಳಿಲ. ಕೊಂ. ಬೆಲ್ಲೊಟಿ.

ಮುಳ್ಳಂಕೋಲಿ—ತ. ನೀರ್ಮುಳ್ಳಿ. ಮ. ವಯಲ್ಮುಳ್ಳಿ. ಕೊಂ. ಕೊಂಳ್ಳುಳಿ
ಝಾಡ. ಸಂ. ಕೋಕಿಲಾಕ್ಷ.

ರತ್ನಗಂಧಿ—ತ. ಮಯಿಕ್ಕೊನ್ನೈ. ಮ. ತೆಚ್ಚಿಮಂದಾರಮ್.

ಶಂಖಪುಷ್ಪ—ತ. ಕಾಕ್ಕಣಮ್. ಮ. ಆರಲ್. ಸಂ. ಗವಾಕ್ಷ.

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಹೊತ್ತುತಿರುಗಣಗಿಡ—ತ. ಶೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ.

ಹರಳುಗಿಡ—ತ. ಆಮಣಕ್ಕು. ತು. ಆಲಂಬುಡ. ಮ. ಚಿಟ್ಟಾಮಣಕ್ಕು.
ಕೊಂ. ಎರಡಿ. ಸಂ. ಅವುಂಡ, ಎರಂಡಮ್.

ಹಲವುಮಕ್ಕಳತಾಯಿಬಳ್ಳಿ—ತ. ಪಣಿಯನಾಕು. ಮ. ಶತಾವರಿ. ಕೊಂ. ಸೀತೇ
ಚವರಿ. ಸಂ. ಶತಾವರಿ.

ಹಾಲೆಮರ—ತ. ಏಳಿಲೈಪ್ಪಾಲೈ. ತು. ಪಾಲೆ. ಮ. ಏರಿಲಂಪಾಲ. ಕೊಂ.
ಸಾಂತ್ಸಿರೂಕು. ಸಂ. ಜೀವನಿ.

* ತ. = ತಮಿಳು. ತೆ. = ತೆಲುಗು. ತು. = ತುಳು. ಮ. = ಮಲೆಯಾಳ. ಕೊಂ. = ಕೊಂಕಣಿ.
ಸಂ. = ಸಂಸ್ಕೃತ.

ಶುದ್ಧಪತ್ರಿಕೆ.

ಶುದ್ಧಪತ್ರಿಕೆ.

ಪುಟ.	ಪುಟ.	ಅಶುದ್ಧ.	ಶುದ್ಧ.
18	20	ನೋಡುತ್ತೀರಿ	ನೋಡುತ್ತೀರಿ
21	25	ಅದು	ಅದಕ್ಕೆ
25	3	ಹೆಚ್ಚಿನ	ಹೆಚ್ಚಿನ
37	17	ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ	ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ
78	11	ಕಸಕಸೆ	ಕಸಕಸೆಯು
94	30	ಅಂಟಿಸದಂತೆಯೂ	ಅಂಟಿಸಿದಂತೆಯೂ

